

Μάνθος Λ. Αντώνιος

MILA

OSCAR A.B.E.E.



Βιομηχανία Υδραυλικών Κυλίνδρων

 **Ανυψωτικά Μηχανήματα**

 **Αυτοματισμοί Ελαίου & Αέρος**

 **Υδραυλικά & Γεωργικά Εξαρτήματα**



www.mlaoscar.gr

Μάνθος Λ. Αντώνιος

MLA

OSCAR A.B.E.E.

1

**ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ
&
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ**

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΑΚΡΑ

max ταχύτητα: 0,5m/s
 Πίεση Λειτουργίας: max 140bar
 Μέγιστη Πίεση: max 250bar
 Θερμοκρασία: -25°C




ΚΩΔΙΚΟΣ	ø D	ø AL	ø S	ΔΙΑΔΡΟΜΗ	Z	C	E	L	L1
K-ΔX504020100	50	40	20	100	225	20	1/4" H 3/8"	40	23
K-ΔX504020150				150	275				
K-ΔX504020200				200	325				
K-ΔX504020250				250	375				
K-ΔX504020300				300	425				
K-ΔX504020350				350	475				
K-ΔX504020400				400	525				
K-ΔX504020450				450	575				
K-ΔX504020500				500	625				
K-ΔX504025100	50	40	25	100	225	20	1/4" H 3/8"	40	23
K-ΔX504025150				150	275				
K-ΔX504025200				200	325				
K-ΔX504025250				250	375				
K-ΔX504025300				300	425				
K-ΔX504025350				350	475				
K-ΔX504025400				400	525				
K-ΔX504025450				450	575				
K-ΔX504025500				500	625				
K-ΔX504025550				550	675				
K-ΔX504025600				600	725				
K-ΔX605025100	60	50	25	100	233	20	3/8"	43	26
K-ΔX605025150				150	283				
K-ΔX605025200				200	333				
K-ΔX605025250				250	385				
K-ΔX605025300				300	433				
K-ΔX605025350				350	483				
K-ΔX605025400				400	533				
K-ΔX605025450				450	583				
K-ΔX605025500				500	633				
K-ΔX605025550				550	683				
K-ΔX605025600				600	733				
K-ΔX605025800				800	933				
K-ΔX6050251000				1000	1133				

*Οι διαστάσεις είναι ενδεικτικές και μπορούν να τροποποιηθούν κατόπιν παραγγελίας

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΑΚΡΑ

max ταχύτητα: 0,5m/s
Πίεση Λειτουργίας: max 140bar
Μέγιστη Πίεση: max 250bar
Θερμοκρασία: -25°C+80°C




ΚΩΔΙΚΟΣ	ø D	ø AL	ø S	ΔΙΑΔΡΟΜΗ	Z	C	E	L	L1
K-ΔX605030150	60	50	30	150	283	20	1/4"	40	23
K-ΔX605030200				200	333				
K-ΔX605030250				250	385				
K-ΔX605030300				300	433				
K-ΔX605030350				350	483				
K-ΔX605030400				400	533				
K-ΔX605030450				450	583				
K-ΔX605030500				500	633				
K-ΔX605030550				550	683				
K-ΔX605030600				600	733				
K-ΔX605030800				800	933				
K-ΔX6050301000				1000	1133				
K-ΔX706030150	70	60	30	150	302	20	3/8"	50	30
K-ΔX706030200				200	352				
K-ΔX706030250				250	402				
K-ΔX706030300				300	452				
K-ΔX706030350				350	502				
K-ΔX706030400				400	552				
K-ΔX706030450				450	602				
K-ΔX706030500				500	652				
K-ΔX706030550				550	702				
K-ΔX706030600				600	752				
K-ΔX706030800				800	952				
K-ΔX7060301000				1000	1152				
K-ΔX706035200	70	60	35	200	352	20	3/8"	50	30
K-ΔX706035250				250	402				
K-ΔX706035300				300	452				
K-ΔX706035350				350	502				
K-ΔX706035400				400	552				
K-ΔX706035450				450	602				
K-ΔX706035500				500	652				
K-ΔX706035550				550	702				
K-ΔX706035600				600	752				
K-ΔX706035800				800	952				
K-ΔX7060351000				1000	1152				

*Οι διαστάσεις είναι ενδεικτικές και μπορούν να τροποποιηθούν κατόπιν παραγγελίας

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΑΚΡΑ

max ταχύτητα: 0,5m/s
 Πίεση Λειτουργίας: max 140bar
 Μέγιστη Πίεση: max 250bar
 Θερμοκρασία: -25°C+80°C




ΚΩΔΙΚΟΣ	ø D	ø AL	ø S	ΔΙΑΔΡΟΜΗ	Z	C	E	L	L1
K-ΔX706040200	70	60	40	200	352	20	3/8"	50	30
K-ΔX706040250				250	402				
K-ΔX706040300				300	452				
K-ΔX706040350				350	502				
K-ΔX706040400				400	552				
K-ΔX706040450				450	602				
K-ΔX706040500				500	652				
K-ΔX706040550				550	702				
K-ΔX706040600				600	752				
K-ΔX706040800				800	952				
K-ΔX7060401000				1000	1152				
K-ΔX807035100	80	70	35	100	252	20	3/8"	50	30
K-ΔX807035150				150	302				
K-ΔX807035200				200	352				
K-ΔX807035250				250	402				
K-ΔX807035300				300	452				
K-ΔX807035350				350	502				
K-ΔX807035400				400	552				
K-ΔX807035450				450	602				
K-ΔX807035500				500	652				
K-ΔX807035550				550	702				
K-ΔX807035600				600	752				
K-ΔX807035800				800	952				
K-ΔX8070351000				1000	1152				
K-ΔX807040200	80	70	40	200	352	20	3/8"	50	30
K-ΔX807040250				250	402				
K-ΔX807040300				300	452				
K-ΔX807040350				350	502				
K-ΔX807040400				400	552				
K-ΔX807040450				450	602				
K-ΔX807040500				500	652				
K-ΔX807040550				550	702				
K-ΔX807040600				600	752				
K-ΔX807040800				800	952				
K-ΔX8070401000				1000	1152				

*Οι διαστάσεις είναι ενδεικτικές και μπορούν να τροποποιηθούν κατόπιν παραγγελίας



ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΑΚΡΑ

max ταχύτητα: 0,5m/s
 Πίεση Λειτουργίας: max 140bar
 Μέγιστη Πίεση: max 250bar
 Θερμοκρασία: -25°C+80°C




ΚΩΔΙΚΟΣ	ø D	ø AL	ø S	ΔΙΑΔΡΟΜΗ	Z	C	E	L	L1
K-ΔX928040200	92	80	40	200	370	23	1/2"	60	35
K-ΔX928040250				250	420				
K-ΔX928040300				300	470				
K-ΔX928040400				400	570				
K-ΔX928040500				500	670				
K-ΔX928040600				600	870				
K-ΔX928040800				800	970				
K-ΔX9280401000				1000	1170				
K-ΔX928050200	92	80	50	200	370	23	1/2"	60	35
K-ΔX928050250				250	420				
K-ΔX928050300				300	470				
K-ΔX928050400				400	570				
K-ΔX928050500				500	670				
K-ΔX928050600				600	870				
K-ΔX928050800				800	970				
K-ΔX9280501000				1000	1170				

*Οι διαστάσεις είναι ενδεικτικές και μπορούν να τροποποιηθούν κατόπιν παραγγελίας



ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΑΚΡΑ

max ταχύτητα: 0,5m/s
 Πίεση Λειτουργίας: max 140bar
 Μέγιστη Πίεση: max 250bar
 Θερμοκρασία: -25°C





ΚΩΔΙΚΟΣ	ø D	ø AL	ø S	ΔΙΑΔΡΟΜΗ	Z	C	E	L	L1
K-ΔA504025100	50	40	25	100	274	25	3/8"	22	25
K-ΔA504025150				150	324				
K-ΔA504025200				200	374				
K-ΔA504025250				250	424				
K-ΔA504025300				300	474				
K-ΔA504025400				400	574				
K-ΔA504025500				500	674				
K-ΔA504025600				600	774				
K-ΔA504025700				700	874				
K-ΔA504025800				800	974				
K-ΔA605030100	60	50	30	100	282	25	3/8"	22	25
K-ΔA605030150				150	332				
K-ΔA605030200				200	382				
K-ΔA605030250				250	432				
K-ΔA605030300				300	482				
K-ΔA605030400				400	582				
K-ΔA605030500				500	682				
K-ΔA605030600				600	782				
K-ΔA605030700				700	882				
K-ΔA605030800				800	982				
K-ΔA706030100	70	60	30	100	301	25	3/8"	22	25
K-ΔA706030150				150	351				
K-ΔA706030200				200	401				
K-ΔA706030250				250	451				
K-ΔA706030300				300	501				
K-ΔA706030350				350	551				
K-ΔA706030400				400	601				
K-ΔA706030450				450	651				
K-ΔA706030500				500	701				
K-ΔA706030600				600	801				
K-ΔA706030700				700	901				

*Οι διαστάσεις είναι ενδεικτικές και μπορούν να τροποποιηθούν κατόπιν παραγγελίας

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΑΚΡΑ

max ταχύτητα: 0,5m/s
 Πίεση Λειτουργίας: max 140bar
 Μέγιστη Πίεση: max 250bar
 Θερμοκρασία: -25°C




ΚΩΔΙΚΟΣ	ø D	ø AL	ø S	ΔΙΑΔΡΟΜΗ	Z	C	E	L	L1
K-ΔA706035200	70	60	35	200	406	30	3/8"	22	25
K-ΔA706035300				300	506				
K-ΔA706035400				400	606				
K-ΔA706035500				500	706				
K-ΔA706035600				600	806				
K-ΔA706035700				700	906				
K-ΔA807040200	80	70	40	200	406	30	3/8"	22	25
K-ΔA807040250				250	456				
K-ΔA807040300				300	506				
K-ΔA807040350				350	556				
K-ΔA807040400				400	606				
K-ΔA807040450				450	656				
K-ΔA807040500				500	706				
K-ΔA807040600				600	806				
K-ΔA807040700				700	906				
K-ΔA928040200	92	80	40	200	421	30	3/8"	22	25
K-ΔA928040250				250	471				
K-ΔA928040300				300	521				
K-ΔA928040350				350	571				
K-ΔA928040400				400	621				
K-ΔA807040500				500	721				
K-ΔA807040600				600	821				
K-ΔA807040700				700	921				
K-ΔA151050200	115	100	50	200	462	30	3/8"	25	30
K-ΔA151050300				300	562				
K-ΔA151050400				400	662				
K-ΔA151050500				500	762				
K-ΔA151050700				700	962				

*Οι διαστάσεις είναι ενδεικτικές και μπορούν να τροποποιηθούν κατόπιν παραγγελίας

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΠΑΛΑΚΙΑ

max ταχύτητα: 0,5m/s
 Πίεση Λειτουργίας: max 140bar
 Μέγιστη Πίεση: max 250bar
 Θερμοκρασία: -25°C




ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø D	Ø AL	Ø S	ΔΙΑΔΡΟΜΗ	Z	C	E	L	L1
K-ΔP504025100	50	40	25	100	360	25	3/8"	65	25,4
K-ΔP504025150				150	410				
K-ΔP504025200				200	460				
K-ΔP504025250				250	510				
K-ΔP504025300				300	560				
K-ΔP504025400				400	660				
K-ΔP504025500				500	760				
K-ΔP504025600				600	860				
K-ΔP504025700				700	960				
K-ΔP504025800				800	1060				
K-ΔP605030100	60	50	30	100	368	25	3/8"	65	25,4
K-ΔP605030150				150	418				
K-ΔP605030200				200	468				
K-ΔP605030250				250	518				
K-ΔP605030300				300	568				
K-ΔP605030400				400	668				
K-ΔP605030500				500	768				
K-ΔP605030600				600	868				
K-ΔP605030700	70	60	30	700	968	25	3/8"	65	25,4
K-ΔP605030800				800	1068				
K-ΔP706030100				100	387				
K-ΔP706030150				150	437				
K-ΔP706030200				200	487				
K-ΔP706030250				250	537				
K-ΔP706030300				300	587				
K-ΔP706030350				350	637				
K-ΔP706030400				400	687				
K-ΔP706030450				450	737				
K-ΔP706030500				500	787				
K-ΔP706030600				600	887				
K-ΔP706030700				700	987				

*Οι διαστάσεις είναι ενδεικτικές και μπορούν να τροποποιηθούν κατόπιν παραγγελίας

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΠΑΛΑΚΙΑ

max ταχύτητα: 0,5m/s
 Πίεση Λειτουργίας: max 140bar
 Μέγιστη Πίεση: max 250bar
 Θερμοκρασία: -25°C




ΚΩΔΙΚΟΣ	ø D	ø AL	ø S	ΔΙΑΔΡΟΜΗ	Z	C	E	L	L1
K-ΔP706035200	70	60	35	200	487	25	3/8"	65	25,4
K-ΔP706035300				300	587				
K-ΔP706035400				400	687				
K-ΔP706035500				500	787				
K-ΔP706035600				600	887				
K-ΔP706035700				700	987				
K-ΔP807040200	80	70	40	200	487	25	3/8"	65	25,4
K-ΔP807040250				250	537				
K-ΔP807040300				300	587				
K-ΔP807040350				350	637				
K-ΔP807040400				400	687				
K-ΔP807040450				450	737				
K-ΔP807040500				500	787				
K-ΔP807040600				600	887				
K-ΔP807040700				700	987				
K-ΔP928040200	92	80	40	200	509	32	3/8"	65	25,4
K-ΔP928040250				250	559				
K-ΔP928040300				300	609				
K-ΔP928040350				350	659				
K-ΔP928040400				400	709				
K-ΔP928040500				500	809				
K-ΔP928040600				600	909				
K-ΔP928040700				700	1009				
K-ΔP151050200	115	100	50	200	554	32	3/8"	70	25,4
K-ΔP151050300				300	654				
K-ΔP151050400				400	754				
K-ΔP151050500				500	854				
K-ΔP151050700				700	1054				

*Οι διαστάσεις είναι ενδεικτικές και μπορούν να τροποποιηθούν κατόπιν παραγγελίας




ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΜΟΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΑΚΡΑ

max ταχύτητα: 0,5m/s
 Πίεση Λειτουργίας: max 140bar
 Μέγιστη Πίεση: max 250bar
 Θερμοκρασία: -25°C




ΚΩΔΙΚΟΣ	ø D	ø AL	ø S	ΔΙΑΔΡΟΜΗ	Z	C	E	L
K-MX504030200	50	40	30	200	330	30	3/8"	23
K-MX504030250				250	380			
K-MX504030300				300	430			
K-MX504030350				350	480			
K-MX504030400				400	530			
K-MX504030500				500	680			
K-MX605040200	60	50	40	200	338	45	3/8"	26
K-MX605040300				300	438			
K-MX605040400				400	538			
K-MX605040500				500	638			
K-MX605040600				600	738			
K-MX706050300	70	60	50	300	450	50	3/8"	30
K-MX706050400				400	550			
K-MX706050500				500	650			
K-MX706050600				600	750			

*Οι διαστάσεις είναι ενδεικτικές και μπορούν να τροποποιηθούν κατόπιν παραγγελίας



ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΜΟΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΑΚΡΑ

max ταχύτητα: 0,5m/s
 Πίεση Λειτουργίας: max 140bar
 Μέγιστη Πίεση: max 250bar
 Θερμοκρασία: -25°C




ΚΩΔΙΚΟΣ	ø D	ø AL	ø S	ΔΙΑΔΡΟΜΗ	C	E	L1
K-MA504030200	50	40	30	200	42	3/8"	42
K-MA504030250				250			
K-MA504030300				300			
K-MA504030350				350			
K-MA504030400				400			
K-MA504030500				500			
K-MA605040200	60	50	40	200	54	3/8"	47
K-MA605040250				250			
K-MA605040300				300			
K-MA605040350				350			
K-MA605040400				400			
K-MA605040500				500			
K-MA605040600				600			
K-MA706050300	70	60	50	300	74	3/8"	50
K-MA706050400				400			
K-MA706050500				500			
K-MA706050600				600			

*Οι διαστάσεις είναι ενδεικτικές και μπορούν να τροποποιηθούν κατόπιν παραγγελίας



ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΤΗΣ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ

DP mm	CT 45°	CT 50°	CT 55°
800	610	675	740
900	690	760	835
1000	765	845	925
1100	845	930	1020
1200	920	1015	1110
1300	995	1100	1205
1400	1075	1185	1295
1500	1150	1270	1390
1600	1225	1355	1480
1700	1300	1440	1575
1800	1380	1525	1665
1900	1455	1605	1760
2000	1530	1690	1850
2100	1610	1775	1945
2200	1685	1860	2035
2300	1760	1945	2130
2400	1840	2030	2220
2500	1915	2115	2315
2600	1990	2200	2405
2700	2065	2285	2500
2800	2145	2370	2590
2900	2220	2450	2685
3000	2300	2535	2775



ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ

Μέγιστη Πίεση:
180 bar




ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΦΟΡΗ mm	ΦΥΛΛΑ	ΤΟΝΟΙ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ						ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ								ΒΑΡΟΣ	ΑΜΑΙ	
				32 Ton 1,2	45 Ton 2,4	60 Ton 4,8	75 Ton 6,6	90 Ton 9,5	105 Ton 13	120 Ton 20,17	A	B	C	D	ØE	F	ØG			ØI
A59-11BD	750	3	9,6				•	•	•		416	170	148	228	40	246	125	55	24,3	5,8
A59-12CD	810	3	9,6				•	•	•		433	170	148	228	40	263	125	55	25,1	6,2
A59-RML9	900	3	9,6				•	•	•		465	170	148	228	40	295	125	55	27	6,9
A59-RML10	1000	3	9,6				•	•	•		501	170	148	228	40	331	125	55	29	7,8
A59-16CD	1280	3	9,6					•	•	•	590	170	148	228	40	420	125	55	33,8	9,8
A59-12	825	4	8,3			•	•	•	•		374	173	148	228	40	201	125	55	26,3	4,6
A59-13B	950	4	8,3			•	•	•	•		404	173	148	228	40	231	125	55	29,3	5,2
A59-14	1070	4	8,3			•	•	•	•		436	173	148	228	40	263	125	55	31,5	6
A59-15	1200	4	8,3			•	•	•	•		468	173	148	228	40	295	125	55	34	6,7
A59-17	1350	4	8,3			•	•	•	•		504	173	148	228	40	331	125	55	36,7	7,5
A59-18	1500	4	8,3			•	•	•	•		543	173	148	228	40	370	125	55	40	8,3
A59-19	1700	4	8,3			•	•	•	•		593	173	148	228	40	420	125	55	43,7	9,4
A59-12AL27	1050	5	7,1		•	•	•	•	•		361	160	148	228	40	201	125	45	25,2	5
A59-12A	1200	5	7,1		•	•	•	•	•		391	160	148	228	40	231	125	45	27,3	5,7
A59-12ALC	1260	5	7,1		•	•	•	•	•		406	160	148	228	40	246	125	45	28,4	6
A59-12ALS	1460	5	7,1		•	•	•	•	•		446	160	148	228	40	286	125	45	31,5	7
A59-12A627	1250	6	6,1	•	•	•	•	•	•		362	161	148	228	40	201	125	45	24,7	5,1
A59-12A6S	1420	6	6,1	•	•	•	•	•	•		392	161	148	228	40	231	125	45	27,1	5,8
A59-RMP9	900	3	13,1						•	•	467	170	180	270	45	297	145	55	35,7	9,6
A59-RMP10	1000	3	13,1						•	•	503	170	180	270	45	333	145	55	38,3	11
A59-20C	1000	4	11,4				•	•	•	•	421	173	180	270	45	248	145	55	35,1	8,6
A59-20B	1200	4	11,4				•	•	•	•	470	173	180	270	45	297	145	55	39	10

*ΚΑΤΟΙΗΝ ΖΗΤΗΣΗΣ

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ

Μέγιστη Πίεση:
180 bar

[illegible]

***ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ**


ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ

Μέγιστη Πίεση:
180 bar




ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΦΩΜ H mm	ΦΥΛΛΑ	ΙΟΝΟΙ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ										ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ								BAPOΣ	AAAI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				32 Ton 1,2	45 Ton 2,4	60 Ton 4,8	75 Ton 6,6	90 Ton 9,5	105 Ton 13	120 Ton 20,17	140 Ton 23,1	160 Ton 30,2	A	B	C	D	OE	F	OG	OI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
A59-22	1350	4	11,4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

ΚΑΒΑΛΕΤΑ



ΚΑΒΑΛΕΤΟ

ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ										ΒΑΡΟΣ
	ØA	B	C	D	E	F	ØG	H			
A59-02-Ø35	35,5	105	140	37	32	18	15	69			1,2
A59-02-Ø40	40,5	105	140	37	32	18	15	69			1,1
A59-02-Ø45	45,5	105	140	37	32	18	15	69			1
A59-02-Ø50	50,5	105	140	37	32	18	15	69			0,9



ΣΠΑΣΤΟ ΚΑΒΑΛΕΤΟ

ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ										ΦΟΡΤΟ	ΒΑΡΟΣ KG
	ØA	B	C	ØD	E	ØF	G					
A59-01-3	230	150	105	40	40	18	60°				10 TON	8,2
A59-01-4	280	189	125	45	40	18	60°				15 TON	13,2
A59-01-5*	400	200	160	45	50	18	60°				15 TON	21,9
A59-01-6*	280	200	160	45	50	18	60°				15 TON	15

ΚΩΔΙΚΟΙ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A59-K1	ΚΑΠΑΚΙ Ø45/88
A59-O1	ΟΛΗΓΟΙ ΣΤΟΠ
A59-A1	ΑΣΦΑΛΕΙΑ B65
A59-M1	ΜΠΛΙΑ Ø45
A59-ΣΑ1	ΣΧΙΣΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ø6X30

ΚΩΔΙΚΟΙ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A59-K2	ΚΑΠΑΚΙ Ø55
A59-O2	ΟΛΗΓΟΙ ΣΤΟΠ
A59-A2	ΑΣΦΑΛΕΙΑ
A59-M2	ΜΠΛΙΑ Ø55
A59-ΣΑ2	ΣΧΙΣΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΜΙΖΑΝΤΑΙΕΣ


ΜΙΖΑΝΤΑΙΑ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
5AM-PPK1201	12 V - 1.6 KW-10LT	
5AM-PPK2402	24 V - 2 KW-10LT	

ΚΑΖΑΝΙΑ ΜΙΖΑΝΤΑΙΑΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	L	D	
5AM-PPOKZ01	1LT	140,5	120	
5AM-PPOKZ02	2LT	221,5	120	
5AM-PPOKZ04	4LT	170	200	
5AM-PPOKZ06	6LT	230	200	
5AM-PPOKZ08	8LT	290	200	
5AM-PPOKZ10	10LT	355	200	
5AM-PPOKZ12	12LT	420	200	
5AM-PPOKZ20	20LT	479	247	
5AM-PPOKZ30	30LT	664	247	

ΚΑΖΑΝΙΑ ΜΙΖΑΝΤΑΙΑΣ ΚΑΘΕΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	L	D	
5AM-PPOKZ01	1LT	140,5	120	
5AM-PPOKZ02	2LT	221,5	120	
5AM-PPOKZ04	4LT	170	200	
5AM-PPOKZ06	6LT	230	200	
5AM-PPOKZ08	8LT	290	200	
5AM-PPOKZ10	10LT	355	200	
5AM-PPOKZ12	12LT	420	200	
5AM-PPOKZ20	20LT	479	247	
5AM-PPOKZ30	30LT	664	247	

ΚΑΖΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
TP04H	4LT	
TP06H	6LT	
TP08H	8LT	
TP04V	4LT	
TR06V	6LT	
TP08V	8LT	

ΜΙΖΑΝΤΑΙΕΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΑΝΤΑΙΕΣ ΜΙΖΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Cc/rev	bar	
10C08302	0,8	230	
10C11302	1,1	230	
10C13302	1,3	230	
10C18302	1,8	230	
10C21302	2,1	230	
10C27302	2,7	230	
10C32302	3,2	210	
10C37302	3,7	210	
10C42302	4,2	210	
10C48302	4,8	190	
10C58302	5,8	190	
10C65302	6,5	190	
10C7302	7	160	
10C8302	8	130	
10C9302	9	100	

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΙΖΑΝΤΙΑΣ

ΤΑΚΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
5AM-TH01	ΤΑΚΟΣ ΗΛ/ΔΑΣ BLOCK ΔΕ	

ΜΠΛΟΚ ΓΙΑ ΣΕΤ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
5AM-LGS	ΜΠΛΟΚ ΓΙΑ ΔΥΟ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ ΜΟΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	
5AM-LGD	ΜΠΛΟΚ ΓΙΑ ΈΝΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟ ΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΝ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	

STARTER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
5AM-ST12-150	STARTER 12V (150A)	
5AM-ST24-150	STARTER 24V (150A)	


ΜΙΖΑΝΤΑΙΕΣ ΠΛΗΡΗΣ ΜΕ ΚΑΖΑΝΑΚΙ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ & ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 3μ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
5AM-PP1203	12 V-1,6 KW	
5AM-PP12404	24 V-2 KW	



ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ RADAR

ΚΩΔΙΚΟΣ	X-Διαδρομή	D X d	F	P
25-00001	410-150	50X30	ø19,3	ø19,3
25-00002	460-200	50X30	ø19,3	ø19,3
25-00003	480-220	50X30	ø19,3	ø19,3
25-00004	550-290	50X30	ø19,3	ø19,3
25-10001	360-80	60X35	ø19,3	ø19,3
25-10002	410-130	60X35	ø19,3	ø19,3
25-10003	460-180	60X35	ø19,3	ø19,3
25-10004	470-190	60X35	ø19,3	ø19,3
25-10005	500-220	60X35	ø19,3	ø19,3
25-10006	530-250	60X35	ø19,3	ø19,3
25-10007	650-370	60X35	ø19,3	ø19,3
25-10008	430-140	60X35	ø25,4	ø25,4
25-10009	450-160	60X35	ø25,4	ø25,4
25-10010	480-190	60X35	ø25,4	ø25,4
25-10011	500-210	60X35	ø25,4	ø25,4
25-10012	550-260	60X35	ø25,4	ø25,4
25-10013	600-310	60X35	ø25,4	ø25,4
25-10014	650-360	60X35	ø25,4	ø25,4
25-10015	670-380	60X35	ø25,4	ø25,4
25-10016	450-148	70X35	ø25,4	ø25,4
25-10018	480-178	70X35	ø25,4	ø25,4
25-10019	500-198	70X35	ø25,4	ø25,4
25-10020	520-208	70X35	ø25,4	ø25,4
25-10021	550-238	70X35	ø25,4	ø25,4
25-10022	570-258	70X35	ø25,4	ø25,4
25-10023	600-288	70X35	ø25,4	ø25,4
25-10024	620-308	70X35	ø25,4	ø25,4
25-10025	640-328	70X35	ø25,4	ø25,4
25-10026	660-348	70X35	ø25,4	ø25,4
25-10027	690-378	70X35	ø25,4	ø25,4
25-10028	480-178	80X40	ø25,4	ø25,4
25-10029	530-228	80X40	ø25,4	ø25,4
25-10030	550-248	80X40	ø25,4	ø25,4
25-10031	570-268	80X40	ø25,4	ø25,4
25-10032	600-298	80X40	ø25,4	ø25,4
25-10033	650-348	80X40	ø25,4	ø25,4
25-10034	720-418	80X40	ø25,4	ø25,4
25-10035	550-235	90X45	ø32	ø32




ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ RADAR

ΚΩΔΙΚΟΣ	X-Διαδρομή	D X d	ΓΑΝΤΖΟΣ	P
25-10040	500-133	60X35	Cat 2	ø25
25-10041	550-183	60X35	Cat 2	ø25
25-10042	550-183	70X35	Cat 2	ø25
25-10043	600-233	70X35	Cat 2	ø25
25-10044	630-263	70X35	Cat 2	ø25
25-10050	550-168	80X40	Cat 2	ø25
25-10051	600-218	80X40	Cat 2	ø25
25-10052	620-238	80X40	Cat 2	ø25
25-10053	640-258	80X40	Cat 2	ø25
25-10054	550-148	80X40	Cat 3	ø25
25-10055	570-168	80X40	Cat 3	ø25
25-10056	610-208	80X40	Cat 3	ø25-32
25-10057	640-238	80X40	Cat 3	ø25-32
25-10058	660-258	80X40	Cat 3	ø25-32
25-10059	550-135	90X45	Cat 3	ø28/32
25-10060	620-205	90X45	Cat 3	ø28/32
25-10061	640-225	90X45	Cat 3	ø28/32
25-10062	650-235	90X45	Cat 3	ø28/32
25-10063	660-245	90X45	Cat 3	ø28/32
25-10064	680-265	90X45	Cat 3	ø28/32
25-10065	700-285	90X45	Cat 3	ø28/32
25-10066	600-163	100X45	Cat 3	ø32
25-10067	640-203	100X45	Cat 3	ø32
25-10068	680-243	100X45	Cat 3	ø32
25-10069	700-263	100X45	Cat 3	ø32
25-10070	700-263	100X50	Cat 3	ø32
25-10071	740-303	100X50	Cat 3	ø32
25-10072	760-323	100X50	Cat 3	ø32
25-10073	760-313	120X60	Cat 3	ø32


*Οι διαστάσεις είναι ενδεικτικές και μπορούν να τροποποιηθούν κατόπιν παραγγελίας.
****ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ ΜΕ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΑΚΡΩΝ**






ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ RADAR

ΚΩΔΙΚΟΣ	X-Διαδρομή	D X d	F	P
25-100101	500-173	60X35	ø25,4	ø25
25-100109	550-173	80X40	ø25,4	ø25
25-100100	600-223	80X40	ø25,4	ø25
25-100102	640-263	80X40	ø25,4	ø25
25-100105	700-303	80X40	ø25,4	ø25
25-100111	550-195	90X45	ø32	ø32
25-100103	600-245	90X45	ø32	ø32
25-100107	650-295	90X45	ø32	ø32
25-100106	700-345	90X45	ø32	ø32
25-100110	600-225	100X50	ø32	ø32
25-100104	700-325	100X50	ø32	ø32
25-100110	760-385	100X50	ø32	ø32




ΚΩΔΙΚΟΣ	X-Διαδρομή	D X d	ΓΑΝΤΖΟΣ	P
25-10080	550-228	60X35	Cat 2	ø19,3
25-10081	560-238	60X35	Cat 2	ø25,4
25-10082	610-288	60X35	Cat 2	ø25,4
25-10083	640-318	60X35	Cat 2	ø25,4
25-10084	550-228	70X35	Cat 2	ø25,4
25-10085	580-258	70X35	Cat 2	ø25,4
25-10B85	620-298	70X35	Cat 2	ø25,4
25-10A85	700-378	70X35	Cat 2	ø25,4
25-10086	540-183	80X40	Cat 3	ø25,4
25-10087	600-243	80X40	Cat 3	ø25,4
25-10088	660-303	80X40	Cat 3	ø25,4
25-10090	680-313	90X45	Cat 3	ø32


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ RADAR



ΓΑΝΤΖΟΙ RADAR		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΠΙΛΙΑΣ	L
9Α-ΙΓΑ50105	50	105
9Α-ΙΓΑ60120	60	120
9Α-ΙΓΑ50CBM	50	104
9Α-ΙΓΑ60CBM	60	132
9Α-ΙΓΑ60CBM	60	120




ΑΡΘΡΩΣΗ RADAR		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	D2
9Α-ΔΙΧ25001	ΔΙΧΛ-ΠΡΣ-ΑΣΦ.L1=63	25
9Α-ΔΙΧ28002	ΔΙΧΛ-ΠΡΣ-ΑΣΦ.L1=63	28,4
9Α-ΔΙΧ32003	ΔΙΧΛ-ΠΡΣ-ΑΣΦ.L1=63	32
9Α-ΔΙΧ32004	ΔΙΧΛ-ΠΡΣ-ΑΣΦ.L1=57 FIAT	28,4
9Α-ΔΙΧ2501M	ΔΙΧΛ-ΠΡΣ-ΑΣΦ.L1=133	25
9Α-ΔΙΧ2802M	ΔΙΧΛ-ΠΡΣ-ΑΣΦ.L1=133	28,4
9Α-ΔΙΧ2805M	MLA ΔΙΧΑΛΟ-ΠΕΙΡ.-ΑΣΦ.L1=133 ΕΝΙΣΧ. ΜΕ ΛΑΜΑ	28/30
9Α-ΔΙΧ001KT	ΛΑΜΑ(ΚΟΤΣΑΝΙ)ΔΙΧΛΟΥ ΚΟΛΛΗΤΑ	28,4



ΜΠΙΛΙΕΣ ΓΑΝΤΖΩΝ RADAR			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΡΥΠΑ ΦΒ	A	C
9Α-ΜΠΓ5022	22	50	51
9Α-ΜΠΓ5025	25	50	51
9Α-ΜΠΓ6025	25	60	51
9Α-ΜΠΓ6028	28	60	51
9Α-ΜΠΓ6032	32	60	51




ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ RADAR



ΓΑΝΤΖΟΙ RADAR ΜΕ ΠΑΣΟ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΠΙΛΙΑ Α	Β	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΑΣΟ	ΜΗΚΟΣ
9Α-ΓΑΠ230	50	30x3	CAT 2	ΔΕΞΙ	170mm
9Α-ΓΑΠ236	50	36x3	CAT 2	ΔΕΞΙ	170mm
9Α-ΓΑΠ336	60	36x3	CAT 3	ΔΕΞΙ	170mm
9Α-ΓΑΠ340	60	40x3	CAT 3	ΔΕΞΙ	170mm



ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ RADAR ΜΕ ΠΑΣΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΠΙΛΙΑ Α	Β	ΦΟΡΑ ΠΑΣΟΥ	L (mm)
9Α-AAR-3025L	25.4	30x3	ΑΡΙΣΤΕΡΟ	185mm
9Α-AAR-3025R	25.4	30x3	ΔΕΞΙ	185mm
9Α-AAR-3620L	20.4	36x3	ΑΡΙΣΤΕΡΟ	185mm
9Α-AAR-3625L	25.4	36x3	ΑΡΙΣΤΕΡΟ	185mm
9Α-AAR-3625R	25.4	36x3	ΔΕΞΙ	185mm
9Α-AAR-3628L	28.4	36x3	ΑΡΙΣΤΕΡΟ	185mm
9Α-AAR-3628R	28.4	36x3	ΔΕΞΙ	185mm
9Α-AAR-3628NL	28.4 ΚΟΝΤΗ	36x3	ΑΡΙΣΤΕΡΟ	185mm
9Α-AAR-3628RML	28.4 ΜΑΚΡΥΑ	36x3	ΑΡΙΣΤΕΡΟ	185mm
9Α-AAR-3632L	32	36x3	ΑΡΙΣΤΕΡΟ	185mm
9Α-AAR-3632R	32	36x3	ΔΕΞΙ	185mm
9Α-AAR-4025L	25.4	40x3	ΑΡΙΣΤΕΡΟ	185mm
9Α-AAR-4028L	28.4	40x3	ΑΡΙΣΤΕΡΟ	185mm
9Α-AAR-4032L	32	40x3	ΑΡΙΣΤΕΡΟ	185mm

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ RADAR ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ




ΓΑΝΤΖΟΙ ΚΟΛΛΗΤΟΙ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΙΝΔΙΑΣ

	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	C	B	ΦD
CAT 2	9A-PGKI-56D	Ιδιος (R-L-)	105	80	56
CAT 2	9A-PGKI-56	Ιδιος (R-L-)	135	103	56
CAT 3	9A-PGKI-64	Ιδιος (R-L-)	135	103	64

ΓΑΝΤΖΟΙ ΚΟΛΛΗΤΟΙ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΙΤΑΛΙΑΣ (CBM)

	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	C	B	ΦD
CAT 2	9A-GIL-56D	Ιδιος (R-L-)	105	82	56
CAT 2	9A-GIL-56	Ιδιος (R-L-)	130	103	56
CAT 3	9A-GIL-64	Ιδιος (R-L-)	134	114	64



ΜΠΙΛΙΕΣ ΑΠΛΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α-C-B
9A-0922	44-36-22
9A-0728	44-32-28
9A-1026	46-35-26
9A-0822	48-36-22
9A-1126	50-40-26
9A-1229	50-40-29
9A-1329	55-44-29
9A-1423	56-35-23
9A-1529	56-35-29
9A-2726	56-44-26
9A-1629	56-44-29
9A-1722/28	56-44-22/28
9A-1823	57-35-23
9A-1929	57-44-29
9A-2029	57-44-29
9A-2626	64-44-26
9A-2129	64-44-29
9A-2229	64-55-29
9A-2332	64-44-32
9A-2434	64-44-34
9A-2836	64-44-36
9A-2538	64-44-38

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ RADAR ΚΙΤ ΓΑΝΤΖΟΥ RADAR



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
9A-ICAT2	ΚΙΤ CAT2
9A-ICAT3	ΚΙΤ CAT3



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
3KP-ENTΑΛ00096	ΕΝΤΑΤΗΡΑΣ ΜΠΡΑΤΣΩΝ ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
3KP-2500ΚΛ01	ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΡΑΚΟΡ & ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
8M-PK3801EX	ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ 3/8-12L



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
19-2004	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΡΑΝΤΑΡ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΤΥΠΟΥ JD



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
19-2001	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΡΑΝΤΑΡ ΚΟΛΛΗΤΟ ΜΕ ΛΑΜΑ ΚΑΙ ΜΠΙΛΙΑ L185
19-2002	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΡΑΝΤΑΡ ΚΟΛΛΗΤΟ ΜΕ ΛΑΜΑ ΚΑΙ ΜΠΙΛΙΑ L225

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ RADAR

ΚΙΤ ΓΑΝΤΖΟΥ RADAR



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
19-2005	ΧΑΡΑΚΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
KPN-MP080	ΣΕΤ ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΑ (2 ΜΧ)
	Μήκος: 0,80 m





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
19-2003	ΤΑΚΑΚΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΟΛΛΗΤΟ

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ



ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ (TRAILOR) ΣΕΙΡΑ PV		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	W.P.bar-L/min
11Π-ΤΧΑ0008	1/2 ΘΗΛΥΚΟ	260-75
11Π-ΤΧΑ2215	ΑΡΣ. 22X1,5 OR	260-75
11Π-ΤΧΑ1815	ΑΡΣ.18X1,5 ΚΟΝΤΡΑ	260-75
11Π-ΤΧΑ3215	ΑΡΣ.22X1,5 ΚΟΝΤΡΑ	260-76
11Π-ΤΧΑ3416	3/4X16 ΘΗΛΥΚΟ	260-75
ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ (TRAILOR) ΣΕΙΡΑ 3CFPV		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	W.P.bar-L/min
11Π-ΤΧΑΜ08	1/2	250-68
11Π-ΤΧΑΜ215	A22X1,5	250-68
11Π-ΤΧΚ0008	ΚΑΠΑΚΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΓΙΑ TRAILOR ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ	

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ RADAR



CASE -IH

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	F	P	EIK.
10-10001	4210-4220-4230-4240	ø25,4	ø25,4	1
10-10002	Maxxum 5130-5140-5150-Mx135	ΓΑΝΤΖΟΣ Cat3	ΑΡΘΡΩΣΗ ø25	2
10-10102	Maxxum 5130-5140-5150	ø25,4	ΑΡΘΡΩΣΗ ø25	3
10-10003	Magnum 7210-7220-7230-7250	ΓΑΝΤΖΟΣ Cat3	ΑΡΘΡΩΣΗ ø32	2
10-10103	Magnum 7210-7220-7230-7250	ø32,4	ΑΡΘΡΩΣΗ ø32	3
10-10004	MX 150	ΓΑΝΤΖΟΣ Cat3	ΑΡΘΡΩΣΗ ø32	2
10-10005	MX 270 Magnum -Mx240	ΓΑΝΤΖΟΣ Cat3	ΑΡΘΡΩΣΗ ø32	2
10-10006	MXM 100-160	ΓΑΝΤΖΟΣ Cat3	ΑΡΘΡΩΣΗ ø28	2
10-10106	MXM 100-160	ø25,4	ΑΡΘΡΩΣΗ ø28	3
10-10007	MXM 190	ΓΑΝΤΖΟΣ Cat3	ΑΡΘΡΩΣΗ ø32	2
10-10008	CVX 1155-1190	ΓΑΝΤΖΟΣ Cat3	ΑΡΘΡΩΣΗ ø32	2
10-10009	MUX 100-110	ΓΑΝΤΖΟΣ Cat2	ΑΡΘΡΩΣΗ ø28	2
10-10010	MXU 115-135	ΓΑΝΤΖΟΣ Cat3	ΑΡΘΡΩΣΗ ø28	2
10-10011	JX 100V-90V-70V	ø25,4	ø25,4	1
10-10012	PVN 75	ø25,4	ø19,3	1
10-10013	PJ 65 PJN-PVN 75	ø19,3	ø25,4	1
10-10014	CVX 120-155	ΓΑΝΤΖΟΣ Cat3	ΑΡΘΡΩΣΗ ø32	2
10-10015	CASE 94	ø25,4	ΑΡΘΡΩΣΗ ø25	3

CARRARO ANTONIO

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	F	P	EIK.
11-10001	Tigrone 5000-5600-6400-3100	ø19,3	ø19,3	1
11-10002	9400 TGF-8400 TRF-8400 SRF	ø19,3	ø19,3	1
11-10003	TRG 9400	ø25,4	ø25,4	1
11-10004	CARRARO 9000	ø25,4	ø19,3	1
11-10005	TC 8400	ø25,4	ø19,3	1


CLASS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	F	P	EIK.
12-10001	Challenger	ΓΑΝΤΖΟΣ Cat3	ΑΡΘΡΩΣΗ ø32	2
12-10002	Challenger serie 7000	ΓΑΝΤΖΟΣ Cat3	ΑΡΘΡΩΣΗ ø37	2
12-10101	Challenger	ΓΑΝΤΖΟΣ Cat3	ΑΡΘΡΩΣΗ ø35	2
12-10003	Challenger serie 8000	ΓΑΝΤΖΟΣ Cat3	ΑΡΘΡΩΣΗ ø45	2
12-10004	200-230Hp - 100/115X40k-k700	ΓΑΝΤΖΟΣ Cat3	ΑΡΘΡΩΣΗ ø32	2

DEUTZ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	F	P	EIK.
13-10001	Agroplus 60-70	ø25,4	ΑΡΘΡΩΣΗ ø25	3
13-10002	Agroton 90-100	ΓΑΝΤΖΟΣ Cat3	ΑΡΘΡΩΣΗ ø25	2
13-10003	Agroton 130-150	ΓΑΝΤΖΟΣ Cat3	ΑΡΘΡΩΣΗ ø32	2
13-10004	Agroton 200	ΓΑΝΤΖΟΣ Cat3	ΑΡΘΡΩΣΗ ø32	2
13-10005	Agroton TTV 1145-1160	ΓΑΝΤΖΟΣ Cat3	ΑΡΘΡΩΣΗ ø32	2
13-10006	Agroton 265-235	ΓΑΝΤΖΟΣ Cat3	ΑΡΘΡΩΣΗ ø35	2

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ RADAR







FENDT

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	F	P	EIK.
14-10001	308 ΤΡΑΚΤΕΡ ΑΠΟ 130Hp-309S	ø25,4	ΑΡΘΡΩΣΗ ø32	3
14-10002	Favorit 920-926	ΓΑΝΤΖΟΣ Cat3	ΑΡΘΡΩΣΗ ø32	2
14-10003	Farmec 309 C	ø25,4	ø22	1
14-10004	280 Frutteto	ø25,4	ø20	1
14-10005	824 240 Hp	ΓΑΝΤΖΟΣ Cat3	ΑΡΘΡΩΣΗ ø32	2
14-10006	514 C	ø25,4	ΑΡΘΡΩΣΗ ø25	3
14-10007	716	ΓΑΝΤΖΟΣ Cat3	ΑΡΘΡΩΣΗ ø32	2

FIAT-NEW HOLLAND

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	F	P	EIK.
15-10001	300	ø19,3	ø19,3	1
15-10002	Picoola	ø19,3	ø19,3	1
15-10102	60.75C-70.75C-80.75C-5585-60.85-62.85-72.85-82.85-88.85	ø25,4	ø19,3	1
15-10003	470 Vigneto	ø25,4	ø25,4	1
15-10103	ΤΡΑΚΤΕΡ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 100Hp	ø25,4	ø25,4	1
15-10004	570-570DT-580-580DT-670-850-1000	ø25,4	ø25,4	1
15-10005	550-640-650-670	ø25,4	ø25,4	1
15-10105	550-640-650-670	ø19,3	ø19,3	1
15-10006	1000	ø25,4	ø25,4	1
15-10007	70/90-80/90-90/90-100/90-110/90-115/90	ø25,4	ΑΡΘΡΩΣΗ ø25	3
15-10008	1180-1280-1300-1380-130/90-140/90-160/90-180/90	ø25,4	ΑΡΘΡΩΣΗ ø32	3
15-10108	1180-1280-1300-1380-130/90-140/90-160/90-180/90	ΓΑΝΤΖΟΣ Cat3	ΑΡΘΡΩΣΗ ø32	3
15-10009	55.56-65.56-70.56-45.66-50.66-55.55-60.66-65.66	ø25,4	ø19,3	1
15-10010	70.66-80.66	ø25,4	ø25,4	1
15-10011	55.86-60.86-62.86-70.86-72.86-82.66Frutteto	ø25,4	ø25,4	1
15-10012	70.86S	ø25,4	ø19,3	1
15-10013	G170-G190-G210-G240	ΓΑΝΤΖΟΣ Cat3	ΑΡΘΡΩΣΗ ø32	2
15-10014	Serie:L-TL-L60-L65-L75-L85-L95-570 L580-680-780-880-980	ø25,4	ø25,4	1
15-10114	Serie:L-TL-L60-L65-L75-L85-L95-570 L580-680-780-880-980	ΓΑΝΤΖΟΣ Cat2	ø25,4	4
15-10015	Serie: M-M100-M115-M135-M160	ΓΑΝΤΖΟΣ Cat3	ΑΡΘΡΩΣΗ ø28	2
15-10115	Serie: M-M100-M115-M135-M160	ø25,4	ΑΡΘΡΩΣΗ ø28	3
15-10016	60.75-70.75-80.75-Cingolati-55.85-60.85-62.85-72.85-85.85-88.85	ΓΑΝΤΖΟΣ Cat2	ø19,3	4
15-10017	TN65F-TN75F-TN90F-TN65NV-TN75NV-TN90NV- TND65-TND75-TND90	ΓΑΝΤΖΟΣ Cat2	ø25,4	4
15-10018	TS80-TS90-TS100-TS110	ø25,4	ΑΡΘΡΩΣΗ ø28	3
15-10019	WINNER F100-F110	ΓΑΝΤΖΟΣ Cat2	ΑΡΘΡΩΣΗ ø28	2

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ RADAR



FIAT-NEW HOLLAND

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	F	P	EIK.
15-10020	WINNER F115-F120-F130-F140	ΓΑΝΤΖΟΣ Cat3	ΑΡΘΡΩΣΗ ø28	2
15-10021	605C-655C-Cingolati	ø25,4	ø19,3	1
15-10022	Tg290	ΓΑΝΤΖΟΣ Cat3	ΑΡΘΡΩΣΗ ø32	2
15-10023	Tg290	ΓΑΝΤΖΟΣ Cat2	ΑΡΘΡΩΣΗ ø32	3
15-10024	TCE	ø19,3	ø19,3	1
15-10124	TCE	ΓΑΝΤΖΟΣ Cat2	ø19,3	4
15-10025	TDD	ø25,4	ø25,4	1
15-10125	TDD	ΓΑΝΤΖΟΣ Cat2	ø25,4	4
15-10026	TM 170-190	ΓΑΝΤΖΟΣ Cat3	ø32	2
15-10027	TS 11S A	ΓΑΝΤΖΟΣ Cat3	ø32	2

FORD-NEW HOLLAND

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	F	P	EIK.
16-10001	7740-7840-8240	ΓΑΝΤΖΟΣ Cat 3	ΑΡΘΡΩΣΗ ø28	2
16-10002	8830-8630-8730-8340	ΓΑΝΤΖΟΣ Cat 3	ΑΡΘΡΩΣΗ ø32	2
16-10003	8770-8870	ΓΑΝΤΖΟΣ Cat 3	ΑΡΘΡΩΣΗ ø32	2





GOLDONI

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	F	P	EIK.
17-10001	Serie3000-3000Star.V-Star50/70-Star75-Compact614-654-664-774	ΓΑΝΤΖΟΣ Cat 2	ø19,3	4
17-10101	Serie3000-3000Star.V-Star50/70-Star75-Compact614-654-664-774	ø25,4	ø19,3	1
17-10003	MAXTER EURO30-EURO40	ø19,3	ø19,3	1

HURLMANN





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	F	P	EIK.
18-10001	Prince 30-40-50	ø19,3	ø19,3	1
18-10002	H481 XP-XA56-66-76-86-XE/F	ø25,4	ø25,4	1
18-10003	XE TRADITION 55-70	ø25,4	ø19,3	1
18-10004	909-PRESTIGE 75-95-XB85-95 XF/H	ø25,4	ø25,4	1
18-10005	XT85-95105-110	ø25,4	ø25,4	1
18-10006	6190	ø25,4	ΑΡΘΡΩΣΗ ø25	3
18-10007	XT115-130	ø25,4	ΑΡΘΡΩΣΗ ø32	3

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ RADAR







JOHN DEERE				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	F	P	EIK.
19-10001	2650-2850	ø25,4	ø22	1
19-10002	940-1040-1140-1640-2040-2140-3040	ø25,4	ø25,4	1
19-10003	5300-5400-5500 από 55 έως 80hp	ø25,4	ø25,4	1
19-10004	5310-5510-5410-5820-6100-6200-6300-6110-6210-6310	ø25,4	ø25,4	1
19-10104	6100-6200-6300-6110-6210-6310-5820	ΓΑΝΤΖΟΣ Cat 2	ø25,4	4
19-10005	6400-6500-6600-6410-6510-6610-6620-6320	ΓΑΝΤΖΟΣ Cat 2	ΑΡΘΡΩΣΗ ø32	2
19-10105	6400-6500-6600-6410-6510-6610-6620	ΓΑΝΤΖΟΣ Cat 3	ΑΡΘΡΩΣΗ ø32	2
19-10205	6400-6500-6600-6410-6510-6610-6620	ø32	ΑΡΘΡΩΣΗ ø32	3
19-10006	6410SE-6510SE-6610SE	ø32	ΑΡΘΡΩΣΗ ø25	3
19-10106	6410SE-6510SE-6610SE	ΓΑΝΤΖΟΣ Cat 3	ΑΡΘΡΩΣΗ ø25	2
19-10007	6800-6900-6810-6910-6920	ø32	ΑΡΘΡΩΣΗ ø32	3
19-10107	6800-6900-6810-6910-6920	ΓΑΝΤΖΟΣ Cat 3	ΑΡΘΡΩΣΗ ø32	2
19-10008	33 50	ø25,4	ø25,4	1
19-10009	7600-7700-7800-7710-7810-7820	ΓΑΝΤΖΟΣ Cat 3	ΑΡΘΡΩΣΗ ø32	2
19-10010	8100-8200-8300-8400-8500 από 210 έως 280Hp	ΓΑΝΤΖΟΣ Cat 3	ΑΡΘΡΩΣΗ ø35	2
19-10011	Serie Trac	ΓΑΝΤΖΟΣ Cat 3	ΑΡΘΡΩΣΗ ø44	2
19-10012	8100-8200-8300-8400-8500	ø32,40	ΑΡΘΡΩΣΗ ø35	3
19-10013	7600-7700-7800-7710-7810-7820-7920-40 50 160Hp	ø32,40	ΑΡΘΡΩΣΗ ø32	3
19-10014	7620-7720-7820-7920 II SERIE	ΓΑΝΤΖΟΣ Cat 3	ΑΡΘΡΩΣΗ ø35	2
19-10114	7620-7720-7820-7920 II SERIE	ø32,40	ΑΡΘΡΩΣΗ ø35	3
19-10015	30 50 -36 50	ø32	ΑΡΘΡΩΣΗ ø32	3
19-10016	30 50 -36 50	ΓΑΝΤΖΟΣ Cat 3	ΑΡΘΡΩΣΗ ø32	2
19-10017	GF/GL-530, GF/GL-590	ΓΑΝΤΖΟΣ Cat 2	ø25,4	4
19-10117	ΣΕΙΡΑ 5M	ΓΑΝΤΖΟΣ Cat 2	ø25,4	4
19-10217	ΣΕΙΡΑ E- 60Hp	ø25,4	ø25,4	1
19-10018	68/30-7530 (standard)	ΓΑΝΤΖΟΣ Cat 3	ΑΡΘΡΩΣΗ ø32	2
19-10118	68/30-7530-7830 (ENIΣΧΥΜΕΝΟ)	ΓΑΝΤΖΟΣ Cat 3	ΑΡΘΡΩΣΗ ø32	2
19-10119	110M-120M	ΓΑΝΤΖΟΣ Cat 4	ΑΡΘΡΩΣΗ ø32	2
19-10120	130 6R-6130	ΓΑΝΤΖΟΣ Cat 5	ΑΡΘΡΩΣΗ ø25	2
LAMBORGHINI				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	F	P	EIK.
20-10001	Frutteto	ø25,4	ø25,4	1
20-10002	880F Plus-990 Plus serie Crono	ø25,4	ø25,4	1
20-10003	R135 Formula 956-674/470	ø32	ø32	1
20-10004	C503-C533	ø19,3	ø19,3	1

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ RADAR




LAMBORGHINI				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	F	P	EIK.
20-10005	1556-Formula 115-135	ΓΑΝΤΖΟΣ Cat 3	ΑΡΘΡΩΣΗ ø32	2
20-10105	1556-Formula 115-135	ø32	ΑΡΘΡΩΣΗ ø32	3
20-10006	115	ø25,4	ø25,4	1
20-10007	135-Premium 850	ø25,4	ø25,4	1
20-10008	Premium 1060-1050	ø32	ΑΡΘΡΩΣΗ ø25	3
20-10009	Racing 190	ΓΑΝΤΖΟΣ Cat 3	ΑΡΘΡΩΣΗ ø32	2
20-10109	Racing 190	ø32	ΑΡΘΡΩΣΗ ø32	3
20-10010	Ranner 350	ø19,3	ø19,3	1
20-10011	Sprint 664.60-674.70-664.65	ø25,4	ø25,4	1
20-10012	Champion	ø32	ΑΡΘΡΩΣΗ ø32	3
20-10112	Champion	ΓΑΝΤΖΟΣ Cat 3	ΑΡΘΡΩΣΗ ø32	2
20-10013	1556	ΓΑΝΤΖΟΣ Cat 3	ΑΡΘΡΩΣΗ ø32	2
20-10014	Premium 1060-1050	ΓΑΝΤΖΟΣ Cat 3	ΑΡΘΡΩΣΗ ø32	2
20-10015	R130-R140	ø19,3	ø19,3	1
20-10115	R130-R140	ΓΑΝΤΖΟΣ Cat 2	ø19,3	4
20-10016	R256DT-760DT-86DT	ø25,4	ø25,4	1
20-10017	Grand Prix L5 874-90	ΓΑΝΤΖΟΣ Cat 3	ΑΡΘΡΩΣΗ ø25	2
20-10018	Formula 135	ΓΑΝΤΖΟΣ Cat 3	ΑΡΘΡΩΣΗ ø32	2
20-10019	R5 115 130DT-R6 130-140	ΓΑΝΤΖΟΣ Cat 3	ΑΡΘΡΩΣΗ ø32	2
20-10020	R7 175-190-200DT	ΓΑΝΤΖΟΣ Cat 3	ΑΡΘΡΩΣΗ ø32	2
20-10021	555 ST	ø19,3	ø19,3	1
LANDINI				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	F	P	EIK.
21-10001	R3000-R3200	ø19,3	ø19,3	1
21-10002	C4000-Cs4000-C3500	ø25,4	ø25,4	1
21-10003	4500-5500	ø25,4	ø25,4	1
21-10004	Frutteto	ø19,3	ø19,3	1
21-10005	5000DT-5500-6000-6500-7000	ø25,4	ø25,4	1
21-10006	8880-9880-Serie9000 Blizzard50-60-65	ø25,4	ø25,4	1
21-10007	1000-12500-13000-14500	ø32	ø25,4	1
21-10008	Advantage 60-65-Trekker	ø25,4	ø25,4	1
21-10009	Legend 105-115-130-145	ø32	ø32	1
21-10109	Legend 105-115-130-145	ΓΑΝΤΖΟΣ Cat 3	ΑΡΘΡΩΣΗ ø32	2
21-10010	Discovery 85	ø25,4	ø19,3	1
21-10011	Mithos 90	ø25,4	ø25,4	1
21-10012	Mistral	ø19,3	ø19,3	1
21-10013	Globus	ø25,4	ø19,3	1

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ RADAR



LANDINI				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	F	P	ΕΙΚ.
21-10014	Ghobli 90- Atlas 75	ø25,4	ø25,4	1
21-10114	Ghobli 90- Atlas 75	ΓΑΝΤΖΟΣ Cat 2	ΑΡΘΡΩΣΗ ø25	2
21-10015	Frutteto Rex 100-85-80	ø25,4	ø25,4	1
21-10016	C3500-C4000-Cs4500 Cingoli	ø25,4	ø25,4	1
21-10117	Globus	ΓΑΝΤΖΟΣ Cat 2	ø19,3	4
21-10018	Mistral	ΓΑΝΤΖΟΣ Cat 2	ø19,3	4
21-10019	Legend 105-115-130-145	ø32	ΑΡΘΡΩΣΗ ø32	3
21-10020	Rex 100-85-80	ΓΑΝΤΖΟΣ Cat 2	ø25,4	4
MASSEY FERGUSON				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	F	P	ΕΙΚ.
22-10001	MF35-135	ø19,3	ø19,3	1
22-10002	MF135-165-168-240-245-255	ø25,4	ø25,4	1
22-10102	MF135-165-168-240-245-255	ø25,4	ø25,4	1
22-10003	MF134-154-174	ø25,4	ø25,4	1
22-10004	MF 6490	ø32	ΑΡΘΡΩΣΗ ø32	3
22-10005	MF 7485-7480-6490	ΓΑΝΤΖΟΣ Cat 3	ΑΡΘΡΩΣΗ ø32	1
22-10006	MF 2415	ø19,3	ø19,3	1
22-10007	Serie 3400	ø25,4	ø25,4	1
22-10008	MF 4370	ø25,4	ø25,4	1
22-10108	MF 4370	ΓΑΝΤΖΟΣ Cat 2	ø25,4	4
22-10109	MF 6485	ΓΑΝΤΖΟΣ Cat 3	ΑΡΘΡΩΣΗ ø32	2
22-10010	MF 5465	ΓΑΝΤΖΟΣ Cat 3	ø25,4	4
22-10110	MF 5465	ΓΑΝΤΖΟΣ Cat 3	ΑΡΘΡΩΣΗ ø25	2
SAME				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	F	P	ΕΙΚ.
23-10001	Falcon-Minitauro-Frutteto	ø25,4	ø25,4	1
23-10002	Corsaro-Centauro-Saturno-Centurion-Leone-Ariete-Leopard-Pantera	ø25,4	ø25,4	1
23-10003	Solaris 25-35-45	ø19,3	ø19,3	1
23-10004	Anteres 100-110-130-150	ø32	ΑΡΘΡΩΣΗ ø32	3
23-10005	Argon 50-60-70-Frutteto 60-75-85	ø25,4	ø25,4	1
23-10006	Diamant-Iron 165-190DT	ΓΑΝΤΖΟΣ Cat 3	ΑΡΘΡΩΣΗ ø32	2
23-10007	Dorando 60-70-Golden 65-75-85-Argon 50	ø25,4	ø25,4	1

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ RADAR





SAME

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	F	P	EIK.
23-10008	Anteres 100-110-Explores 70-80-90	ø25,4	ø25,4	1
23-10009	Explorer 70-80-90-Explorer CLASSIC	ΓΑΝΤΖΟΣ Cat 2	ø25,4	4
23-10109	Silver	ø25,4	ø25,4	1
23-10010	Silver 130.6	ø25,4	ΑΡΘΡΩΣΗ ø32	3
23-10011	Solaris 25-35-45	ΓΑΝΤΖΟΣ Cat 2	ø19,3	4
23-10012	145-165-190-Titan- Laser 130-150	ø32	ΑΡΘΡΩΣΗ ø32	3
23-10013	Titan 190	ΓΑΝΤΖΟΣ Cat 3	ΑΡΘΡΩΣΗ ø32	2
23-10113	Titan 190	ø32	ΑΡΘΡΩΣΗ ø32	3
23-10014	Rubin	ΓΑΝΤΖΟΣ Cat 3	ΑΡΘΡΩΣΗ ø32	2
23-10015	Serie Silver 110-150-Suoer Titan 145-160	ΓΑΝΤΖΟΣ Cat 3	ΑΡΘΡΩΣΗ ø32	2
23-10016	Serie Silver 100.4-100.6	ΓΑΝΤΖΟΣ Cat 3	ΑΡΘΡΩΣΗ ø25	2
23-10116	Serie Silver 100.4-100.6	ø25,4	ΑΡΘΡΩΣΗ ø25	3
23-10114	Rubin	ø32	ΑΡΘΡΩΣΗ ø32	3
23-10017	Diamond 215-265	ΓΑΝΤΖΟΣ Cat 3	ΑΡΘΡΩΣΗ ø32	2
23-10018	Dorando F100- Argon 55F	ø32	ø25,4	1
23-10019	Solar cingolato	ø25,4	ø25,4	1
23-10020	Elios 130DT	ΓΑΝΤΖΟΣ Cat 3	ΑΡΘΡΩΣΗ ø32	2
23-10021	Explorer Tp85	ΓΑΝΤΖΟΣ Cat 3	ΑΡΘΡΩΣΗ ø32	2
23-10022	Laser 100	ø25,4	ø25,4	1
23-10023	Iron 165-190 DT	ΓΑΝΤΖΟΣ Cat 3	ΑΡΘΡΩΣΗ ø32	4


STEYR

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	F	P	EIK.
24-10001	9145	ΓΑΝΤΖΟΣ Cat 3	ΑΡΘΡΩΣΗ ø32	2
24-10002	9094	ΓΑΝΤΖΟΣ Cat 3	ΑΡΘΡΩΣΗ ø32	2
24-10003	91105	ΓΑΝΤΖΟΣ Cat 3	ΑΡΘΡΩΣΗ ø32	2
24-10004	975	ΓΑΝΤΖΟΣ Cat 3	ΑΡΘΡΩΣΗ ø25	2

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΜΠΡΑΤΣΟΥ




FORD							
ΚΩΔΙΚΟΣ	Xmin (mm)	ΕΣΩΤ. ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ Χ ΒΑΚΤΡΟΥ	P	ØF	P1	ØF1	ΤΥΠΟΣ
3KP-MΠ708035660	660	70X35	46	22,5	30	22,5	FORD TW 15/20/25/35
FIAT							
3KP-MΠ607035395	395	60X35	21	26,5	26	26,5	605-605C- 655-655C
3KP-MΠ708035460	460	70X35	30	22,5	41	22,5	80/75C-70/75C 60/75C
3KP-MΠ708035510	510	70X35	23	22,5	38	22,5	55.56-55.90-60.90 65.90-60.66-65.66-45.66
3ΚΠ-MΠ901040530	530	90X40	38	26,5	31	26,5	680-780-766-880- 980-70.90-80.90 80.66-90.90-100.90- 110.90-115.90
3ΚΠ-MΠ901040610	610	90X40	43	26,5	51	28,5	1300-1160-1180- 1280-1380- 130.90140.90-160.90-180.90
LADINI							
3KP-MΠ607035550	550	60X35	25	24,5	45	24,5	6000
3KP-MΠ607035635	635	60X35	25	24,5	45	24,5	7000
3KP-MΠ657535430	430	35X35	26	25,5	45	25,5	FRUTTETO REX100
3KP-MΠ708040660	660	70X35		25,5		25,5	10.000-13.000
FIAT-NEW HOLLAND							
3KP-MΠ708040570	570	70X40	37	25,4	36	25,4	MH M100-M115 M135-M160
3KP-MΠ657535480	480	65X35	30	22	40	22	TNF 65-75-90
3KP-MΠ708040720	720	70X40	28	25,4		25,4	TS 80-90-100-110
MASSEY FERGUSON							
3KP-MΠ607035600	600	60X35	33	25,4		25,4	MF 5465
3KP-MΠ506030480	480	50X60		25,4	25	25,4	MF 3445-3340
3KP-MΠ506030390	390	50X30		19	48	25	MF 2415
LAMBORGINI							
3KP-MΠ901050780	780	90X50	50	28,4	50	28,4	1500-1506
3KP-MΠ708035265	265	70X35					LAMBORGINI MIKRA
SAME							
3KP-MΠ607030480	480	60X30	33	24,5	46	24,5	FRUTTETO 75



ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΜΠΡΑΤΣΟΥ

JONH DEER							
ΚΩΔΙΚΟΣ	Xmin (mm)	ΕΣΩΤ. ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ X ΒΑΚΤΡΟΥ	P	ØF	P1	ØF1	ΤΥΠΟΣ
3KP-MJ708035730	730	70X30 K-K730	33	Φ21	ΛΑΜΑΣ Φ20		ΜΠΡΑΤΣΟ 5M/5R/90-130HP
3KP-MJ607030400	400	60X30 K-K400	ΒΑΚΤΡΟΥ Φ25		ΛΑΜΑΣ Φ25		5M/5R-1 ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ
3KP-MJ708035400	400	70X35 K-K400	ΒΑΚΤΡΟΥ Φ25		ΛΑΜΑΣ Φ25		5M/5R-2 ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ
3KP-MJ607030470	470	60X30 K-K470	ΒΑΚΤΡΟΥ Φ25		ΒΑΚΤΡΟΥ Φ25		6M/6R-ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ
3KP-MJ607030480	480	60X30 K-K480	25	Φ16,5	ΛΑΜΑΣ Φ19		ΜΠΡΑΤΣΟ 70HP
3KP-MJ809240835	835	80X92 K-K835	40	Φ25,5	ΛΑΜΑΣ Φ25		ΜΠΡΑΤΣΟ 140/160HP
3KP-MJ708035730	730	70X35 K-K730	40	Φ25,5	ΛΑΜΑΣ Φ25		ΜΠΡΑΤΣΟ 110/140HP-6MR
3KP-MJ9010245930	930	90X45 K-K930	40	Φ25,5	ΛΑΜΑΣ Φ25		ΜΠΡΑΤΣΟ 170/220HP-6MR
3KP-MJ809240715	715	80X40 K-K715	ΒΑΚΤΡΟΥ Φ22		33	Φ25,5	ΜΠΡΑΤΣΟ 100HP-5100
3KP-MJ9010245835	835	90X45 K-K835	ΒΑΚΤΡΟΥ Φ25,5		39	Φ25,5	ΜΠΡΑΤΣΟ 120HP-G120



ΕΥΛΟΚΟΠΤΙΚΑ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ 60/70X40X400 ΜΕ ΦΛΑΤΖΑ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ 70/80X45X450 ΜΕ ΦΛΑΤΖΑ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ 80/95X50X600 ΜΕ ΦΛΑΤΖΑ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ 90/105X60X600 ΜΕ ΦΛΑΤΖΑ


ΑΝΤΛΙΑ 25-30Lt, ΑΚΡΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ, ΑΚΡΟ ΠΙΕΣΗΣ, ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ
 GR2- 1:3 – 3,8 , ΓΡΑΝΑΖΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ GR2

6A-81.P / ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΥΛΟΚΟΠΤΙΚΟ 80lt 2ΘΕΣΕΩΝ

6A-A21R / ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΥΛΟΚΟΠΤΙΚΟ 45lt 2ΘΕΣΕΩΝ

6A-AM13-1 / ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΥΛΟΚΟΠΤΙΚΟ 40lt 2ΘΕΣΕΩΝ ΙΤΑΛΙΑΣ

6A-PAOMP1 / ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΥΛΟΚΟΠΤΙΚΟ 40lt ΜΕ ΜΠΙΛΙΑ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΎΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ περιλαμβάνει: ΔΟΧΕΙΟ ΛΑΔΙΟΥ με ελαιοδείκτη και αναπνευστικό,
 ΑΝΤΛΙΑ ΜΕ ΑΚΡΑ GR2 6Lt-10Lt, ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ,
 ΛΑΤΕΡΝΑ ΚΑΙ ΚΟΜΠΛΕΡ για μοτέρ 220V – 3HP

ΗΛΕΚΤΡΟΎΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ περιλαμβάνει: ΔΟΧΕΙΟ ΛΑΔΙΟΥ με ελαιοδείκτη και αναπνευστικό,
 ΑΝΤΛΙΑ ΔΙΠΛΗ (ΑΡΓΟ-ΓΡΗΓΟΡΟ) GR2 19Lt- GR1 3,2Lt ΜΕ ΑΚΡΑ, ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ,
 ΛΑΤΕΡΝΑ ΚΑΙ ΚΟΜΠΛΕΡ για μοτέρ 220V – 3HP

MOTEP 220V – 3HP


ΗΛΕΚΤΡΟΎΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ περιλαμβάνει: ΔΟΧΕΙΟ ΛΑΔΙΟΥ με ελαιοδείκτη και αναπνευστικό,
 ΑΝΤΛΙΑ ΜΕ ΑΚΡΑ GR2 6Lt-10Lt, ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ,
 ΛΑΤΕΡΝΑ ΚΑΙ ΚΟΜΠΛΕΡ για μοτέρ 380V – 5.5HP

MOTEP 380V – 5.5HP

ΜΠΟΥΚΑΛΕΣ ΑΖΩΤΟΥ (ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ)




Πίεση Λειτουργίας(PS): 250 bar
Πίεση Δοκιμής(PT):PSx1.43
Μέγιστη Αποδεκτή Πίεση:160 bar
Κατασκευή:από ατσάλι
Θερμοκρασία:-20°C + 80°C



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΖΩΤΟ LT	H	D	E	C	B	ΠΑΣΟ (ΣΥΝΔΕΣΗ)
		mm	mm	mm	mm	mm	
K-ΣΑΗ100R	0,15	142	70	45	23	15	M 18X1,5
K-ΣΑΗ350R	0,35	205	70	35	23	15	M 18X1,5
K-ΣΑΗ500R	0,45	167	92	55	23	17	M 18X1,5
K-ΣΑΗ700R	0,7	220	92	40	23	17	M 18X1,5
K-ΣΑΗ1000R	1	200	115	60	23	19	M 18X1,5
K-ΣΑΗ1500R	1,5	270	115	60	23	19	M 18X1,5
K-ΣΑΗ2200R	2,2	350	115	60	23	19	M 18X1,5
K-ΣΑΗ4000R	3,8	320	170	95	23	15	3/4 BSB

Πίεση Λειτουργίας(PS):300 bar
Πίεση Δοκιμής(PT):PSx1.43
Μέγιστη Αποδεκτή Πίεση:210 bar
Κατασκευή:από ατσάλι
Θερμοκρασία:-20°C + 90°C

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΖΩΤΟ LT	H	D	E	C	B	ΠΑΣΟ
		mm	mm	mm	mm	mm	
K-ΣΑΗST005	0,05	98	60	45	22	68	3/8 BSB
K-ΣΑΗST001	0,12	141	80	35	22	94	M 18X1,5
K-ΣΑΗST035	0,35	152	101	55	22	100	M 18X1,5
K-ΣΑΗST050	0,5	175	124	40	22	120	M 18X1,5
K-ΣΑΗST070	0,7	218	100	60	22	80	M 18X1,5
K-ΣΑΗST080	0,8	185	138	60	22	85	M 18X1,5
K-ΣΑΗST130	1,3	232	125	60	22	180	M 18X1,5
K-ΣΑΗST150	1,5	270	138	95	22	160	M 18X1,5
K-ΣΑΗST250	2,5	340	138	95	22	165	M 18X1,5

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΠΟΥΚΑΛΕΣ ΑΖΩΤΟΥ




ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΖΩΤΟ LT	D	H	
K-ΣΜΗST005	0,05	44	29	
K-ΣΜΗST012	0,12	60	50	
K-ΣΜΗST035	0,35	80	55	
K-ΣΜΗST050	0,5	100	75	
K-ΣΜΗST070	0,7	75	110	
K-ΣΜΗST080	0,8	110	80	
K-ΣΜΗST130	1,3	110	130	
K-ΣΜΗST150	1,5			
K-ΣΜΗST250	2,5			


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
K-ΣΑΜ38Α	ΜΑΣΤΟΣ 18X1,5X3/8 Α	
K-ΣΑΜ12Α	ΜΑΣΤΟΣ 18X1,5X1/2 Α	
K-ΣΑΜ120	ΜΑΣΤΟΣ 18X1,5X1/2 Θ	

ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ (ΚΟΛΑΡΑ)


ΤΥΠΟΣ "CR"					
ΚΩΔΙΚΟΣ	S	R	T	H	P
		mm			
K-ΣACR114	114-116	100	180	66	137
K-ΣACR168	168-172	148	230	93	180
K-ΣACR223	216-225	216	290	110	253



ΤΥΠΟΣ "CE"				
ΚΩΔΙΚΟΣ	L	I	D	E
	mm			
K-ΣACRE70	125	99	70	68
K-ΣACRE92	150	125	92	90
K-ΣACRE115	185	160	115	113
K-ΣACRE125	190	165	125	123
K-ΣACRE138	215	190	138	136



ΤΥΠΟΣ "MCR"					
ΚΩΔΙΚΟΣ	A	B	C	D	E
K-ΣAMCR168	200	175	90	40	30
K-ΣAMCR223	260	230	120	70	30



ΚΙΤ ΑΖΩΤΟΥ	
ΚΩΔΙΚΟΣ	BAR
K-FR3	0>100
K-FR4	0>160
K-FR5	0>250



Μάνθος Λ. Αντώνιος

MLA
OSCAR A.B.E.E.

2

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΞΕΡΤΗΜΑΤΑ


ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
Τροχαλία μονή ελατηριωτή Φ.24	3ΑΓ-59240
Τροχαλία μονή ελατηριωτή Φ.19	3ΑΓ-59190
Τροχαλία μονή ελατηριωτή Φ.19 (Εβικαμ Φ28-90)	3ΑΓ-59191
Τροχαλία μονή ελατηριωτή Φ.19 (Εβικαμ Φ110 ανάποδη)	3ΑΓ-59192



Τροχαλία μονή αυξομειώσεως Φ.24	3ΑΓ-60240
Τροχαλία μονή αυξομειώσεως Φ.19	3ΑΓ-60190
Αντλία μονή καζάνι 29cm(Ζησόπουλου)	3ΑΓ-60100
Αντλία μονή καζάνι 29cm(Αποστόλου)	3ΑΓ-80100
Αντλία μονή καζάνι 36cm(Πατενίδη)	3ΑΓ-70100
Αντλία μονή χωρίς καζάνι(σκέτη)	3ΑΓ-60101



Αντλία διπλή	3ΑΓ-60200
Αντλία τριπλή	3ΑΓ-60300



Μπουκάλα ράμπας (Ζησ.)	3ΑΓ-60400
Μπουκάλα ράμπας (Πατ.)	3ΑΓ-60401



Μπουκάλα ράμπας(Ζησ.) Δ.Ε.	3ΑΓ-70400
Μπουκάλα ράμπας(Πατ.) Δ.Ε.	3ΑΓ-70401

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
Μποτιλάκι φρένων με ελατήριο & δίχαλο (φιξ)	3ΑΓ-60303
Μποτιλάκι φρένου με ελατήριο MLA	3ΑΓ-70303
Μποτιλάκι χορτοδετικής (πρέσα Welger)	3ΑΓ-60305
Μποτιλάκι Welger 4000-600	3ΑΓ-60306
Μποτιλάκι Λιπασματοδιανομέα	3ΑΓ-60316
Μπουκάλα Σπαρτικής Ρέκορ	3ΑΓ-60307
Μπουκάλα Σπαρτικής Z	3ΑΓ-Z7020
Μπουκάλα αυτόματης σβάρνας Ρέκορ	3ΑΓ-60307
Υδραυλικός κύλινδρος Welger με δίχαλα και βαλβίδα 61-71	3ΑΓ-60315
Υδραυλικός κύλινδρος Welger με δίχαλα και βαλβίδα 630-730	3ΑΓ-70315
Μπουκάλα Kleverland για AB85	3ΑΓ-70320
Μπουκάλα Kleverland για AB85, 100 (μετατροπή αρώτρου)	3ΑΓ-70321
Μπουκάλα γραμμοχαράκτη AMAZON	3ΑΓ-60317
Μπουκάλα γραμμοχαράκτη διπλού εμβόλου διαδρομής 280 με σπείρωμα σε κάθε βάκτρο	3ΑΓ-70317
Μπουκάλα πρέσσας με Άζωτο	3ΑΓ-M035
ΜΠΟΥΚΑΛΑ ΔΙΠΛΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΑΘΙ, ΜΕ ΒΑΝΑ	
Διαδρομή 250 mm	3ΑΓ-60318
Διαδρομή 300 mm	
Διαδρομή 350 mm	
Διαδρομή 400 mm	
ΜΠΟΥΚΑΛΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ	
40/50X20 ΔΙΑΔΡΟΜΗ 350mm	3ΑΓ-60319
40/50X20 ΔΙΑΔΡΟΜΗ 450mm	3ΑΓ-70319
40/50X20 ΔΙΑΔΡΟΜΗ 550mm	3ΑΓ-80319

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ




ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
Ποδαρικό κοτσαδούρας 19 εκ.	3ΑΓ-60402
Ποδαρικό κοτσαδούρας 24 εκ. (Ζησ.)	3ΑΓ-60403
Ποδαρικό κοτσαδούρας 29 εκ. (Πατενίδης)	3ΑΓ-60404
Ποδαρικό ΕΒΙΚΑΜ	3ΑΓ-60405
Βάση ποδαρικού με πύρους	3ΑΓ-604031
Βάση ποδαρικού	3ΑΓ-70432
Πύρος μονός	3ΑΓ-70433
Πύρος διπλός	3ΑΓ-70434

**Κατόπιν παραγγελίας κατασκευάζονται όλοι οι τύποι υδραυλικών ποδαρικών*



Καζάνι αντλίας 29 cm	3ΑΓ-60102
Καζάνι αντλίας 36 cm	3ΑΓ-60103
Καζάνι αντλίας διπλής	3ΑΓ-60201
Καζάνι αντλίας τριπλής	3ΑΓ-70201



Σετ μαλκούτσια ράμπας	3ΑΓ-60406
Σετ μαλκούτσια ποδαρικού (γωνία-γωνία)	3ΑΓ-60408

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΟΔΑΡΙΚΟΥ	
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
Παξιμάδια	3ΑΓ-ΑΠΔ001
Σωλήνα	3ΑΓ-ΑΠΔ002
Σετ τσιμούχες	3ΑΓ-ΑΠΔ003
Ελατήρια	3ΑΓ-ΑΠΔ004
Κομπλέ έμβολα	3ΑΓ-ΑΠΔ005



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΡΑΜΠΑΣ ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ	
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
Σωλήνα	3ΑΓ-1ΑΜΡ01
Έμβολο	3ΑΓ-1ΑΜΡ02
Πιστόνι	3ΑΓ-1ΑΜΡ03
Κεφαλή	3ΑΓ-1ΑΜΡ04
Τσιμούχες σετ	3ΑΓ-1ΑΜΡ05
Τσιμούχα 50X60X110	3ΑΓ-1ΑΜΡ06






ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΡΑΜΠΑΣ ΠΑΤΕΝΙΔΗ	
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
Σωλήνα	3ΑΓ-1ΑΜΡ01
Έμβολο	3ΑΓ-1ΑΜΡ02
Πιστόνι	3ΑΓ-1ΑΜΡ03
Κεφαλή	3ΑΓ-1ΑΜΡ04
Τσιμούχες σετ	3ΑΓ-1ΑΜΡ05
Τσιμούχα 50x60x110	3ΑΓ-1ΑΜΡ06

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΟΥΛΙΟΥ

MLA OSCAR A.B.E.E.


- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΑΝΤΛΙΑΣ
- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΡΟΧΑΛΙΑΣ
(ελατηριωτή ή αυξομείωσης)

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΟΥΛΙΟΥ MLA

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΛΙΩΝ			
	A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	1	Σώμα Αντλίας	3ΑΓ-ANT0001
	2	Έμβολο	3ΑΓ-ANT0002
	3	Ροδέλα-Στοπ εμβόλου	3ΑΓ-ANT0003
	4	Όριγκ εμβόλου	3ΑΓ-ANT0004
	5	Μαστουδάκι	3ΑΓ-ANT0005
	6	εξωτερικό οριγκ από μαστουδάκι	3ΑΓ-ANT0006
	7	Τσιμούχα V με νύχι	3ΑΓ-ANT0007
	8	Μπρουντζάκι	3ΑΓ-ANT0008
	9	Παξιμαδι	3ΑΓ-ANT0009
	10	Ελατήριο	3ΑΓ-ANT0010
	11	Μπίλια μικρή	3ΑΓ-ANT0011
	12	Τσιμούχα πιστονιού	3ΑΓ-ANT0012
	13	Μπρουντζάκι πιστονιού	3ΑΓ-ANT000Σ
	2-13	Έμβολο κομπλέ	3ΑΓ-ANT0013
	12A	Σετ τσιμούχες	3ΑΓ-ANT000K
	14	Κύλινδρος/Θαλαμάκι	3ΑΓ-ANT0014
	15	Ελατήριο κάτω	3ΑΓ-ANT0015
	16	Μπίλια μεγάλη	3ΑΓ-ANT0016
	17	Όριγκ	3ΑΓ-ANT0017
	18	Βαλβίδα	3ΑΓ-ANT0018
	14-18	Σετ θαλαμάκι	3ΑΓ-ANT000Θ
	19	Μπίλια μεγάλη	3ΑΓ-ANT0019
	20	Διακόπτης	3ΑΓ-ANT0020
	21	Όριγκ	3ΑΓ-ANT0021
	22	Μαργαρίτα με ρουμπινέτο	3ΑΓ-ANT0022
	23-25	Λεβιεδάκια με πυράκια	3ΑΓ-ANT0025
	26	Λαμάκι	3ΑΓ-ANT0026
	27	Ασφάλεια σχιστή	3ΑΓ-ANT0027
	28	Τάπα πλαστική	3ΑΓ-ANT0028
	29	Φλάντζα	3ΑΓ-ANT0029
	30	Βίδες σώματος	3ΑΓ-ANT0030
	31	Καζάνι μονής 29cm	3ΑΓ-ANT0031
	32-33	Τάπα 3/4	3ΑΓ-ANT0035
	34-35	Τάπα 3/8 μαύρη	3ΑΓ-ANT0033
	36	Καζάνι διπλής	3ΑΓ-ANT0036


ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΟΥΛΙΟΥ MLA

ΕΚΡΗΞΗ ΑΝΤΛΙΑΣ




ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΟΥΛΙΟΥ MLA

ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΑΥΞΩΜΕΙΩΣΕΩΣ



ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΗ



ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΑΥΞΩΜΕΙΩΣΕΩΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
1/3	Ασφάλεια ελατηρίου	3ΑΓ-ΤΑ001
	Σταθερό τμήμα τροχαλίας	
	Ασφάλεια ελατηρίου - άξονας	
4	Άξονας	3ΑΓ-ΤΑ004
5	Σφήνα	3ΑΓ-ΤΑ005
6	Κινητό τμήμα τροχαλίας	3ΑΓ-ΤΑ006
7	Ρουλεμάν	3ΑΓ-ΤΑ007
8	Βάση ρέγουλας	3ΑΓ-ΤΑ008
9	Κοχλίας ασφάλισης	3ΑΓ-ΤΑ009
10	Βάση στρέψης	3ΑΓ-ΤΑ010
11	Κοχλίας (allen)	3ΑΓ-ΤΑ011
12	Ασφάλεια ελατηρίου	3ΑΓ-ΤΑ012
13	Ασφάλεια ελατηρίου	3ΑΓ-ΤΑ013
14	Ρουλεμάν	3ΑΓ-ΤΑ014
15	Ασφάλεια ελατηρίου	3ΑΓ-ΤΑ015
16	Ρεγουλατόρος χειρός	3ΑΓ-ΤΑ016

ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΗ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
1/3	Ασφάλεια ελατηρίου	3ΑΓ-ΤΕ001
	Σταθερό τμήμα τροχαλίας	
	Ασφάλεια ελατηρίου	
4	Άξονας	3ΑΓ-ΤΕ004
5	Σφήνα	3ΑΓ-ΤΕ005
6	Κινητό τμήμα τροχαλίας	3ΑΓ-ΤΕ006
7	Ελατήριο πίεσεως	3ΑΓ-ΤΕ007
8	Πλαστικό κάλυμα	3ΑΓ-ΤΕ008
9	Ασφάλεια ελατηρίου	3ΑΓ-ΤΕ009

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕ:

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

OCMIS.ITALIAS

1 ΣΕΤ Φ.50 ΜΕ 3 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ

ΣΑΣΜΑΝ GI-12

Τουρμπίνα T15 με μοχλό & γωνιακό BY-PASS

Δίστομο για T15 με φλάντζα ελαστική

2 ΣΕΤ Φ.82 - Φ.63 ΜΕ 4 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ

Σασμάν με GI-5 με πηνίο

Τουρμπίνα BY-PASS T12 μικρή

Δίστομο για εισαγωγή με φλάντζα ελαστική

Και κώνο φ.26

3 ΣΕΤ Φ.90 ΜΕ 6 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ

Σασμάν GI-10/GI-15 με πηνίο

Τουρμπίνα BY-PASS T12 μικρή

Δίστομο για εισαγωγή με φλάντζα

Ελαστική και κώνο φ.28

4 ΣΕΤ Φ.90 ΜΕ 6 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ

Σασμάν με GI-5 με πηνίο

Τουρμπίνα BY-PASS T13 μεγάλη

Δίστομο για εισαγωγή με φλάντζα

Ελαστική και κώνο

5 ΣΕΤ Φ.90 ΜΕ 6 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ

Σασμάν D.744 με πηνίο

Τουρμπίνα BY-PASS T13 μεγάλη

Δίστομο για εισαγωγή με φλάντζα

Ελαστική και κώνο


6 ΣΕΤ Φ.110 - Φ.125 ΜΕ 4 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ

Σασμάν D.742 με πηνίο

Τουρμπίνα BY-PASS T13 μεγάλη

Δίστομο για εισαγωγή με φλάντζα

Ελαστική και κώνο



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΥΠΟΣ	ΜΕΤΡΑ
GI-5 T12 Φ63	350 M
GI-5 T12 Φ82	320 M
GI-5 T12 Φ90	280 M
GI-5 T12 Φ100	200 M
GI-10 T12 Φ90	400/450 M
GI-10 T12 Φ100	350 M
GI-15 T12 Φ90	500 M
GI-15 T13 Φ110	350 M
D 744 T13 Φ110	350 M
D 742 T13 Φ110	500 M
D 742 T13 Φ125	400/420 έως 450 M


ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ OCMIS

GI2T15		Σασμάν GI-2, Τουρμπίνα T15 με μοχλό και γωνιακό BY-PASS
GI5T12		ΣΕΤ Φ.82-Φ63 με 4 ταχύτητες: Σασμάν GI-5, με πηνίο Τουρμπίνα BY-PASS T12 μικρή Δίστομο για εισαγωγή με φλάντζα ελαστική και κώνο Φ.26
GI10T12		ΣΕΤ Φ.90 με 6 ταχύτητες: Σασμάν GI-10, με πηνίο Τουρμπίνα BY-PASS T12 μικρή Δίστομο για εισαγωγή με φλάντζα ελαστική και κώνο Φ.38
GI15T12	NO PHOTO AVAILABLE	ΣΕΤ Φ.90 με 6 ταχύτητες: Σασμάν GI-15, με πηνίο Τουρμπίνα BY-PASS T12 μικρή Δίστομο για εισαγωγή με φλάντζα ελαστική και κώνο Φ.38
GI15T13	NO PHOTO AVAILABLE	ΣΕΤ Φ.110 με 6 ταχύτητες: Σασμάν GI-15, με πηνίο Τουρμπίνα BY-PASS T13 μεγάλη Δίστομο για εισαγωγή με φλάντζα ελαστική και κώνο
D744T13		ΣΕΤ Φ.110 με 4 ταχύτητες Σασμάν D.744, με πηνίο Τουρμπίνα BY-PASS T13 μεγάλη Δίστομο για εισαγωγή με φλάντζα ελαστική και κώνο
D744 ΧΩΡΙΣ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ		
D742T13		ΣΕΤ Φ.110-Φ.125 με 4 ταχύτητες Σασμάν D.742, με πηνίο Τουρμπίνα BY-PASS T13 μεγάλη Δίστομο για εισαγωγή με φλάντζα ελαστική και κώνο
D742 ΧΩΡΙΣ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ		


ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ OCMIS

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ			ΚΩΔΙΚΟΣ
	Κομπιούτερ / Αισθητήριο (ΣΕΤ)	1	3ΑΓ-OC0001
		1	
	Κοντάμετρο	1	3ΑΓ-OC0002-10 3ΑΓ-OC0002-5 3ΑΓ-OC0002-44 3ΑΓ-OC0002-42
	Κοντάμετρο κομπλέ GI-10	1	
	Κοντάμετρο κομπλέ GI-5		
	Κοντάμετρο κομπλέ D-744		
	Κοντάμετρο κομπλέ D-742		
	Κοντάμετρο κομπλέ τύπου PASS	1	3ΑΓ-OC0003
	Ρολόι κονταμέτρου GI-5	1	3ΑΓ-OC0004-5
	Ρολόι κονταμέτρου GI-10		3ΑΓ-OC0004-10
	Ρολόι κονταμέτρου D742		3ΑΓ-OC0004-42
	Ρολόι κονταμέτρου D744		3ΑΓ-OC0004-44
	Γωνιακό κοντάμ. Φ90/Φ110	1	3ΑΓ-OC0005
	Ντίζα κοντάμ. L-600	1	3ΑΓ-OC0006-L6
	Ντίζα κοντάμ. L-700		3ΑΓ-OC0006-L7
	Ντίζα κοντάμ. L-800		3ΑΓ-OC0006-L8
	Σύρμα ντίζας κοντάμ.		3ΑΓ-L600-700-800
	Κοντάμετρο ρολόι τύπου PASS	1	3ΑΓ-OC0007
	Κοντάμ. Ρολόι PASS μεγάλ.		3ΑΓ-OC000β7
	Γωνιακό κοντάμετρο φ90/φ110 τύπου PASS	1	3ΑΓ-OC0008
	Ντίζα L-800 PASS	1	3ΑΓ-OC0009
	Καπάκια GI-5 T12	1	3ΑΓ-OC0010-5
	Καπάκια GI-10 T12		3ΑΓ-OC0010-10
	Καπάκια D 742 T13		3ΑΓ-OC0010-42
	Καπάκια D 744 T13		3ΑΓ-OC0010-44
	Καπάκια γραναζιού(σε 2 τμχ)	1	3ΑΓ-OC0011
Γρανάζι 1610 M7		3ΑΓ-01711	
Γρανάζι 1850 M85		3ΑΓ-01712	
Γρανάζι 2345 M7		3ΑΓ-01724	


T12 (ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ GI 10)



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ T12 (ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ GI 10)

No	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1	3ΑΓ-OC0013	ΔΙΧΑΛΟ BY PASS Φ90
	3ΑΓ-OC0014	ΜΟΧΛΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΑΧΗΤΗΤΩΝ Φ90
2	3ΑΓ-OC0043	ΑΞΟΝΑΚΙ ΓΙΑ BY PASS
3	3ΑΓ-OC0045	O-RING
4	3ΑΓ-OC0047	ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ BY PASS
5	3ΑΓ-OC0049	ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ BY PASS
6	3ΑΓ-OC0012-9	ΜΑΝΙΚΑ Φ90 (050cm)
7	3ΑΓ-OC0021	ΓΩΝΙΑΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟ T12
12-14	3ΑΓ-OC0037	ΦΛΑΝΤΖΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ T12
13	3ΑΓ-OC0035	ΔΙΣΤΟΜΟ T12
15	3ΑΓ-OC0039	ΚΩΝΟΣ T12
16	3ΑΓ-OC0032	ΣΩΜΑ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ T12
21	3ΑΓ-OC0041	ΦΤΕΡΩΤΗ T12
23-24	3ΑΓ-01713	Βίντι Φ.15 με ελατήριο
	3ΑΓ-01713	Βάση 29,5X16X8 {=T12}
	3ΑΓ-01715	Βίντι Φ.25 με ελατήριο
	3ΑΓ-01715	Βάση 38,2X25X8,5 {=ΣΕΤ}
	3ΑΓ-01716	Βίντι Φ.30 με ελατήριο
	3ΑΓ-01716	Βάση {=ΣΕΤ}
	3ΑΓ-01717	Βίντι Φ.32 με ελατήριο
	3ΑΓ-01717	Βάση 43,3X32X9 {=ΣΕΤ}
	3ΑΓ-01718	Βίντι Φ.40 με ελατήριο
	3ΑΓ-01718	Βάση 60,5X40X11,5 {=ΣΕΤ}
27	3ΑΓ-OC0031	ΠΙΣΩ ΣΩΜΑ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ T12
28	3ΑΓ-01723	Πηνίο Z=12 M=7 D.35
	3ΑΓ-01722	Πηνίο Z=14 M=7 D.35
	3ΑΓ-01721	Πηνίο Z=14 M=7 D.40
	3ΑΓ-01720	Πηνίο Z=12 M=8,5 D.35
	3ΑΓ-01719	Πηνίο Z=12 M=8,5 D.40
	3ΑΓ-OC0028	ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ Φ90
	3ΑΓ-OC00R28	ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ Φ90 ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ OCMIS
	3ΑΓ-OC0030	ΦΙΑΤΡΟ Φ90
		ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ T12
		  

Τ13 (ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ D 744)



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ T13 (ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ D 744)

No	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
1	3ΑΓ-OC0013	ΔΙΧΑΛΟ BY PASS Φ110	
	3ΑΓ-OC0016	ΜΟΧΛΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΑΧΗΤΗΤΩΝ Φ110	
	3ΑΓ-OC0015	ΜΟΧΛΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ Φ110 (ΔΙΠΛΟ)	
2	3ΑΓ-OC0044	ΑΞΟΝΑΚΙ ΓΙΑ BY PASS	
3	3ΑΓ-OC0046	O-RING	
4	3ΑΓ-OC0048	ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ BY PASS	
5	3ΑΓ-OC0050	ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ BY PASS	
6	3ΑΓ-OC0012-1	ΜΑΝΙΚΑ Φ110 (050cm)	
7	3ΑΓ-OC0024	ΓΩΝΙΑΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟ T13	
12-14	3ΑΓ-OC0038	ΦΛΑΝΤΖΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ T13	
13	3ΑΓ-OC0036	ΔΙΣΤΟΜΟ T13	
15	3ΑΓ-OC0040	ΚΩΝΟΣ T13	
16	3ΑΓ-OC0034	ΣΩΜΑ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ T13	
21	3ΑΓ-OC0042	ΦΤΕΡΩΤΗ T13	
23-24	3ΑΓ-01714	Βίντι Φ.18 με ελατήριο	{=T13}
	3ΑΓ-01714	Βάση 30,9X18X8	
	3ΑΓ-01715	Βίντι Φ.25 με ελατήριο	{=ΣΕΤ}
	3ΑΓ-01715	Βάση 38,2X25X8,5	
	3ΑΓ-01716	Βίντι Φ.30 με ελατήριο	{=ΣΕΤ}
	3ΑΓ-01716	Βάση	
	3ΑΓ-01717	Βίντι Φ.32 με ελατήριο	{=ΣΕΤ}
	3ΑΓ-01717	Βάση 43,3X32X9	
	3ΑΓ-01718	Βίντι Φ.40 με ελατήριο	{=ΣΕΤ}
	3ΑΓ-01718	Βάση 60,5X40X11,5	
27	3ΑΓ-OC0033	ΠΙΣΩ ΣΩΜΑ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ T13	
28	3ΑΓ-01723	Πηνίο Z=12 M=7 D.35	
	3ΑΓ-01722	Πηνίο Z=14 M=7 D.35	
	3ΑΓ-01721	Πηνίο Z=14 M=7 D.40	
	3ΑΓ-01720	Πηνίο Z=12 M=8,5 D.35	
	3ΑΓ-01719	Πηνίο Z=12 M=8,5 D.40	
	3ΑΓ-OC0028	ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ Φ110	
	3ΑΓ-OC00R28	ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ Φ110 ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ OCMIS	
	3ΑΓ-OC0030	ΦΙΛΤΡΟ Φ110	
	ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ T13		
			
			


ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ OCMIS

	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	3ΑΓ-01706K	Μουαγιέ 50X50 XL200 5F
	3ΑΓ-017A6-K	Μουαγιέ 50X50XL400 5F
	3ΑΓ-01707-K	Μουαγιέ 60X60XL200 6F
	3ΑΓ-017A7-K	Μουαγιέ 60X60XL400 6F
	3ΑΓ-017A8	Μουαγιέ με φρένοXL400 6F
	3ΑΓ-01708	Τροχοί 155 X 13 4F, οφαλός Φ.62
	3ΑΓ-01709	Μουαγιέ ράμπας 4F κέντρο Φ.94 άξονας Φ.35 4F κέντρο Φ.99 άξονας Φ.40

ΤΡΟΧΟΙ ΚΑΡΟΥΛΙΟΥ

	3ΑΓ-01701-A	10.0/80-12 8 ΛΙΝΑ
	3ΑΓ-01701-M	10.0/80-12 8 ΛΙΝΑ MITAS
	3ΑΓ-01702-M	10.0/80-12 10 ΛΙΝΑ
	3ΑΓ-01704-M	10.0/80-12 12 ΛΙΝΑ
	3ΑΓ-017A3-A	10.0/80-12 14 ΛΙΝΑ
	3ΑΓ-01703-M	10.0/75-15.3 10 ΛΙΝΑ MITAS
	3ΑΓ-01705-M	10.0/75-15.3 14 ΛΙΝΑ
	3ΑΓ-01710	Σασμάν Περιστροφής
	3ΑΓ-01726	10.00/75 14 ΛΙΝΑ ΕΞΑΤΡΥΠΑ ΤΡΑΚΤΕΡΩΤΑ
	3ΑΓ-01726A	11.5/80 15.3 ΕΞΑΤΡΥΠΑ ΤΡΑΚΤΕΡΩΤΑ
		

ΚΟΤΣΑΛΟΥΡΕΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΕΣ

	TYPE	D	A	B	ΕΛΞΗ Ton	
	3ΑΓ-ΚΤ043	1	32	283	42	2.5
	3ΑΓ-ΚΤ046	2	45	343	51	4
	3ΑΓ-ΚΤ048	3	45	343	57	7
	3ΑΓ-ΚΤ049	3	50	318	57	10

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ | ΓΡΥΛΟΧΕΙΡΑ

	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	3AG-0181A	ΓΡΥΛΟΧΕΙΡΟ 70X70 ΚΟΡΩΝΑ-ΠΗΝΙΟ ΣΧΕΣΗ 1:1 ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ:3000 kg
	3AG-0181B	ΓΡΥΛΟΧΕΙΡΟ 60X60 ΜΕ ΒΑΣΗ (ΦΛΑΤΖΑ) ΚΟΡΩΝΑ-ΠΗΝΙΟ ΣΧΕΣΗ 1:1 ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ:1000 kg
	3AG-0181C	ΓΡΥΛΟΧΕΙΡΟ 60X60 ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ (ΦΛΑΤΖΑ) ΚΟΡΩΝΑ-ΠΗΝΙΟ ΣΧΕΣΗ 1:1 ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ:1000 kg
	3AG-Σ181A	ΓΡΥΛΟΧΕΙΡΟ 70X70 ΚΟΡΩΝΑ-ΠΗΝΙΟ ΣΧΕΣΗ 1:2 ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ:3000 kg
	3AG-Σ181B	ΓΡΥΛΟΧΕΙΡΟ 60X60 ΜΕ ΒΑΣΗ (ΦΛΑΤΖΑ) ΚΟΡΩΝΑ-ΠΗΝΙΟ ΣΧΕΣΗ 1:1 ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ: 800kg
	3AG-Σ181C	ΓΡΥΛΟΧΕΙΡΟ 60X60 ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ (ΦΛΑΤΖΑ) ΚΟΡΩΝΑ-ΠΗΝΙΟ ΣΧΕΣΗ 1:1 ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ: 800kg
	3AG-Σ181D	ΓΡΥΛΟΧΕΙΡΟ 80X80 ΚΟΡΩΝΑ-ΠΗΝΙΟ ΣΧΕΣΗ 1:2 ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ:4000 kg (ΝΕΟΣ ΤΥΠΟΣ: 2 ταχυτήτων)

Cod. 10178

Hose reel machines
 Enrolladores

Synkro

Slow reverse impact gun for medium flow

Cañón de riego de impacto y de caudal medio, con movimiento lateral del brazo.



Single arm for low pressure applications

Movimiento lateral del brazo ideal para aplicaciones de baja presión

Adjustable deflector depending on nozzle size

Deflector ajustable en función del diámetro de la boquilla

Net weight
 Peso neto
6,5 kg

Connection
 Conexión
2" 1/2 F

Size
 Dimensiones
ø 954 mm x 495 mm

Nozzle
 Boquilla
ø 10 ÷ 26 mm

Angle
 Ángulo
25°

Pressure Presion

for **US units** go to page 33

	1,5 bar		2 bar		3 bar		4 bar		5 bar		6 bar	
Nozzle Boquilla	Flow Caudal l/min	Radius Alcance m	Flow Caudal l/min	Radius Alcance m	Flow Caudal l/min	Radius Alcance m	Flow Caudal l/min	Radius Alcance m	Flow Caudal l/min	Radius Alcance m	Flow Caudal l/min	Radius Alcance m
12 mm	110	22	127	24	155	28	179	31,5	-	-	-	-
14 mm	150	23	174	25,5	212	30	29,7	33,5	-	-	-	-
16 mm	-	-	226	27	276	32	320	36	356	39	-	-
18 mm	-	-	286	29	350	34	404	38	452	42	-	-
20 mm	-	-	354	31	432	36	501	40	560	44	-	-
22 mm	-	-	-	-	522	37	604	42,5	676	45	741	48
24 mm	-	-	-	-	623	38	720	44	806	48	882	51

Cod. 10497
 Cod. 10417

Royal


Hose reel machines
 Enrolladores

Industry
 Industria



Slow reverse double arm gun for medium flow

Cañón de riego de impacto y de caudal medio



Cod. 10417

Cod. 10497

Net weight
 Peso neto

7,8 kg

Connection
 Conexión

Cod. 10497: 2" F
 Cod. 10417: 2" 1/2 F

Size
 Dimensiones

ø 1294 mm x 510 mm

Nozzle
 Boquilla

Ø 12 ÷ 26 mm

Angle
 Ángulo

24°

Pressure Presión

for US units go to page 33

	1,5 bar		2 bar		3 bar		4 bar		5 bar		6 bar	
Nozzle Boquilla	Flow Caudal l/min	Radius Alcance m	Flow Caudal l/min	Radius Alcance m	Flow Caudal l/min	Radius Alcance m	Flow Caudal l/min	Radius Alcance m	Flow Caudal l/min	Radius Alcance m	Flow Caudal l/min	Radius Alcance m
12 mm	110	22	127	24	155	28	179	31,5	-	-	-	-
14 mm	150	23	174	25,5	212	30	245	33,5	-	-	-	-
16 mm	-	-	226	27	276	32	320	36	356	39	-	-
18 mm	-	-	286	29	350	34	404	38	452	42	-	-
20 mm	-	-	354	31	432	36	501	40	560	44	-	-
22 mm	-	-	-	-	522	37	604	42,5	676	45	741	48
24 mm	-	-	-	-	623	38	720	44	806	48	882	51

Cod. 10164


Hose reel machines
 Enrolladores



Ranger

Slow reverse impact gun for medium-high flow

*Cañón de riego de impacto
 y de caudal medio-alto
 con movimiento lateral del brazo*



Single arm for low pressure applications

Movimiento lateral del brazo ideal para aplicaciones de baja presión

Adjustable deflector depending on nozzle size

Deflector ajustable en función del diámetro de la boquilla

Net weight
 Peso neto

10 kg

Connection
 Conexión

3" F

Size
 Dimensiones

ø 1374 mm x 658 mm

Nozzle
 Boquilla

Ø 16 ÷ 36 mm

Angle
 Ángulo

25°

Pressure Presión

for **US units** go to page 33

Nozzle Boquilla	3 bar		4 bar		5 bar		6 bar		7 bar	
	Flow Caudal l/min	Radius Alcance m	Flow Caudal l/min	Radius Alcance m	Flow Caudal l/min	Radius Alcance m	Flow Caudal l/min	Radius Alcance m	Flow Caudal l/min	Radius Alcance m
16 mm	276	32,5	320	36,5	356	39,5	391	42,5	-	-
18 mm	350	34,0	404	38,0	452	42,0	496	44,5	-	-
20 mm	432	36,0	501	40,0	560	44,0	613	47,0	-	-
22 mm	522	38,5	604	42,5	676	46,0	741	49,5	-	-
24 mm	623	40,0	720	44,5	806	49,0	882	52,5	-	-
26 mm	732	41,0	846	46,0	946	50,0	1037	54,0	-	-
28 mm	848	43,0	981	48,0	1096	52,0	1202	56,0	-	-
30 mm	974	44,5	1127	50,0	1260	54,0	1381	58,0	-	-
32 mm	-	-	1282	52,0	1433	56,0	1570	59,5	1694	63,0
34 mm	-	-	1448	54,0	1619	57,5	1774	61,0	1913	65,0

Cod. 10381

Hose reel machines
 Enrolladores



Quasar

Slow reverse double arm gun for medium flow with adjustable trajectory angle

Cañón de riego de impacto y de medio caudal, con ángulo de trayectoria ajustable



Adjustable trajectory angle to work in windy conditions or industrial applications

Ángulo de trayectoria ajustable para operar en condiciones de viento

Net weight
 Peso neto
8,5 kg

Connection
 Conexión
2" 1/2 F

Size
 Dimensiones
15°: ø 1336 mm x 412 mm
27°: ø 1260 mm x 519 mm

Nozzle
 Boquilla
Ø 12 ÷ 26 mm

Angle
 Ángulo
15° ÷ 27°

Radius data are based on a 25° trajectory angle

Los datos de alcance se basan en un ángulo de trayectoria de 25°

Pressure Presión

for US units go to page 33

	1,5 bar		2 bar		3 bar		4 bar		5 bar		6 bar	
Nozzle Boquilla	Flow Caudal l/min	Radius Alcance m	Flow Caudal l/min	Radius Alcance m	Flow Caudal l/min	Radius Alcance m	Flow Caudal l/min	Radius Alcance m	Flow Caudal l/min	Radius Alcance m	Flow Caudal l/min	Radius Alcance m
12 mm	110	22	127	24	155	28	179	31,5	-	-	-	-
14 mm	150	23	174	25,5	212	30	245	33,5	-	-	-	-
16 mm	-	-	226	27	276	32	320	36	356	39	-	-
18 mm	-	-	286	29	350	34	404	38	452	42	-	-
20 mm	-	-	354	31	432	36	501	40	560	44	-	-
22 mm	-	-	-	-	522	37	604	42,5	676	45	741	48
24 mm	-	-	-	-	623	38	720	44	806	48	882	51

Cod. 10353

Hose reel machines
 Enrolladores



Konkord

Slow reverse double arm gun for medium-high flow with adjustable trajectory angle

Cañón de riego de impacto y de caudal medio-alto con ángulo de trayectoria ajustable



Adjustable trajectory angle to work in windy conditions or industrial applications

Ángulo de trayectoria ajustable para operar en condiciones de viento o aplicaciones industriales

Net weight
 Peso neto
10 kg

Connection
 Conexión
3" F

Size
 Dimensiones
ø 1294 mm x 510 mm

Nozzle
 Boquilla
ø 16 ÷ 34 mm

Angle
 Ángulo
15° ÷ 27°

Radius data are based on a 25° trajectory angle
 Los datos de alcance se basan en un ángulo de trayectoria de 25°

Pressure Presión

for **US units** go to page 33

	3 bar		4 bar		5 bar		6 bar		7 bar	
Nozzle Boquilla	Flow Caudal l/min	Radius Alcance m	Flow Caudal l/min	Radius Alcance m	Flow Caudal l/min	Radius Alcance m	Flow Caudal l/min	Radius Alcance m	Flow Caudal l/min	Radius Alcance m
16 mm	276	32,5	320	36,5	356	39,5	391	42,5	-	-
18 mm	350	34,0	404	38,0	452	42,0	496	44,5	-	-
20 mm	432	36,0	501	40,0	560	44,0	613	47,0	-	-
22 mm	522	38,5	604	42,5	676	46,0	741	49,5	-	-
24 mm	623	40,0	720	44,5	806	49,0	882	52,5	-	-
26 mm	732	41,0	846	46,0	946	50,0	1037	54,0	-	-
28 mm	848	43,0	981	48,0	1096	52,0	1202	56,0	-	-
30 mm	974	44,5	1127	50,0	1260	54,0	1381	58,0	-	-
32 mm	-	-	1282	52,0	1433	56,0	1570	59,5	1694	63,0
34 mm	-	-	1448	54,0	1619	57,5	1774	61,0	1913	65,0

Cod. 10504

Hose reel machines
 Enrolladores



Reflex

Slow reverse double arm gun for medium-high flow

Cañón de riego de impacto y de caudal medio-alto



Net weight
 Peso neto

10,5 kg

Connection
 Conexión

6 x 130 mm (M8)

Size
 Dimensiones

ø 1676 mm x 557 mm

Nozzle
 Boquilla

Ø 16 ÷ 36 mm

Angle
 Ángulo

25°

Pressure Presión

for **US units** go to page 33

	3 bar		4 bar		5 bar		6 bar		7 bar	
Nozzle Boquilla	Flow Caudal l/min	Radius Alcance m	Flow Caudal l/min	Radius Alcance m	Flow Caudal l/min	Radius Alcance m	Flow Caudal l/min	Radius Alcance m	Flow Caudal l/min	Radius Alcance m
16 mm	276	32,5	320	36,5	356	39,5	391	42,5	-	-
18 mm	350	34,0	404	38,0	452	42,0	496	44,5	-	-
20 mm	432	36,0	501	40,0	560	44,0	613	47,0	-	-
22 mm	522	38,5	604	42,5	676	46,0	741	49,5	-	-
24 mm	623	40,0	720	44,5	806	49,0	882	52,5	-	-
26 mm	732	41,0	846	46,0	946	50,0	1037	54,0	-	-
28 mm	848	43,0	981	48,0	1096	52,0	1202	56,0	-	-
30 mm	974	44,5	1127	50,0	1260	54,0	1381	58,0	-	-
32 mm	-	-	1282	52,0	1433	56,0	1570	59,5	1694	63,0
34 mm	-	-	1448	54,0	1619	57,5	1774	61,0	1913	65,0

Cod. 10505

Hose reel machines
 Enrolladores



Explorer

Slow reverse double arm gun for high flow

Cañón de riego de impacto de caudal alto



Net weight
 Peso neto

11 kg

Connection
 Conexión

6 x 130 mm (M8)

Size
 Dimensiones

ø 1812 mm x 595 mm

Nozzle
 Boquilla

Ø 22 ÷ 42 mm

Angle
 Ángulo

25°

Pressure Presión

for US units go to page 33

	3 bar		4 bar		5 bar		6 bar		7 bar		8 bar	
Nozzle Boquilla	Flow Caudal l/min	Radius Alcance m	Flow Caudal l/min	Radius Alcance m	Flow Caudal l/min	Radius Alcance m	Flow Caudal l/min	Radius Alcance m	Flow Caudal l/min	Radius Alcance m	Flow Caudal l/min	Radius Alcance m
22 mm	522	40	604	44	676	48	741	52	-	-	-	-
24 mm	623	41	720	46	806	50	882	54	-	-	-	-
26 mm	732	43	846	48	946	52,5	1037	56	-	-	-	-
28 mm	848	46	981	50,5	1096	54	1202	58	-	-	-	-
30 mm	974	48	1127	52	1260	56	1381	60	-	-	-	-
32 mm	-	-	1282	54	1433	58	1570	62	1694	66	-	-
34 mm	-	-	-	-	1619	59	1774	64	1913	68	2048	72
36 mm	-	-	-	-	1814	61	1988	66	2144	70	2295	74
38 mm	-	-	-	-	2022	63	2216	68	2390	72	2558	76
40 mm	-	-	-	-	2240	65	2455	69	2648	73	2834	78

Cod. 10520

Kronos

Hose reel machines
Enrolladores

Industry
Industria



Slow reverse double arm gun for high flow with adjustable trajectory angle

Cañón de riego de impacto y de caudal alto con ángulo de trayectoria ajustable



16° ÷ 46°

Adjustable trajectory angle to work in windy conditions or industrial applications

Ángulo de trayectoria ajustable para operar en condiciones de viento o aplicaciones industriales y aplicaciones industriales

Net weight
Peso neto

12 kg

Connection
Conexión

6 x 130 mm (M8)

Size
Dimensiones

16°: ø 1916 mm x 444 mm
46°: ø 1490 mm x 791 mm

Nozzle
Boquilla

ø 12 ÷ 26 mm

Angle
Ángulo

16° ÷ 46°

Radius data are based on a 25° trajectory angle

Los datos de alcance se basan en un ángulo de trayectoria de 25°


Pressure Presión

for US units go to page 33

	3 bar		4 bar		5 bar		6 bar		7 bar		8 bar	
Nozzle Boquilla	Flow Caudal l/min	Radius Alcance m	Flow Caudal l/min	Radius Alcance m	Flow Caudal l/min	Radius Alcance m	Flow Caudal l/min	Radius Alcance m	Flow Caudal l/min	Radius Alcance m	Flow Caudal l/min	Radius Alcance m
22 mm	522	40	604	44	676	48	741	52	-	-	-	-
24 mm	623	41	720	46	806	50	882	54	-	-	-	-
26 mm	732	43	846	48	946	52,5	1037	56	-	-	-	-
28 mm	848	46	981	50,5	1096	54	1202	58	-	-	-	-
30 mm	974	48	1127	52	1260	56	1381	60	-	-	-	-
32 mm	-	-	1282	54	1433	58	1570	62	1694	66	-	-
34 mm	-	-	-	-	1619	59	1774	64	1913	68	2048	72
36 mm	-	-	-	-	1814	61	1988	66	2144	70	2295	74
38 mm	-	-	-	-	2022	63	2216	68	2390	72	2558	76
40 mm	-	-	-	-	2240	65	2455	69	2648	73	2834	78

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ


ΑΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΠΕΚ- RANGER



ΑΡΙΘΜΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ
1	10+29	17	32
2	11+25	17A	42
3	12	18	57
4	13	19+18A+21A+35+36+47	59
6	13A	19A	66C
6A	14	19B	67C
7	14A	20+21+22	69
7A	15	22A	68
8	15A+16A+40+41	28	72 σετ 2 τηχ
8A	16	28A	
9+31	16B	30+31+31A+34+65	

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ


ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΠΕΚ- SYNKRO



ΑΡΙΘΜΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ
1	10+29	17A	32
2	11	18	34
3	12	19+18A+21A+35+36+47	57
4+13A	13	19A	59
6+31	13 ^A	20+21+22	60
6A	14	22 ^A	61
7	14 ^A	26	61A
7A	15	27	65
8	15A+16A+40+41	28	
8A	16B	28A	
9	17	30C	

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΤΙΜΟΝΙΑ

ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ	
ΚΩΔΙΚΟΣ	L(ΜΗΚΟΣ-mm)
3ΑΓ-ΚΚ 75	80
3ΑΓ-ΚΚ 100	100
3ΑΓ-ΚΚ 158	160
3ΑΓ-ΚΚ 199	200
3ΑΓ-ΚΚ 229	230
3ΑΓ-ΚΚ 249	250
3ΑΓ-ΚΚ 299	300
3ΑΓ-ΚΚ 389	400
3ΑΓ-ΚΚ 449	450
3ΑΓ-ΚΚ 519	520
3ΑΓ-ΚΚ 549	550
3ΑΓ-ΚΚ 602	600
3ΑΓ-ΚΚ 649	650
3ΑΓ-ΚΚ 775	775




ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	
ΚΩΔΙΚΟΣ	Cc/rev
3ΑΓ-E080	80cc
3ΑΓ-E0100	100cc
3ΑΓ-E0125	125cc
3ΑΓ-E0160	160cc
3ΑΓ-E0200	200cc
3ΑΓ-E0250	250cc
3ΑΓ-E0320	320cc
3ΑΓ-E0400	400cc
3ΑΓ-E0500	500cc
3ΑΓ-E0630	630cc



M+S ΕΓΚΕΦΑΛΟΙ	
3ΑΓ-MS080	80cc
3ΑΓ-MS0100	100cc
M+S ΕΓΚΕΦΑΛΟΙ ΓΙΑ JD	
3ΑΓ-MSEK100	100cc
3ΑΓ-MSEK125	125cc
3ΑΓ-MSEK160	160cc
3ΑΓ-MSEK200	200cc

ΠΥΡΟΣ ΛΑΜΑΚΙ ΚΑΡΕ	
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
3ΑΓ-ΠΗΡ1	ΠΗΡΟΣ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ
3ΑΓ-ΛΑΜ2	ΛΑΜΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ
3ΑΓ-ΚΑΡ3	ΚΑΡΕ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ



ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΤΙΜΟΝΙΑ

ΜΠΟΥΚΑΛΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	
3ΑΓ-ΚΤ5025220	Φ.50Χ25Χ220	
3ΑΓ-ΚΤ5025250	Φ.50Χ25Χ250	
3ΑΓ-ΚΤ5025280	Φ.50Χ25Χ280	
3ΑΓ-ΚΤ5025300	Φ.50Χ25Χ300	
3ΑΓ-ΚΤ5025350	Φ.50Χ25Χ350	

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΜΕ ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΟ				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ	Lt/min	BAR	
8Μ-ΡΥΡ1485	3/8	30	350	
8Μ-ΡΥΡ1286	1/2	55	350	

ΒΟΛΑΝ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟ	
3ΑΓ-ΒΟΛ360	Φ360	
3ΑΓ-ΒΟΛ390	Φ390	
3ΑΓ-ΒΟΛ400	Φ400	

ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ	
ΚΩΔΙΚΟΣ	
3ΑΓ-TANK07	

ΑΝΤΑΙΕΣ ΤΡΑΚΤΕΡ

	ΑΝΤΑΙΑ ΓΙΑ ΤΡΑΚΤΕΡ RENAULT
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
4ΑΓ-20A14x352	ΜΟΝΗ
4ΑΓ-RENAULT63	ΔΙΠΛΗ
4ΑΓ-RENAULT80	ΔΙΠΛΗ

	ΑΝΤΑΙΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΡΑΚΤΕΡ MF165 (ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΝΑΖΙ)
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΙΤΡΑ
4ΑΓ-PSP165	6,3 lit

ΑΝΤΑΙΑ DEUTZ	
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
4ΑΓ-DEGR2008	8 lit
4ΑΓ-DEGR2012	12 lit
4ΑΓ-DEGR2019	19 lit
4ΑΓ-DEGR2022	20 lit

	ΑΝΤΑΙΑ ΔΙΠΛΗ ΓΙΑ ΤΡΑΚΤΕΡ MCCORMIC IHC
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΙΤΡΑ
4ΑΓ-IHC PUMP	11+8 lit

	ΑΝΤΑΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΡΑΚΤΕΡ FORD
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΙΤΡΑ
4ΑΓ-FORDPUMP	16 lit

	ΑΝΤΑΙΑ ΓΙΑ ΤΡΑΚΤΕΡ BELARUS
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΙΤΡΑ
4ΑΓ-BELARUS11	11 lit
4ΑΓ-BELARUS32	32 lit
4ΑΓ-BELARUS46	46 lit
4ΑΓ-BELARUS50	50 lit

	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΦΛΑΤΖΩΤΟ ΓΙΑ MASSEY FERGUSON
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΕΒΙΕΣ
4ΑΓ-MFVALVE	1

	ΑΝΤΑΙΑ ΔΙΠΛΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΡΑΚΤΕΡ MF
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΙΤΡΑ
4ΑΓ-MFPUMP	11+8 lit

ΑΝΤΑΙΕΣ ΤΡΑΚΤΕΡ	
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
4ΑΓ-LAD14502	LADINI ΔΙΠΛΗ 145
4ΑΓ-RENAULT551	RENAULT ΔΙΠΛΗ 551
4ΑΓ-DEGR2022	FIAT 880

ΑΝΤΑΙΕΣ ΤΡΑΚΤΕΡ

ΑΝΤΑΙΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΡΑΚΤΕΡ FORD (ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΝΑΖΙ)		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΙΤΡΑ	
4ΑΓ-PSPFORD	11 lit	
4ΑΓ-GEARFORD	ΓΡΑΝΑΖΙ	

ΑΝΤΑΙΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΡΑΚΤΕΡ MF135 (ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΝΑΖΙ)		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΙΤΡΑ	
4ΑΓ-PSP135	6,3 lit	
4ΑΓ-PSPGR	ΓΡΑΝΑΖΙ	

ΑΝΤΑΙΑ KOMATSU 10 ΔΟΝΤΙΑ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΙΤΡΑ	
4ΑΓ-KOMATSU14	14 lit	
4ΑΓ-KOMATSU16	16 lit	
4ΑΓ-KOMATSU19	19 lit	
4ΑΓ-KOMATSU22	22 lit	
4ΑΓ-KOMATSU25	25 lit	
4ΑΓ-KOMATSU28	28 lit	
4ΑΓ-KOMATSU32	32 lit	
4ΑΓ-KOMATSU36	36 lit	

Μάνθος Λ. Αντώνιος

MLA
OSCAR A.B.E.E.

3

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΑΝΤΑΙΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

ΤΥΠΟΥ AN1



ΑΝΤΑΙΕΣ ΓΡΑΝΑΖΩΤΕΣ | Gr1-Φ25,4 max 250 bar

ΚΩΔΙΚΟΣ	cm3/rev	P1(bar)	P2(bar)	rpm	
4AN1-P0111R	1,1	230	250	6000	
4AN1-P0113R	1,3	230	250	6000	
4AN1-P0116R	1,6	230	250	6000	
4AN1-P0121R	2,1	230	250	6000	
4AN1-P0127R	2,7	230	250	6000	
4AN1-P0132R	3,2	210	230	5000	
4AN1-P0137R	3,7	210	230	4500	
4AN1-P0142R	4,2	210	230	4000	
4AN1-P0148R	4,8	190	210	3500	
4AN1-P0158R	5,8	190	210	3000	
4AN1-P0180R	8	160	180	2100	
ΣΕΤ ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ GR1			40,00		

ΑΝΤΑΙΕΣ ΓΡΑΝΑΖΩΤΕΣ | Gr2-Φ36,5

ΚΩΔΙΚΟΣ	cm3/rev	P1(bar)	P2(bar)	rpm	
4AN1-P0204RH	4	200	250	3000	
4AN1-P0206RH	6	200	250	3000	
4AN1-P0208RH	8	200	250	3000	
4AN1-P0210RH	10	200	250	3000	
4AN1-P0212RH	12	200	230	3000	
4AN1-P0214RH	14	200	230	3000	
4AN1-P0216RH	16	200	230	3000	
4AN1-P0220RH	20	190	230	3000	
4AN1-P0225RH	25	190	200	2500	
4AN1-P0230RH	30	190	200	2500	
ΣΕΤ ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ GR2			40,00		

ΑΝΤΑΙΕΣ ΓΡΑΝΑΖΩΤΕΣ | Gr3-Φ50,8

ΚΩΔΙΚΟΣ	cm3/rev	P1(bar)	P2(bar)	rpm	
4AN1-P0336RH	36	230	250	3000	
4AN1-P0346RH	46	230	250	3000	
4AN1-P0350RH	50	220	240	3000	
4AN1-P0355RH	55	200	230	2800	
4AN1-P0360RH	60	200	230	2800	

ΑΝΤΑΙΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

ΤΥΠΟΥ AN1



ΑΝΤΑΙΕΣ ΓΡΑΝΑΖΩΤΕΣ ΔΙΠΛΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	cm3/rev	P1(bar)	P2(bar)	rpm
ΔΙΠΛΕΣ ΑΝΤΑΙΕΣ GR2-GR1				
4AN1-P2151421R	1,1	230	250	6000
4AN1-P216142R	1,3	230	250	6000
ΔΙΠΛΕΣ ΑΝΤΑΙΕΣ GR3-GR2				
4AN1-P360112R	1,6	230	250	6000
4AN1-P32511R	2,1	230	250	6000
4AN1-P32615R	2,7	230	250	6000



ΑΝΤΑΙΑ ΓΡΑΝΑΖΩΤΗ ΜΕ ΔΙΠΛΕΥΡΟ Gr1

ΚΩΔΙΚΟΣ	Cc/rev
4AN1-BΔ001013	1,3
4AN1-BΔ001016	1,6
4AN1-BΔ001021	2,1
4AN1-BΔ001027	2,7
4AN1-BΔ001032	3,2
4AN1-BΔ001037	3,7
4AN1-BΔ001042	4,2
4AN1-BΔ001048	4,8
4AN1-BΔ001058	5,8



ΑΝΤΑΙΑ ΓΡΑΝΑΖΩΤΗ ΜΕ ΔΙΠΛΕΥΡΟ Gr2

ΚΩΔΙΚΟΣ	Cc/rev
4AN1-BΔ002004	4,2
4AN1-BΔ002006	6,2
4AN1-BΔ002008	8,5
4AN1-BΔ002011	11
4AN1-BΔ002014	15
4AN1-BΔ002019	19
4AN1-BΔ002022	22
4AN1-BΔ002026	26



ΑΝΤΑΙΕΣ ΜΕ ΑΚΡΑ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΤΥΠΟΥ ΑΝ3



ΑΝΤΑΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Gr1 Φ25,4			
ΚΩΔΙΚΟΣ	Cc/rev	bar	
4AN3-10C10053G	1,00	250	
4AN3-10C12553G	1,25	250	
4AN3-10C16053G	1,60	250	
4AN3-10C20053G	2,00	250	
4AN3-10C26553G	2,65	250	
4AN3-10C31553G	3,15	250	
4AN3-10C3653G	3,65	250	
4AN3-10C4203G	4,20	250	
4AN3-10C5003G	5,00	250	
4AN3-10C6103G	6,10	200	
4AN3-10C8003G	8,00	150	
4AN3-10C9803G	9,80	120	

ΑΝΤΑΙΑ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΚΑΠΑΚΙ Gr2 Φ36,4			
ΚΩΔΙΚΟΣ	Cc/rev	bar	
4AN3-20C40006	4,5	250	
4AN3-20C60006	6,3	250	
4AN3-20C80006	8,2	250	
4AN3-20C11006	11	250	
4AN3-20C14006	14	250	
4AN3-20C16006	16	250	
4AN3-20C19006	19	200	
4AN3-20C22006	22	180	
4AN3-20C25006	25	160	

ΑΝΤΑΙΑ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΚΑΠΑΚΙ Gr3 Φ50.8			
ΚΩΔΙΚΟΣ	Cc/rev	bar	
4AN3-30C20014	20	250	
4AN3-30C22014	22	250	
4AN3-30C28014	28	250	
4AN3-30C32014	32	250	
4AN3-30C36014	36	250	
4AN3-30C42014	42	230	
4AN3-30C46014	46	230	
4AN3-30C50014	50	200	
4AN3-30C55014	55	200	
4AN3-30C60014	60	180	

ΑΝΤΑΙΕΣ
 ΜΕ ΑΚΡΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΤΥΠΟΥ AN3



ΑΝΤΑΙΑ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΚΑΠΑΚΙ Gr2 Φ50 | Γ.Π.

ΚΩΔΙΚΟΣ	Cc/rev	bar
4AN3-20A40007	4,5	250
4AN3-20A60007	6,3	250
4AN3-20A80007	8,2	250
4AN3-20A11007	11	250
4AN3-20A14007	14	250
4AN3-20A16007	16	250
4AN3-20A19007	19	200
4AN3-20A22007	22	180
4AN3-20A25007	25	160



ΑΝΤΑΙΑ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΚΑΠΑΚΙ Gr2 Φ81 Z9 | Γ.Π.

ΚΩΔΙΚΟΣ	Cc/rev	bar
4AN3-21A4008	4,5	250
4AN3-21A6008	6,3	250
4AN3-21A8008	8,2	250
4AN3-21A1008	10	250
4AN3-21A11008	11	250
4AN3-21A12008	12	250
4AN3-21A14008	14	250
4AN3-21A15008	15	250
4AN3-21A16008	16	250
4AN3-21A19008	19	200
4AN3-21A22008	22	180
4AN3-21A25008	25	160



ΑΝΤΑΙΑ G1r Φ25,4 ΜΕ ΔΙΠΛΕΥΡΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Cc/rev	bar
4AN3-13A0312	3,6	250
4AN3-13A0412	4,2	250
4AN3-13A0512	5	250
4AN3-13A0612	6,1	180
4AN3-13A0812	8	150



ΑΝΤΛΙΕΣ
 ΜΕ ΑΚΡΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΤΥΠΟΥ AN3



ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ GR2 ΚΩΝΟΣ Φ50 ΓΙΑ GR2 Γ.Π.

ΚΩΔΙΚΟΣ	Cc/rev	bar
4AN3-22A0814	8,2	250
4AN3-22A1014	10	250
4AN3-22A1114	11,3	250
4AN3-22A1214	12	250
4AN3-22A1414	14	250
4AN3-22A1514	15	250
4AN3-22A1614	16	250
4AN3-22A1914	19	200
4AN3-22A2214	22	180
4AN3-22A2514	25	60



ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ GR2 ΜΕ ΚΑΡΕ Φ16,5 Z9 ΚΑΙ ΑΚΡΑ Γ.Π.

ΚΩΔΙΚΟΣ	Cc/rev	bar
4AN3-22A0815	8,2	250
4AN3-22A1015	10	250
4AN3-22A1115	11,3	250
4AN3-22A1215	12	250
4AN3-22A1415	14	250
4AN3-22A1515	15	250
4AN3-22A1615	16	250
4AN3-22A1915	19	200
4AN3-22A2215	22	180
4AN3-22A2515	25	60



ΠΙΣΙΝΗ ΓΙΑ GR2 ΜΕ ΔΙΠΛΕΥΡΟ ΜΕ ΑΚΡΑ Γ.Π.

ΚΩΔΙΚΟΣ	Cc/rev	bar
4AN3-22A0816	8,2	250
4AN3-22A1016	10	250
4AN3-22A1216	12	250
4AN3-22A1416	14	250
4AN3-22A1616	16	250
4AN3-22A1916	19	250



ΑΝΤΑΙΕΣ ΜΕ ΑΚΡΑ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΤΥΠΟΥ AN3



ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ GR2 Φ25,4 με δίπλευρο για σύνδεση με GR1 ΙΤΑΛΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Cc/rev	bar
4AN3-22A1011	10	250
AN3-22 ^A 1211	12	250
4AN3-22A1411	14	250
4AN3-22A1911	19	200
4AN3-22A2511	25	160



ΠΙΣΙΝΗ GR1 για σύνδεση με GR2 ΙΤΑΛΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Cc/rev	bar
4AN3-14A0109	1	250
4AN3-14A0210	2	250
4AN3-14A0511	5	250
4AN3-14A0812	8	150



ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ Gr2 Φ25,4 για σύνδεση με Gr2 ΙΤΑΛΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Cc/rev	bar
4AN3-22A1210	12	250
4AN3-22A1410	14	250
4AN3-22A1610	16	250
4AN3-22A1910	19	200
4AN3-22A2210	22	200
4AN3-22A2510	25	200/160



ΠΙΣΙΝΗ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΚΑΠΑΚΙ Gr2 Φ52 για σύνδεση με GR2 ΙΤΑΛΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Cc/rev	bar
4AN3-22A4009	4,5	250
4AN3-22A6009	6,3	250
4AN3-22A8009	8,2	250
4AN3-22A10009	11	250
4AN3-22A12009	14	250
4AN3-22A16009	16	250
4AN3-22A19009	19	200
4AN3-22A22009	22	180
4AN3-22A25009	25	160



ΑΝΤΑΙΕΣ
 ΜΕ ΑΚΡΑ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΤΥΠΟΥ ΑΝ3



ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ Gr3 Φ50,8 για σύνδεση με Gr2 ΙΤΑΛΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Cc/rev	bar
4AN3-31A3213	32	250
4AN3-31A3613	36	250
4AN3-31A4213	42	230
4AN3-31A4613	46	230
4AN3-31A5013	50	230
4AN3-31A5513	55	200
4AN3-31A6013	60	180



ΠΙΣΙΝΗ GR2 για σύνδεση με GR3 ΙΤΑΛΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Cc/rev	bar
4AN3-23A1009	10	250
4AN3-23A1109	11,3	250
4AN3-23A1209	12	250
4AN3-23A1409	14	250
4AN3-23A1509	15	250
4AN3-23A1609	16	250
4AN3-23A1909	19	200
4AN3-23A2209	22	180
4AN3-23A2509	25	160



ΑΝΤΑΙΕΣ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΕΣ ΑΒΕΡ

ΑΝΤΑΙΕΣ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΕΣ ΑΒΕΡ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
4AN-ABER25	25lt-320 bar
4AN-ABER32	32lt-320 bar
4AN-ABER40	40lt-320 bar
4AN-ABER50	50lt-320 bar
4AN-ABER60	60lt-320 bar
4AN-ABER80	80lt-320 bar
4AN-ABER110	110lt-320 bar





ΑΝΤΑΙΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΑΝΑΝΑ ΑΒΕΡ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
4AN-ΜΠ160	60lt
4AN-ΜΠ180	80lt
4AN-ΜΠ108	108lt
4AN-ΜΠ110	110lt




ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΛΙΑΣ

ΑΚΡΑ ΑΝΤΛΙΑΣ					
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΑ	ΠΑΣΟ	B	
4AN-RPA138M	ΑΤΣΑΛΙΝΑ	Gr1/2	3/8	30	
4AN-RPA112M		Gr1/2	1/2	30	
4AN-RPA212M		Gr2/3	1/2	40	
4AN-RPA234M		Gr2/3	3/4	40	
4AN-RPA334AM		Gr3	3/4	51	
4AN-RPA3100A		Gr3	1"	51	
4AN-RPA3510A		Gr3,5	1"	56	
4AN-RPA3511A		Gr3,5	1" 1/4	62	

ΚΙΤ ΤΣΙΜΟΥΧΩΝ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
5AM-KTGR201	ΑΝΤΛΙΑΣ-MOTEP Gr2	
5AM-KTGR202	ΚΙΤΣ ΤΣΙΜΟΥΧΩΝ Gr2	
5AM-KTGR203	ΚΙΤΣ ΤΣΙΜΟΥΧΩΝ Gr3	
5AM-KTGR204	ΚΙΤΣ ΤΣΙΜΟΥΧΩΝ Gr4	


ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
5AM-BA1001	Gr1	
5AM-BA101802	Gr2-Φ18 ΙΣΙΟ	
5AM-BA102202	Gr2-Φ22 ΙΣΙΟ	
5AM-BA112202	Gr2-Φ18 ΚΩΝΙΚΟ	
5AM-BA102403	Gr3-Φ24 ΙΣΙΟ	
5AM-BA112403	Gr3-Φ24 ΚΩΝΙΚΟ	

FLOW DIVIDERS ΔΙΑΝΕΜΗΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙΔΑ



FLOW DIVIDERS | ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙΔΑ GROUP 0


ΚΩΔΙΚΟΣ	Min FLOW (l/min)	Max FLOW (l/min)	Max Pressure bar	cm3/body	ΤΟΜΗΣ
4AN-DVG02045	0,60	3,00	210	0,45	2
4AN-DVG02098	1,20	5,60	210	0,98	2
4AN-DVG02098	1,90	8,00	210	1,52	2
4AN-DVG04076	1,00	4,80	210	0,76	4
4AN-DVG04098	1,20	5,60	210	0,98	4
4AN-DVG06127	1,50	7,20	210	1,27	6



FLOW DIVIDERS | ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙΔΑ GROUP 1

ΚΩΔΙΚΟΣ	Min FLOW (l/min)	Max FLOW (l/min)	Max Pressure bar	cm3/body	ΤΟΜΗΣ
4AN-DVG12009	1,00	6,00	220	0,90	2
4AN-DVG12098	3,00	15,50	220	2,60	2
4AN-DVG12430	4,50	23,00	220	4,30	2
4AN-DVG12590	6,50	30,00	220	5,90	2
4AN-DVG12780	8,50	35,50	210	7,80	2
4AN-DVG12980	11,00	41,00	200	9,80	2
4AN-DVG14170	2,00	9,00	220	1,70	4
4AN-DVG14260	3,00	15,50	220	2,60	4
4AN-DVG14430	4,50	23,00	20	4,30	4
4AN-DVG14590	6,50	30,00	220	5,90	4
4AN-DVG14260	3,00	15,50	220	2,60	6
4AN-DVG18260	3,00	15,50	220	2,60	8


FLOW DIVIDERS ΔΙΑΝΕΜΗΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙΔΑ



FLOW DIVIDERS | ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙΔΑ GROUP 2

ΚΩΔΙΚΟΣ	Min FLOW (l/min)	Max FLOW (l/min)	Max Pressure bar	cm3/body	ΤΟΜΗΣ
4AN-DVG22110	13,20	27,50	210	11	2
4AN-DVG22140	16,80	35,00	200	14	2
4AN-DVG22170	20,40	42,50	200	17	2
4AN-DVG22190	22,80	47,50	190	19	2
4AN-DVG22220	26,40	55,00	180	22	2
4AN-DVG22260	31,20	65,00	160	26	2
4AN-DVG22300	36,00	75,00	160	30	2
4AN-DVG23110	13,20	27,50	210	11	3
4AN-DVG22400	48,00	100,00	130	40	2
4AN-DVG23260	31,20	65,00	160	26	3
4AN-DVG24110	13,20	27,50	210	11	4
4AN-DVG24300	36,00	75,00	160	30	4


FLOW DIVIDERS ΔΙΑΝΕΜΗΤΕΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ



GR0



GR1



GR2

ΚΟΜΠΛΕΡ | ΛΑΤΕΡΝΕΣ | ΜΟΤΕΡ

ΔΟΧΕΙΟ ΛΑΔΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΙΤΡΑ
5AM-TANKΛ15	15
5AM-TANKΛ25	25
5AM-TANKΛ50	50
5AM-TANKΛ80	80
5AM-TANKΛ120	120
5AM-TANKΛ150	150



ΛΑΤΕΡΝΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΛΑΤΖΑ
5AM-HL0105	GR 1-0,5HP	160
5AM-HL0120	GR 1-2HP	200
5AM-HL0155	GR 1-5,5HP	250
5AM-HL0220	GR 2-2HP	200
5AM-HL0255	GR 2-5,5HP	250
5AM-HL0212	GR 2-12,5HP	300
5AM-HL0215	GR 2-15HP	350
5AM-HL0355	GR 3-5,5HP	250
5AM-HL0312	GR 3-12,5HP	300
5AM-HL0315	GR 3-15HP	350




ΚΟΜΠΛΕΡ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
5AM-HE0105	GR 1- 0,5HP-Φ14
5AM-HE0110	GR 1- 1HP-Φ19
5AM-HE0120	GR 1- 2HP-Φ24
5AM-HE0155	GR 1- 5,5HP-Φ28
5AM-HE0210	GR 2- 1HP-Φ19
5AM-HE0220	GR 2- 2HP-Φ24
5AM-HE0250	GR 2- 5,5HP-Φ28
5AM-HE0260	GR 2- 12,5HP-Φ38
5AM-HE02200	GR 2- 20HP-Φ42
5AM-HE0355	GR 3- 5,5HP-Φ28
5AM-HE03100	GR 3- 12,5HP-Φ38
5AM-HE03200	GR 3- 20HP-Φ42
5AM-HE03300	GR 3- 30HP-Φ48



ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΟΜΠΛΕΡ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Φ EXT	I
5AM-HLF45	45	16
5AM-HLF55	55	18
5AM-HLF74	74	20
5AM-HLF104	104	24



ΚΟΜΠΙΛΕΡ | ΛΑΤΕΡΝΕΣ | ΜΟΤΕΡ




ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΑ 230 V ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	HP/KW	
5AM-MT22002	0,25/0,18	
5AM-MT22005	0,5/0,35	
5AM-MT22010	1/0,75	
5AM-MT22015	1,5/1,12	
5AM-MT22020	2/1,5	
5AM-MT22030	3/2,2	

ΜΟΤΕΡ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ 380V ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	HP/KW	
5AM-MT38005	0,5/0,18	
5AM-MT38010	1/0,75	
5AM-MT38015	1,5/1,12	
5AM-MT38020	2/1,5	
5AM-MT38030	3/2,2	
5AM-MT38040	4/3	
5AM-MT38055	5,5/4	
5AM-MT38075	7,5/5,5	
5AM-MT38010	10/7,5	
5AM-MT38012	12,5/9,32	

ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΟΤΕΡ-ΛΑΤΕΡΝΑΣ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
5AM-16001	B5 Φ160	
5AM-20002	B5 Φ200	
5AM-25003	B5 Φ250	
5AM-30004	B5 Φ300	

ΨΥΓΕΙΑ ΛΑΔΙΟΥ

TD



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΣΟ	Volt	ΛΙΤΡΑ
5AM-ΨTD12100	1"	12 DC	80lt
5AM-ΨTD24100	1"	24 DC	80lt
5AM-ΨTD12150	1"	12 DC	150 lt
5AM-ΨTD24150	1"	24 DC	150 lt
5AM-ΨTD12200	1"	12 DC	180 lt
5AM-ΨTD24200	1"	24 DC	180 lt
5AM-ΨTD12250	1"	12 DC	250 lt
5AM-ΨTD24250	1"	24 DC	250 lt

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΨΥΓΕΙΩΝ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
5AM-ΨΤΔΘ00012	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
5AM-ΨΤΔΘ11012	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΚΟΜΠΛΕ TD (12V-24V)
5AM-ΨΤΔΦΤ1012	ΦΤΕΡΩΤΗ 210 - 100 12V
5AM-ΨΤΔΦΤ1024	ΦΤΕΡΩΤΗ 210 - 100 24V
5AM-ΨΤΔΦΤ1512	ΦΤΕΡΩΤΗ 210 - 150 12V
5AM-ΨΤΔΦΤ1524	ΦΤΕΡΩΤΗ 210 - 150 24V
5AM-ΨΤΔΦΤ2512	ΦΤΕΡΩΤΗ 210 - 250 12V
5AM-ΨΤΔΦΤ2524	ΦΤΕΡΩΤΗ 210 - 250 24V

ΦΙΛΤΡΑ

ΦΙΛΤΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ	
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
5AM-Φ2X1250	1/2" 10μ 50lt
5AM-Φ2X3410	3/4" 10μ 100lt
5AM-Φ2X3410A	3/4" 25μ 100lt
5AM-Φ2X1100	1" 10μ 100lt
5AM-Φ2X1100A	1" 25μ 100lt
5AM-Φ2X1100B	1" 25μ 250lt
5AM-Φ2X1256	1 1/4" 25μ 250lt
5AM-Φ2X1350	1 1/2" 25μ 600lt
5AM-Φ2X2600	2" 60μ 600lt



ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 149μ	
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
5AM-Φ13812	3/8" 12lt
5AM-Φ11215	1/2" 20lt
5AM-Φ123412	3/4" 28lt
5AM-Φ11025	1" 25lt
5AM-Φ11040	1" 40lt
5AM-Φ11065	1" 65lt
5AM-Φ111460	1" 1/4 60lt
5AM-Φ111280	1" 1/2 80lt
5AM-Φ1112120	1" 1/2 120lt
5AM-Φ1120160	2" 160lt
5AM-Φ120200	2" 200lt
5AM-Φ120300	2" 1/2 300lt
5AM-Φ120600	3" 600lt



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ SPIN ON (ΓΡΑΜΜΗΣ)	
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
5AM-FSPIN3410	ΧΑΡΤΙΝΟ 3/4 10μ 100lt
5AM-FSPIN3425	ΧΑΡΤΙΝΟ 3/4 25μ 80lt
5AM-FSPIN34125	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 3/4 125μ 100lt
5AM-FSPIN1425A	ΧΑΡΤΙΝΟ 1" 1/4 25μ 160lt
5AM-FSPIN1425	ΧΑΡΤΙΝΟ 1" 1/4 25μ 180lt
5AM-FSPIN14125	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 3/4 125μ 300lt



ΒΑΣΕΙΣ SPIN ON	
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
5AM-BSPINON34	3/4
5AM-BSPINON14	1 1/4



ΦΙΛΤΡΑ ΒΥΘΙΣΕΩΣ (ΒΙΔΩΤΑ)	
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
5AM-FBIT11501	1/2 3/4 149
5AM-FBIT12502	1/2 1" 145
5AM-FBIT14503	1/2 1" 205
5AM-FBIT34504	3/4 1" 165



ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ - ΜΑΤΑΚΙΑ - ΔΕΙΚΤΕΣ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
5AM-ANΠ38	3/8"	
5AM-ANΠ12	1/2"	
5AM-ANΠ34	3/4"	
5AM-ANΠ10	1"	
5AM-ANΠ114	1 1/4"	

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
5AM-AN2Π38	3/8"	
5AM-AN2Π12	1/2"	
5AM-AN2Π34	3/4"	
5AM-AN2Π10	1"	
5AM-AN2Π114	1 1/4"	


ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΠΛΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
5AM-MTX14	1/4"	
5AM-MTX38	3/8"	
5AM-MTX12	1/2"	
5AM-MTX34	3/4"	
5AM-MTX10	1"	

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
5AM-ANTR1	TR-1	
5AM-ANTR2	TR-2	
5AM-ANTR3	TR-3	
5AM-ANTR4	TR-4	

ΜΑΤΑΚΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
5AM-MTX14	1/4"	
5AM-MTX38	3/8"	
5AM-MTX12	1/2"	
5AM-MTX34	3/4"	
5AM-MTX10	1"	

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΛΑΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
5AM-ΔΛΟ76	76mm	
5AM-ΔΛΘ76	76mm ΜΕ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ	
5AM-ΔΛΟ127	127mm	
5AM-ΔΛΘ127	127mm ΜΕ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ	

MANOMETRA

	ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ Φ63 ΚΑΘΕΤΑ 1/4
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
5AM-MΓ006301	Φ63 0-4BAR 1/4
5AM-MΓ006302	Φ63 0-6BAR 1/4
5AM-MΓ006303	Φ63 0-12BAR 1/4
5AM-MΓ006304	Φ63 0-16BAR 1/4
5AM-MΓ006305	Φ63 0-25BAR 1/4
5AM-MΓ006306	Φ63 0-40BAR 1/4
5AM-MΓ006307	Φ63 0-60BAR 1/4
5AM-MΓ006308	Φ63 0-100BAR 1/4
5AM-MΓ006309	Φ63 0-160BAR 1/4
5AM-MΓ006310	Φ63 0-250BAR 1/4
5AM-MΓ006314	Φ63 0-315BAR 1/4
5AM-MΓ006311	Φ63 0-400BAR 1/4
5AM-MΓ006312	Φ63 0-600BAR 1/4

	ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ Φ63 ΠΙΣΩ ΒΑΣΗ 1/4
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
5AM-MΓΠ06301	Φ63 0-4BAR 1/4
5AM-MΓΠ06302	Φ63 0-6BAR 1/4
5AM-MΓΠ06303	Φ63 0-12BAR 1/4
5AM-MΓΠ06304	Φ63 0-16BAR 1/4
5AM-MΓΠ06305	Φ63 0-25BAR 1/4
5AM-MΓΠ06306	Φ63 0-40BAR 1/4
5AM-MΓΠ06307	Φ63 0-60BAR 1/4
5AM-MΓΠ06308	Φ63 0-100BAR 1/4
5AM-MΓΠ06309	Φ63 0-160BAR 1/4
5AM-MΓΠ06310	Φ63 0-250BAR 1/4
5AM-MΓΠ06311	Φ63 0-315BAR 1/4
5AM-MΓΠ06312	Φ63 0-400BAR 1/4
5AM-MΓΠ06313	Φ63 0-600BAR 1/4

	ΡΑΚΟΡ ΜΑΝΟΜΕΤΡΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΙΑ/ΝΑ
11Π-PKM06L02	1/4 6L
11Π-PKM08L02	1/4 8L
11Π-PKM10L02	1/4 10L
11Π-PKM12L02	1/4 12L
11Π-PKM06S08	1/2 6S
11Π-PKM08S08	1/2 8S
11Π-PKM10S08	1/2 10S
11Π-PKM12S08	1/2 12S

	ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ Φ63 ΚΑΘΕΤΑ 1/4 ΦΛΑΝΤΖΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
5AM-MΓΦ06301	Φ63 0-6BAR 1/4(φλάντζα)
5AM-MΓΦ06302	Φ63 0-12BAR 1/4(φλάντζα)
5AM-MΓΦ06303	Φ63 0-16BAR 1/4(φλάντζα)
5AM-MΓΦ06304	Φ63 0-25BAR 1/4(φλάντζα)
5AM-MΓΦ06305	Φ63 0-40BAR 1/4(φλάντζα)
5AM-MΓΦ06306	Φ63 0-60BAR 1/4(φλάντζα)
5AM-MΓΦ06307	Φ63 0-100BAR 1/4(φλάντζα)
5AM-MΓΦ06308	Φ63 0-160BAR 1/4(φλάντζα)
5AM-MΓΦ06309	Φ63 0-250BAR 1/4(φλάντζα)
5AM-MΓΦ06310	Φ63 0-400BAR 1/4(φλάντζα)
5AM-MΓΦ06311	Φ63 0-600BAR 1/4(φλάντζα)

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΕΣ - ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ - ΗΜΙΚΟΜΠΛΕΡ

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΕΣ ΓΙΑ ΑΝΤΑΙΕΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
5AM-BF200MAS	ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ 1" 3/8 1/3-3,4-3,8 GR2	
5AM-BF300MAS	ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ 1" 3/8 1/3-3,4-3,8 GR3	

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΕΣ ΓΙΑ ΑΝΤΑΙΕΣ ΘΥΛΗΚΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
5AM-BF200FEM	ΘΥΛΗΚΟΣ 1" 3/8 1/3-3,4-3,8 GR2	
5AM-BF300FEM	ΘΥΛΗΚΟΣ 1" 3/8 1/3-3,4-3,8 GR3	

ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΜΟΤΕΡ Φ25 ΜΡ/ΜΡ 1:2, ΕΩΣ 1:3,8

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
5AM-RED2381	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3,8/1	
5AM-RED33813	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3,8/1-3	

ΛΑΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
5AM-FL200MAS	GR2	
5AM-FL300MAS	GR3	

ΗΜΙΚΟΜΠΛΕΡ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
5AM-BF0114	GR 1- Z 14	
5AM-BF0214	GR 2- Z 14	
5AM-BF0215	GR 2- Z 15	
5AM-BF0318	GR 3- Z 18	
5AM-BF0209	Z 19-Φ16,5 ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ 9ΔΟΝΤΙΑ	

ΑΞΟΝΕΣ ΠΤΟ

ΜΟΝΟΙ			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΡΡΕ	ΜΗΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
5AM-AM125	Φ35-Z6	125	ΒΑΜΜΕΝΟΣ
5AM-AM125B	Φ35-Z6	125	
5AM-AM200	Φ35-Z6	200	ΒΑΜΜΕΝΟΣ
5AM-AM200B	Φ35-Z6	200	
5AM-AM300	Φ35-Z6	300	
5AM-AM400	Φ35-Z6	400	
5AM-AM500	Φ35-Z6	500	
5AMΣ-AM30	Φ35-Z6	180	
5AMΣ-AM30B	Φ35-Z6	180	ΒΑΜΜΕΝΟΣ
5AMΣ-AM255	Φ35-Z5	170	ΣΙΛΟ
5AMΣ-AM256	Φ35-Z6	145	ΣΙΛΟ



ΔΙΠΛΟΙ			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΡΡΕ	ΜΗΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
5AM-AΔ200	Φ35-Z6	200	ΔΙΕΘΝΗΣ
5AM-AΔ300	Φ35-Z6	300	



ΙΣΙΟΙ			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΡΡΕ	ΜΗΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
5AM-AI350	Φ35-Z6	500	ΔΙΕΘΝΗΣ
5AM-AI35100	Φ35-Z6	1000	
5AM-AI4550	Φ35-Z6	500	
5AM-AI45100	Φ35-Z6	1000	



ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ (mm)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ(mm)	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
5AM-AΦ120	Φ35-Z6	Φ120	ΑΤΡΥΠΗ
5AM-AΦ114		Φ114	Fiat 3 ΤΡΥΠΕΣ
5AM-AΦ84		Φ84	SAME 8 ΤΡΥΠΕΣ
5AM-AΦ110		Φ87	Lamborghini 4 ΤΡΥΠΕΣ
5AM-AΦ115		Φ110	LANDINI 4 ΤΡΥΠΕΣ
5AM-AΦ121	Φ45-Z6	Φ120	ΑΤΡΥΠΗ
5AM-AΦ116		Φ114	Fiat Φ45 3 ΤΡΥΠΕΣ



ΚΑΡΠΕ ΘΗΛΥΚΑ

ΑΠΛΑ				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΚΑΡΠΕ
5AM-KA80	ΔΙΕΘΝΕΣ	80	Φ47	Φ35-Z6
5AM-KA80B	ΔΙΕΘΝΕΣ ΒΑΜΜΕΝΟ	80	Φ47	
5AM-KA100	ΔΙΕΘΝΕΣ	100	Φ47	
5AM-KA130	ΔΙΕΘΝΕΣ	130	Φ47	
5AM-KAJD	J.D	80	Φ49	Φ35-Z21
5AM-KA28	Goldini	60	Φ42	Φ28-Z6
5AM-KA30	φ30	60	Φ42	Φ30-Z6
5AM-KA45	Unimog	100	Φ60	Φ45-Z6
5AM-KA25/5	Σίλο	50	Φ36	Φ25-Z5
5AM-KA25/6	ΣΙΛΟ	50	Φ36	Φ25-Z6



ΜΕΑΣΦΑΛΕΙΑ				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΚΑΡΠΕ
5AM-KMA80	ΔΙΕΘΝΕΣ	80	Φ52	Φ35-Z6
5AM-KMAJD	JD	80	Φ52	Φ35-Z21
5AM-KMA45	Φ45	100	Φ60	Φ45-Z6
5AM-KMA4520	Φ45	100	Φ60	Φ45-Z20



ΜΕ ΒΙΔΑ				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΚΑΡΠΕ
5AM-KB80	ΔΙΕΘΝΕΣ	80	Φ52	Φ35-Z6
5AM-KBJD	JD	80	Φ52	Φ35-Z21
5AM-KB130	ΔΙΕΘΝΕΣ	130	Φ52	Φ35-Z6
5AM-KB45	Φ45	100	Φ60	Φ45-Z6
5AM-KB4520	Φ46	100	Φ60	Φ45-Z20



ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΡΤΟ

ΑΠΛΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΘΗΛΥΚΟ ΚΑΡΡΕ	ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΚΑΡΡΕ	ΜΗΚΟΣ (mm)
5AM-ΣΑ10	ΔΙΕΘΝΕΣ	Φ35-Z6	Φ35-Z6	150
5AM-ΣΑ11	JD	Φ35-Z21		165
5AM-ΣΑ12		Φ25-Z6		165
5AM-ΣΑ13		Φ30-Z6		76
5AM-ΣΑ14	Goldoni	Φ28-Z6		100
5AM-ΣΑ32	Mitsubishi	Φ25-Z18		



ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΘΗΛΥΚΟ ΚΑΡΡΕ	ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΚΑΡΡΕ	ΜΗΚΟΣ (mm)
5AM-ΣΜΑ17	ΔΙΕΘΝΕΣ	Φ35-Z6	Φ35-Z6	165
5AM-ΣΜΑ18	JD	Φ35-Z21		
5AM-ΣΜΑ19	Unimog	Φ45-Z6		
5AM-ΣΜΑ21	ΠΡΕΣΣΑΣ	Φ45-Z20		
5AM-ΣΜΑ35	Unimog	Φ35-Z6	Φ35-Z21	
5AM-ΣΜΑ15	Mitsubishi	Φ28-Z6	Φ35-Z6	100
5AM-ΣΜΑ20	Unimog	Φ35-Z6	Φ45-Z6	165



ΜΕ ΒΙΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΘΗΛΥΚΟ ΚΑΡΡΕ	ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΚΑΡΡΕ	ΜΗΚΟΣ (mm)
5AM-ΣΒ22	ΔΙΕΘΝΕΣ	Φ35-Z6	Φ35-Z6	150
5AM-ΣΒ23	JD	Φ35-Z21		165
5AM-ΣΒ24	Unimog	Φ45-Z6		
5AM-ΣΒ25	ΠΡΕΣΣΑΣ	Φ45-Z20		
5AM-ΣΒ30	Unimog	Φ35-Z6	Φ45-Z6	
5AM-ΣΒ31	JD ΑΝΑΠΟΔΗ	Φ35-Z7	Φ35-Z21	



ΜΕ ΣΦΗΝΑ ΚΑΙ ΒΙΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΘΗΛΥΚΟ ΚΑΡΡΕ	ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΚΑΡΡΕ	ΜΗΚΟΣ (mm)
5AM-ΣΣΒ34	ΔΙΕΘΝΕΣ	Φ22	Φ35-Z6	150
5AM-ΣΣΒ26	ΔΙΕΘΝΕΣ	Φ25		
5AM-ΣΣΒ27	ΔΙΕΘΝΕΣ	Φ30		
5AM-ΣΣΒ28	ΔΙΕΘΝΕΣ	Φ35		




ΚΑΡΡΕ ΘΗΛΥΚΑ ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ

ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΡΡΕ (mm)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ	
5AM-KΦΑ01	ΔΙΕΘΝΕΣ	Φ35-Z6	Φ120mm	


ΜΕ ΒΙΔΑ				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΡΡΕ (mm)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ	
5AM-KΦΒ02	ΔΙΕΘΝΕΣ	Φ35-Z6	Φ120mm	

ΘΗΛΥΚΟ				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΡΡΕ (mm)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ	
5AM-KΦΘ113	ΔΙΕΘΝΕΣ	Φ35-Z6	Φ70mm	

ΑΡΣΕΝΙΚΟ				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΡΡΕ (mm)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ	
5AM-KΦΑΡ117	ΔΙΕΘΝΕΣ	Φ35-Z6	Φ70mm	



ΣΥΜΠΛΕΚΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΥΜΠΛΕΚΤΕΣ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
5AM-ΣΜΧ2001	GR 2	
5AM-ΣΜΧ3002	GR 3	
5AM-ΣΜΧ3503	GR 3,5	
5AM-ΣΜΧ1204	GR 1-2	
5AM-ΣΜΧ2305	GR 2-3	

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΥΜΠΛΕΚΤΕΣ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
5AM-ΣΜΗ2001	10KG GR2 12V	
5AM-ΣΜΗ2002	10KG GR2 24V	
5AM-ΣΜΗ3003	10KG GR3 12V	
5AM-ΣΜΗ3004	10KG GR3 24V	
5AM-ΣΜΗ1205	10KG GR1-2	
5AM-ΣΜΗ2306	10KG GR2-3	
5AM-ΣΜΗ1207	14KG GR1-2	
5AM-ΣΜΗ2308	14KG GR2-3	
5AM-ΣΜΗ1209	21KG GR1-2	
5AM-ΣΜΗ2310	21KG GR2-3	

ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΕΣ

ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	BAR	
5AM-PSF01-010	1>10	
5AM-PSF01-050	5>50	
5AM-PSF01-100	10>100	
5AM-PSF01-300	30>300	

ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΙΤΑΛΙΑΣ (εσωτερική ρύθμιση)		
ΚΩΔΙΚΟΣ	BAR	
5AM-PSFX02-040	2>40	
5AM-PSFX02-100	5>100	
5AM-PSFX02-200	20>200	
5AM-PSFX02-300	30>300	
5AM-PSFX02-400	40>400	

ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ SUCO		
ΚΩΔΙΚΟΣ	BAR	
5AM-PS01-010	1-10	
5AM-PS01-050	5-50	
5AM-PS01-100	10-100	
5AM-PS01-250	30-250	

ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ (εσωτερική ρύθμιση)		
ΚΩΔΙΚΟΣ	BAR	
5AM-PSCW02-040	2-40	
5AM-PSCW02-100	5-100	
5AM-PSCW02-200	20-200	
5AM-PSCW02-300	30-300	
5AM-PSCW02-400	40-400	
5AM-PSCW02-650	40-650	

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ	A-B 1/2 P-T 1/2 A-B 3/8 P-T 1/2	40Lt , Z50
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
6A-40.1	ΜΕ 1 ΛΕΒΙΕ	
6A-40.2	ΜΕ 2 ΛΕΒΙΕΔΕΣ	
6A-40.3	ΜΕ 3 ΛΕΒΙΕΔΕΣ	
6A-40.4	ΜΕ 4 ΛΕΒΙΕΔΕΣ	
6A-40.5	ΜΕ 5 ΛΕΒΙΕΔΕΣ	
6A-40.6	ΜΕ 6 ΛΕΒΙΕΔΕΣ	
6A-40.7	ΜΕ 7 ΛΕΒΙΕΔΕΣ	
6A-JST	ΣΤΑΥΡΩΤΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ	
6A-KITM	ΚΙΤ ΚΟΥΜΠΩΜΑ 40lt	
6A-4CARM	CARRY OVER	

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ	A-B 1/2 P-T 1/2	80Lt , Z80
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
6A-80.1M	ΜΕ 1 ΛΕΒΙΕ	
6A-80.2M	ΜΕ 2 ΛΕΒΙΕΔΕΣ	
6A-80.3M	ΜΕ 3 ΛΕΒΙΕΔΕΣ	
6A-80.4M	ΜΕ 4 ΛΕΒΙΕΔΕΣ	
6A-80.5M	ΜΕ 5 ΛΕΒΙΕΔΕΣ	
6A-0.6M	ΜΕ 6 ΛΕΒΙΕΔΕΣ	
6A-80.7M	ΜΕ 7 ΛΕΒΙΕΔΕΣ	
6A-8JSTM	ΣΤΑΥΡΩΤΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ	
6A-8KITM	ΚΙΤ ΚΟΥΜΠΩΜΑ 80lt	
6A-8CARM	CARRY OVER	

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ	A-B 1" P-T 1/2	120Lt , P120
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
6A-120.1M	ΜΕ 1 ΛΕΒΙΕ	
6A-120.2M	ΜΕ 2 ΛΕΒΙΕΔΕΣ	
6A-120.3M	ΜΕ 3 ΛΕΒΙΕΔΕΣ	
6A-120.4M	ΜΕ 4 ΛΕΒΙΕΔΕΣ	
6A-120KITM	ΚΙΤ ΚΟΥΜΠΩΜΑ 120lt	
6A-12CARM	CARRY OVER	

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
6A-81.P	ΞΥΛΟΚΟΠΤΙΚΟ 80L	

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΤΥΠΟΥ BRAND		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
6A-BG1201	1/2	
6A-P70LS	1/2	


ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ BRAND		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
6A-BP1201	1/2	
6A-BP3402	3/4	
6A-BP1003	1"	

 80Lt, PC70	
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕ ΦΕΤΕΣ A-B 1/2 P-T 3/4	
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
6A-70.1M	ΜΕ 1 ΛΕΒΙΕ
6A-70.2M	ΜΕ 2 ΛΕΒΙΕΔΕΣ
6A-70.3M	ΜΕ 3 ΛΕΒΙΕΔΕΣ
6A-70.4M	ΜΕ 4 ΛΕΒΙΕΔΕΣ
6A-70.5M	ΜΕ 5 ΛΕΒΙΕΔΕΣ
6A-70.6M	ΜΕ 6 ΛΕΒΙΕΔΕΣ
6A-70.7M	ΜΕ 7 ΛΕΒΙΕΔΕΣ
6A-70.8M	ΜΕ 8 ΛΕΒΙΕΔΕΣ

 120Lt, PC100	
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕ ΦΕΤΕΣ A-B 3/4 P-T 3/4	
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
6A-100.1M	ΜΕ 1 ΛΕΒΙΕ
6A-100.2M	ΜΕ 2 ΛΕΒΙΕΔΕΣ
6A-100.3M	ΜΕ 3 ΛΕΒΙΕΔΕΣ
6A-100.4M	ΜΕ 4 ΛΕΒΙΕΔΕΣ
6A-100.5M	ΜΕ 5 ΛΕΒΙΕΔΕΣ
6A-100.6M	ΜΕ 6 ΛΕΒΙΕΔΕΣ
6A-100.7M	ΜΕ 7 ΛΕΒΙΕΔΕΣ
6A-100.8M	ΜΕ 8 ΛΕΒΙΕΔΕΣ

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΛΑΝΤΖΩΤΟΣ MASSEY FERGUSON		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
6A-MS.1M	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ P481	
6A-MS.2M	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Π480	

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ AMI (ΙΤΑΛΙΑΣ)		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
6A-AMI3-1	ΜΕ 1 ΛΕΒΙΕ 1/2 40LT	
6A-AMI21R	ΜΕ 1 ΛΕΒΙΕ 1/2 45LT	
6A-AMI131-90	ΜΕ 1 ΛΕΒΙΕ 3/4 90LT	
6A-AMI300-1	ΜΕ 1 ΛΕΒΙΕ 3/4 75LT	
6A-AMI300-2	ΜΕ 2 ΛΕΒΙΕΔΕΣ 1/2 75LT	
Οι τιμές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων		

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

max operating Pressure (bar) A:250, T:50, A-B:300		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	50 Lt/m Volt: 12/24
6A-1P501H	P40-1 ΛΕΒΙΕ-1 ΣΕΤ ΠΗΝΙΩΝ	
6A-2P502H	P40-2 ΛΕΒΙΕ-2 ΣΕΤ ΠΗΝΙΩΝ	
6A-3P503H	P40-3Λ ΕΒΙΕ-3 ΣΕΤ ΠΗΝΙΩΝ	
6A-4P504H	P40-4 ΛΕΒΙΕ-4 ΣΕΤ ΠΗΝΙΩΝ	
6A-5P505H	P40-5 ΛΕΒΙΕ-5 ΣΕΤ ΠΗΝΙΩΝ	
6A-6P506H	P40-6 ΛΕΒΙΕ-6 ΣΕΤ ΠΗΝΙΩΝ	
6A-7P507H	P40-7 ΛΕΒΙΕ-7 ΣΕΤ ΠΗΝΙΩΝ	

max operating Pressure (bar) A:250, T:50, A-B:300		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	80 Lt/m Volt: 12/24
6A-1P801H	P80-1 ΛΕΒΙΕ-1 ΣΕΤ ΠΗΝΙΩΝ	
6A-2P802H	P80-2 ΛΕΒΙΕ-2 ΣΕΤ ΠΗΝΙΩΝ	
6A-3P803H	P80-3Λ ΕΒΙΕ-3 ΣΕΤ ΠΗΝΙΩΝ	
6A-4P804H	P80-4 ΛΕΒΙΕ-4 ΣΕΤ ΠΗΝΙΩΝ	
6A-5P805H	P80-5 ΛΕΒΙΕ-5 ΣΕΤ ΠΗΝΙΩΝ	
6A-6P806H	P80-6 ΛΕΒΙΕ-6 ΣΕΤ ΠΗΝΙΩΝ	

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

		max operating Pressure (bar) A: 250, T: 50, A-B: 300
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	40lt/m Volt: 12/24
6A-1P401E	P40-1 ΛΕΒΙΕ-1 ΣΕΤ ΠΗΝΙΩΝ	
6A-2P402E	P40-2 ΛΕΒΙΕ-2 ΣΕΤ ΠΗΝΙΩΝ	
6A-3P403E	P40-3Λ ΕΒΙΕ-3 ΣΕΤ ΠΗΝΙΩΝ	
6A-4P404E	P40-4 ΛΕΒΙΕ-4 ΣΕΤ ΠΗΝΙΩΝ	
6A-5P405E	P40-5 ΛΕΒΙΕ-5 ΣΕΤ ΠΗΝΙΩΝ	
6A-6P406E	P40-6 ΛΕΒΙΕ-6 ΣΕΤ ΠΗΝΙΩΝ	
6A-5P403E	P40-5 ΛΕΒΙΕ-3 ΣΕΤ ΠΗΝΙΩΝ	
6A-6P403E	P40-6 ΛΕΒΙΕ-3 ΣΕΤ ΠΗΝΙΩΝ	

		max operating Pressure (bar) A: 250, T: 50, A-B: 300
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	80lt/m Volt: 12/24
6A-1P801E	P80-1 ΛΕΒΙΕ-1 ΣΕΤ ΠΗΝΙΩΝ	
6A-2P802E	P80-2 ΛΕΒΙΕ-2 ΣΕΤ ΠΗΝΙΩΝ	
6A-3P803E	P80-3Λ ΕΒΙΕ-3 ΣΕΤ ΠΗΝΙΩΝ	
6A-4P804E	P80-4 ΛΕΒΙΕ-4 ΣΕΤ ΠΗΝΙΩΝ	
6A-5P805E	P80-5 ΛΕΒΙΕ-5 ΣΕΤ ΠΗΝΙΩΝ	
6A-6P806E	P80-6 ΛΕΒΙΕ-6 ΣΕΤ ΠΗΝΙΩΝ	
6A-5P803E	P80-5 ΛΕΒΙΕ-3 ΣΕΤ ΠΗΝΙΩΝ	
6A-6P803E	P80-6 ΛΕΒΙΕ-3 ΣΕΤ ΠΗΝΙΩΝ	

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
6A-KIT1E	ΚΙΤ ΠΗΝΙΩΝ ΜΕ ΤΑΚΑΚΙ	
6A-4CARM2	CARRY OVER D	
6A-ΠΗΝΙΕ12	ΠΗΝΙΟ 12V/DC	
6A-ΠΗΝΙΕ24	ΠΗΝΙΟ 24V/DC	

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
6A-ΛΒ40KIT1	ΛΕΒΙΕΣ ΚΟΜΠΛΕ 40LT	
6A-ΚΠ40Λ02	ΚΑΠΑΚΙ ΛΕΒΙΕ 40LT	
6A-ΚΠ80Λ03	ΚΑΠΑΚΙ ΛΕΒΙΕ 80LT	

ΦΛΟΓΕΡΕΣ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
6A-ΦΛ40ME1	ΦΛΟΓΕΡΑ ΜΟΝΗΣ ΕΝ. 40LT	
6A-ΦΛ40KK2	ΦΛΟΓΕΡΑ Κ-Κ 40LT	
6A-ΦΛ40ΑΑ3	ΦΛΟΓΕΡΑ Α-Α 40LT	
6 ^Α -ΦΛ80MEZ	ΦΛΟΓΕΡΑ ΜΟΝΗΣ ΕΝ. 80LT	
6A-ΦΛ80KK2	ΦΛΟΓΕΡΑ Κ-Κ 80LT	
6A-ΦΛ80ΑΑ3	ΦΛΟΓΕΡΑ Α-Α 80LT	

ΚΙΤ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
6A-KIT40.1M	ΚΙΤ ΓΙΑ 40L	
6A-KIT80.1M	ΚΙΤ ΓΙΑ 80L	
6A-KIT120.1M	ΚΙΤ ΓΙΑ 120L	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
6A-AMISIL	ΛΕΒΙΕΣ ΜΟΝΟΣ	
6A-AMISIM	JOYSTIC ΧΩΡΙΣ ΕΝΤΟΛΗ	
6A-AMISIM1	JOYSTIC ΜΕ ΜΙΑ ΕΝΤΟΛΗ	
6A-AMISIM2	JOYSTIC ΜΕ ΔΥΟ ΕΝΤΟΛΗ	
6A-KITCON	ΚΙΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ JOYSTICK	

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ

ΝΤΙΖΕΣ ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΤΡΑ
6A-AMICMF10	1 m
6A-AMICMF15	1,5 m
6A-AMICMF20	2 m
6A-AMICMF25	2,5 m
6A-AMICMF30	3 m
6A-AMICMF35	3,5 m
6A-AMICMF40	4 m
6A-AMICMF45	4,5 m



ΚΙΤ ΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΛΕΒΙΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΕΒΙΕΣ
6A-LEVKIT2	ΚΙΤ ΒΑΣΗΣ 2 ΛΕΒΙΕΔΕΣ
6A-LEVKIT3	ΚΙΤ ΒΑΣΗΣ 3 ΛΕΒΙΕΔΕΣ



ΝΤΙΖΕΣ ΓΙΑ ΛΕΒΙΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΤΡΑ
6A-NPP0201	2
6A-NPP0302	3
6A-NPP3502	3,5
6A-NPP0403	4
6A-NPP0504	5

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΜΟΤΕΡ

TD

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΜΟΤΕΡ TD-MM Φ16

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
7A-TDM20C	20C
7A-TDM32C	32C
7A-TDM50C	50C



ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΜΟΤΕΡ TD-MP Φ25

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
7A-TDMP40C	40CD
7A-TDMP50C	50C
7A-TDMP80C	80C
7A-TDMP100C	100C
7A-TDMP125C	125C
7A-TDMP160C	160C
7A-TDMP200C	200C
7A-TDMP250C	250C
7A-TDMP315C	315C
7A-TDMP400C	400C



ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΜΟΤΕΡ TD-MR Φ25

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
7A-TDMR50C	50C
7A-TDMR80C	80C
7A-TDMR100C	100C
7A-TDMR125C	125C
7A-TDMR160C	160C
7A-TDMR200C	200C
7A-TDMR250C	250C
7A-TDMR315C	315C
7A-TDMR400C	400C



ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΜΟΤΕΡ TD-MS Φ32

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
7A-TDMS80C	80C
7A-TDMS100C	100C
7A-TDMS125C	125C
7A-TDMS160C	160C
7A-TDMS200C	200C
7A-TDMS250C	250C
7A-TDMS315C	315C
7A-TDMS400C	400C



ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΜΟΤΕΡ

TD

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΜΟΤΕΡ TD-MT Φ40		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
7A-TDMT160C	160C	
7A-TDMT200C	200C	
7A-TDMT250C	250C	
7A-TDMT315C	315C	
7A-TDMT400C	400C	
7A-TDMT500C	500C	



GROUP 2		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
4AM1-M02006	6	
4AM1-M02008	8	
4AM1-M02010	10	
4AM1-M02012	12	
4AM1-M02014	14	
4AM1-M02016	16	
4AM1-M02020	20	

GROUP 3		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
4AM1-M03020	20	
4AM1-M03036	36	
4AM1-M03046	46	
ΣΕΤ ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ		

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΜΟΤΕΡ



ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΜΟΤΕΡ CMM Φ16

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
7A-CMM08C	8C
7A-CMM12C	12,5C
7A-CMM20C	20C
7A-CMM32C	32C
7A-CMM40C	40C
7A-CMM50C	50C



ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΜΟΤΕΡ MP Φ25

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
7A-CPM40C	25/32/40C
7A-CPM50C	50C
7A-CPM80C	80C
7A-CPM100C	100C
7A-CPM125C	125C
7A-CPM160C	160C
7A-CPM200C	200C
7A-CPM250C	250C
7A-CPM315C	315C
7A-CPM400C	400C
7A-CPM500C	500C
7A-CPM630C	630C



ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΜΟΤΕΡ MR Φ25

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
7A-CPRM50C	50C
7A-CPRM80C	80C
7A-CPRM100C	100C
7A-CPRM125C	125C
7A-CPRM160C	160C
7A-CPRM200C	200C
7A-CPRM250C	250C
7A-CPRM315C	315C
7A-CPRM400C	400C



ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΜΟΤΕΡ



ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΜΟΤΕΡ MS Φ32

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
7A-CPMS80C	80C
7A-CPMS100C	100C
7A-CPMS125C	125C
7A-CPMS160C	160C
7A-CPMS200C	200C
7A-CPMS250C	250C
7A-CPMS315C	315C
7A-CPMS400C	400C
7A-CPMS475C	475C
7A-CPMS525C	525C
7A-CPMS565C	565C



ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΜΟΤΕΡ CPMT Φ40

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
7A-CPMT160C	160C
7A-CPMT200C	200C
7A-CPMT250C	250C
7A-CPMT315C	315C
7A-CPMT400C	400C
7A-CPMT500C	500C
7A-CPMT630C	630C



ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΜΟΤΕΡ ΜΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
7A-CPMH200C	200C
7A-CPMH250C	250C
7A-CPMH300C	300C
7A-CPMH315C	315C
7A-CPMH400C	400C



ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΜΟΤΕΡ CMV Φ50

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
7A-CMV315C	315C	7A-CMV315S	315SH
7A-CMV400C	400C	7A-CMV400S	400SH
7A-CMV500C	500C	7A-CMV500S	500SH
7A-CMV630C	630C	7A-CMV630S	630SH
7A-CMV800C	800C	7A-CMV800S	800SH



ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΜΟΤΕΡ

M+S HYDRAULIC

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΜΟΤΕΡ MM Φ16		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
7A-HMM08C	8C	
7A-HMM12C	12,5C	
7A-HMM20C	20C	
7A-HMM32C	32C	
7A-HMM40C	40C	
7A-HMM50C	50C	


ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΜΟΤΕΡ MP Φ25		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
7A-HPM40C	40CD	
7A-HPM50C	50C	
7A-HPM80C	80C	
7A-HPM100C	100C	
7A-HPM125C	125C	
7A-HPM160C	160C	
7A-HPM200C	200C	
7A-HPM250C	250C	
7A-HPM315C	315C	
7A-HPM400C	400C	
7A-HPM500C	500C	
7A-HPM630C	630C	

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΜΟΤΕΡ MR Φ25		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
7A-HRM50C	50C	
7A-HRM80C	80C	
7A-HRM100C	100C	
7A-HRM125C	125C	
7A-HRM160C	160C	
7A-HRM200C	200C	
7A-HRM250C	250C	
7A-HRM315C	315C	
7A-HRM400C	400C	


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
7A-MHML315	315
7A-MHML400	400
7A-MHML315P	315 PTO
ΦΡΕΝΟ ΜΟΤΕΡ	

ΒΑΛΒΙΔΕΣ




ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ (VBPD)			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ	Lt/min	BAR
8M-BK1401	1/4	20	350
8M-BK3802	3/8	35	350
8M-BK1203	1/2	50	350
8M-BK3404	3/4	100	350





ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΡΑΚΟΡ (VBPD-CEX)			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ	Lt/min	BAR
8M-BK3801EX	3/8	30	350
8M-BK1201EX	1/2	45	350
8M-BK1401EX	1/4	20	350




ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΠΟΛΑΡΙΚΟΥ (VBPSE)			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ	Lt/min	BAR
8M-BKΠ1437	1/4	20	350
8M-BKΠ3838	3/8	30	350
8M-BKΠ1239	1/2	50	350



ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΦΡΕΝΟΥ ΜΟΝΕΣ (VBCD)			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ	Lt/min	BAR
8M-BΦM1405	1/4	20	350
8M-BΦM3806	3/8	40	350
8M-BΦM1207	1/2	60	350
8M-BΦM3408	3/4	95	350




ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΦΡΕΝΟΥ ΔΙΠΛΕΣ (VBCD)			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ	Lt/min	BAR
8M-BΦΔ3810	3/8	35	350
8M-BΦΔ1211	1/2	50	350
8M-BΦΔ3412	3/4	105	350





ΒΑΛΒΙΔΕΣ



ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΟΝΕΣ (ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ) (VMP)			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ	Lt/min	BAR
8M-BAM3813	3/8	45	400
8M-BAM1214	1/2	70	350
8M-BAM3415	3/4	120	350




ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΠΛΕΣ (ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ) (VAU)			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ	Lt/min	BAR
8M-BAΔ1416	1/4	30	350
8M-BAΔ3817	3/8	45	350
8M-BAΔ1218	1/2	70	350
8M-BAΔ3419	3/4	115	350




ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ (VS2C)			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ	Lt/min	BAR
8M-BAK38148	3/8	35	350
8M-BAK38149	1/2	70	180
8M-BAK38150	CBF 1/2	40	180



ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΟΤΕΡ (VAU)			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ	Lt/min	BAR
8M-BAP3822	3/8	50	350
8M-BAP1223	1/2	60	350
8M-BAP3424	3/4	100	350



ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΦΡΕΝΟΥ ΜΟΝΕΣ/ΔΙΠΛΕΣ ΓΙΑ ΜΟΤΕΡ OMP-OMR (VBCDF)			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ	Lt/min	BAR
8M-BΦP1220	1/2	50	350
8M-BΦP1221	1/2	50	350




ΒΑΛΒΙΔΕΣ



ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΡΩΤΡΟΥ (VRAP)			
ΚΩΔΙΚΟΣ		ΤΥΠΟΣ	
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ	ΠΑΡΟΧΗ	BAR
8M-BAT5025	40/50	3/8	400
8M-BAT8026	60/80	3/8	400
8M-BAT1027	80/100	3/8	400
8M-BAT1128	100/110	3/8	400
8M-BAT1329	110/130	3/8	400
ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΡΩΤΡΟΥ ΜΕ MEMORY			
8M-BAM1330	80/100	3/8	400



ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ (VU)			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ	Lt/min	BAR
8M-BAN1430	1/4	20	350
8M-BAN3831	3/8	45	350
8M-BAN1232	1/2	70	350
8M-BAN3433	3/4	110	350
8M-BAN1034	1	160	350
8M-BAN11435	1 1/4	200	350
8M-BAN11236	1 1/2	300	350



ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΜΟΥ ΡΟΗΣ ΜΕ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΟ (VRF)			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ	Lt/min	BAR
8M-ΣΤΡ1440	1/4	20	300
8M-ΣΤΡ3841	3/8	45	300
8M-ΣΤΡ1242	1/2	70	300
8M-ΣΤΡ3443	3/4	110	250
8M-ΣΤΡ1044	1	160	250



ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΜΟΥ ΡΟΗΣ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΟ (VRB)			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ	Lt/min	BAR
8M-ΣΤΧ1445	1/4	20	300
8M-ΣΤΧ3846	3/8	45	300
8M-ΣΤΧ1247	1/2	70	300
8M-ΣΤΧ3448	3/4	110	250
8M-ΣΤΧ1049	1	160	250




ΒΑΛΒΙΔΕΣ




ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΜΟΥ ΡΟΗΣ ΜΕ ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΟ ΜΕ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΟ (VRFU)				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ	Lt/min	BAR	
8M-ΣΤΜ1450	1/4	15	300	
8M-ΣΤΜ3851	3/8	30	300	
8M-ΣΤΜ1252	1/2	50	300	
8M-ΣΤΜ3453	3/4	60	280	

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΜΟΥ ΡΟΗΣ ΜΕ ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΟ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΟ (VRFB)				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ	Lt/min	BAR	
8M-ΣΤΜ1454	1/4	15	300	
8M-ΣΤΜ3855	3/8	30	300	
8M-ΣΤΜ1256	1/2	50	300	
8M-ΣΤΜ3457	3/4	60	280	

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΛΕΞΗΠΤΩΤΟΥ



ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΛΕΞΗΠΤΩΤΟΥ (ΘΗΛΥΚΟ-ΑΡΣΕΝΙΚΟ) (VUBA+MFF)				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ	Lt/min	BAR	
8M-ΑΛΑ1458	1/4	25	350	
8M-ΑΛΑ3859	3/8	50	350	
8M-ΑΛΑ1260	1/2	80	350	
8M-ΑΛΑ3461	3/4	140	350	
8M-ΑΛΑ1062	1	180	350	

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΛΕΞΗΠΤΩΤΟΥ (ΘΗΛΥΚΟ-ΘΗΛΥΚΟ) (VUBA+MMF)				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ	Lt/min	BAR	
8M-ΑΛΘ1463	1/4	25	350	
8M-ΑΛΘ3864	3/8	50	350	
8M-ΑΛΘ1265	1/2	80	350	
8M-ΑΛΘ3466	3/4	140	350	
8M-ΑΛΘ1067	1	180	350	


ΒΑΛΒΙΔΕΣ


**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΒΑΛΒΙΔΑΣ
ΑΛΕΞΗΠΤΩΤΟΥ
(VUI)**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ	Lt/min	BAR
8M-ANT1468	1/4	25	350
8M-ANT3869	3/8	50	350
8M-ANT1270	1/2	80	350
8M-ANT3471	3/4	140	350
8M-ANT373	1	180	350


**ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΝΝΑΛΛΑΓΗΣ
(VU)**


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ	Lt/min	BAR
8M-ENΛ1474	1/4	30	350
8M-ENΛ3875	3/8	45	350
8M-ENΛ1276	1/2	70	350
8M-ENΛ3477	3/4	110	350


**ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΠΙΕΣΗΣ
ΤΡΙΟΔΗ ΜΕ ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΟ (VPR3)**


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ	Lt/min	BAR
8M-ΔXP3878	3/8	50	350
8M-ΔXP1279	1/2	85	350
8M-ΔXP3480	3/4		350
8M-ΔXP1081	1"		350


**ΒΑΛΒΙΔΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ
ΜΕ ΕΜΒΟΛΟ
(VF-NC)**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ	Lt/min	BAR
8M-BTK3880	3/8	40	350
8M-BTK1281	1/2	60	350
8M-BTK3482	3/4	100	350


**ΒΑΛΒΙΔΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ
ΑΝΟΙΧΤΗ ΜΕ ΕΜΒΟΛΟΥ
(VF-NA)**


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ	Lt/min	BAR
8M-BTA3883	3/8	50	350
8M-BTA1284	1/2	85	350



ΒΑΛΒΙΔΕΣ



ΒΑΝΕΣ ΕΞΑΘΙΚΕΣ DF 6A				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ	Lt/min	BAR	
8M-BΔE38146	3/8	40	300	
8M-BΔE12147	1/2	60	300	

ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ	BAR	
8M-ΔXM3801	3/8 6-10Lt/min	250	

ΑΤΣΑΛΙΝΗ				
8Μ-ΔΧΑ3802	3/8	6-10Lt/min	250	
8Μ-ΔΧΑ3812	3/8	10-20Lt/min	250	
8Μ-ΔΧΑ3803	3/8	20-32Lt/min	250	
8Μ-ΔΧΑ3804	3/8-	25-40Lt/min	250	
8Μ-ΔΧΑ3805	3/8	40-60Lt/min	250	

ΒΑΛΒΙΔΑ ΓΡΑΜΜΟΧΑΡΑΚΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ	BAR
8M-BΓ34V01	3/4-16UNF	350

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΣΑΝΣΕΡ


ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΑΝΣΕΡ ΠΛΗΡΗΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΚΑΘΟΔΟΥ & ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΚΑΘΟΔΟ			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ	Lt/min	BAR
8M-ANΣ3889	3/8	40	350
8M-ANΣ1290	1/2	60	350
8M-ANΣ3491	3/4	100	350
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		
8M-ANΣΠN92	ΠΗΝΙΟ ΒΑΛΒΙΔΑΣ 220 50 AC-24DC-48DC		
8M-ANΣΦΣ93	ΦΙΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΜΕ ΑΝΟΡΘΩΣΗ		





ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΑΝΣΕΡ BLAIN			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ	ΠΗΝΙΑ	
8M-BLN1294	1/2	1 ΠΗΝΙΟ	
8M-BLN1295	1/2	2 ΠΗΝΙΑ	

BANES



BANES ΤΡΙΟΔΙΚΕΣ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΕΣ (DF3)				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ	Lt/min	BAR	
8M-BMT3899	3/8	35	250	
8M-BMT12100	1/2	60	250	
8M-BMT34101	3/4	100	250	
8M-BMT10102	1	180	250	


BANES ΤΕΤΡΑΟΔΙΚΕΣ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΕΣ (DF4)				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ	Lt/min	BAR	
8M-BMΦ38103	3/8	35	250	
8M-BMΦ38104	1/2	60	250	
8M-BMΦ38105	3/4	100	250	

BANES ΕΞΑΟΔΙΚΕΣ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΕΣ (DF6)				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ	Lt/min	BAR	
8M-BME38106	3/8	35	250	
8M-BME12107	1/2	60	250	
8M-BME34108	3/4	100	250	
8M-BME10109	1"	180	250	


BANES ΟΚΤΑΟΔΙΚΕΣ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΕΣ (DF8)				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ	Lt/min	BAR	
8M-BMO38110	3/8	35	250	
8M-BMO38111	1/2	60	250	
8M-BMO38112	3/4	100	250	

BANES

TD

BANES ΔΥΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ	Lt/min	BAR
8M-BΔΔ1485	1/4	25	500
8M-BΔΔ3886	3/8	35	500
8M-BΔΔ1287	1/2	60	500
8M-BΔΔ3488	3/4	100	400
8M-BΔΔ1089	1	180	350
8M-BΔΔ11490	1 1/4	180	350
8M-BΔΔ11291	1 1/2	180	350





BANES ΤΡΙΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ	Lt/min	BAR
8M-BΔΤ1492	1/4	25	500
8M-BΔΤ3893	3/8	35	500
8M-BΔΤ1294	1/2	60	500
8M-BΔΤ3495	3/4	100	400
8M-BΔΤ1096	1	180	350
8M-BΔΤ11497	1 1/4	180	350
8M-BΔΤ11298	1 1/2	180	350





ΒΑΛΒΙΔΕΣ




ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΡΑΚΟΡ				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ	Lt/min	BAR	
8M-PK3801EX	3/8	30	350	
8M-PK1201EX	1/2	45	350	



ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΜΟΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ	Lt/min	BAR	
8M-PKM1401	1/4	25	350	
8M-PKM3802	3/8	40	350	
8M-PKM1203	1/2	60	350	


ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΦΡΕΝΟΥ ΜΟΝΕΣ				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ	Lt/min	BAR	
8M-PΦM1405	1/4	20	350	
8M-PΦM3806	3/8	40	350	
8M-PΦM1207	1/2	60	350	
8M-PΦM3408	3/4	95	350	

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΦΡΕΝΟΥ ΔΙΠΛΕΣ				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ	Lt/min	BAR	
8M-PΦΔ3810	3/8	35	350	
8M-PΦΔ1211	1/2	50	350	
8M-PΦΔ3412	3/4	105	350	


ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ	Lt/min	BAR	
8M-PAN1430	1/4	20	350	
8M-PAN3831	3/8	45	350	
8M-PAN1232	1/2	70	350	
8M-PAN3433	3/4	110	350	

ΘΗΛΙΕΣ

			
8M-ΘΛΚ14116	KONTH 1/4	38	12
8M-ΘΛΚ38117	KONTH 3/8	40	12
8M-ΘΛΚ14118	KONTH 1/2	44	15
8M-ΘΛΚ18119	KONTH 18	42	12
8M-ΘΛΚ14120	ΜΕΣΑΙΑ 1/4	112	12
8M-ΘΛΚ38121	ΜΕΣΑΙΑ 3/8	106	12
8M-ΘΛΚ12122	ΜΕΣΑΙΑ 1/2	109	15
8M-ΘΛΚ18123	ΜΕΣΑΙΑ 18	107	12
8M-ΘΛΚ14124	ΜΑΚΡΙΑ 1/4	205	12
8M-ΘΛΚ38125	ΜΑΚΡΙΑ 3/8	199	12
8M-ΘΛΚ12126	ΜΑΚΡΙΑ 1/2	202	15
8M-ΘΛΚ18127	ΜΑΚΡΙΑ 18	200	12
8M-ΘΛΧ14128	extra ΜΑΚΡΙΑ 1/4	305	12
8M-ΘΛΧ38129	extra ΜΑΚΡΙΑ 3/8	300	12
8M-ΘΛΧ14130	extra ΜΑΚΡΙΑ 1/4	405	12
8M-ΘΛΧ38131	extra ΜΑΚΡΙΑ 3/8	400	12
8M-ΘΛΧ14132	extra ΜΑΚΡΙΑ 1/4	505	12
8M-ΘΛΧ38134	extra ΜΑΚΡΙΑ 3/8	500	12
8M-ΘΠΠ14135	ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ & ΜΠΙΜΠΙΚΙ 1/4	43,5	12L
8M-ΘΠΠ38136	ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ & ΜΠΙΜΠΙΚΙ 3/8	38,5	12L
8M-ΘΠΠ12137	ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ & ΜΠΙΜΠΙΚΙ 1/2	44,5	15L
8M-ΘΠΠ18138	ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ & ΜΠΙΜΠΙΚΙ 18	41	12L



ΚΑΡΦΙΑ (ΛΑΔΟΒΙΔΕΣ)			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ	L1(mm)	L2(MM)
8M-BKP38139	3/8	11	28
8M-BKP12140	1/2	13	28
8M-BKP34141	3/4	14	31
8M-BKP10142	1	13	34
8M-BKP10143	1/4		



ΚΑΡΦΙΑ ΔΙΠΛΑ (ΛΑΔΟΒΙΔΕΣ)			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ	L1(mm)	L2(MM)
8M-BKP38144	3/8		
8M-BKP12145	1/2		
8M-BKP34146	3/4		
8M-BKP10147	1/4		




ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΕΣ

00		16		39	
01		17		40	
02		18		41	
04		20*		42	
05		21		45	
06		24		61	
08		26		62	
10		27		64	
11		28		68	
12		32		70	
13		33		83	
14		36			


ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΕΣ NG 6

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
8M-NG06S001	ΜΟΝΗ (HIDROS)
8M-NG06D002	ΔΙΠΛΗ (HIDROS)
MLA/TD	
8M-NG06SF03	ΜΟΝΗ (DISCA)
8M-NG06DF04	ΔΙΠΛΗ (DISCA)





ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΕΣ NG 10

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
8M-NG10S001	ΜΟΝΗ
8M-NG10D002	ΔΙΠΛΗ
MLA/TD	
8M-NG10SF03	ΜΟΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
8M-NG10DF04	ΔΙΠΛΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ



ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΕΣ

ΤΑΚΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΗΛ/ΔΑ NG 6		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ	
8M-NG06TKΦ4	3/8	
8M-NG06TKΦ5	1/2	
8M-NGΑΣΦ45	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 45lt	

ΤΑΚΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΗΛ/ΔΑ NG 10		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ	
8M-NG10TKΦ4	1/2	
8M-NG10TKΦ5	3/4	
8M-NGΑΣΦ90	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 90lt	

ΤΑΚΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΗΛ/ΔΑ NG6 ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΗΛ/ΔΕΣ	
8M-NG06TKA1	1	
8M-NG06TKA2	2	
8M-NG06TKA3	3	
8M-NG06TKA4	4	
8M-NG06TKA5	5	
8M-NG06TKA6	6	
8M-NG06TKA7	7	
8M-NG06TKA8	8	
8M-NG06ST	ΤΑΚΑΚΙ ΤΑΠΑ	

ΤΑΚΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΟΣ ΓΙΑ ΗΛ/ΔΑ NG6 ΙΤΑΛΙΑΣ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΗΛ/ΔΕΣ	ΤΟΜΕΙΣ
8M-NG06TKP1	1	2
8M-NG06TKP2	2	3
8M-NG06TKP3	3	4
8M-NG06TKP4	4	5
8M-NG06TKP5	5	6
8M-NG06TKP6	6	7
8M-NG06TKP7	7	8
8M-NGΑΣΦ45	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 45lt	
8M-NG06STIT	ΤΑΚΑΚΙ ΤΑΠΑ	

ΤΑΚΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΟΣ ΓΙΑ ΗΛ/ΔΑ NG 10 ΙΤΑΛΙΑ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΗΛ/ΔΕΣ	ΤΟΜΕΙΣ
8M-NG10TKP1	1	2
8M-NG10TKP2	2	3
8M-NG10TKP3	3	4
8M-NG10TKP4	4	5
8M-NG10TKP5	5	6
8M-NG10TKP6	6	7
8M-NG10TKP7	7	8
8M-NGΑΣΦ90	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 90lt	

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΕΣ | NG 16-25-32

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
8M-NG16S001	ΜΟΝΗ	
8M-NG16D002	ΔΙΠΛΗ	
8M-NG25S003	ΜΟΝΗ	
8M-NG25D004	ΔΙΠΛΗ	
8M-NG32DF05	ΔΙΠΛΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ	


ΤΑΚΟΣ ΑΠΛΟΣ ΓΙΑ ΗΛ/ΔΑ | NG 16-25

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ	
8M-NG16TKA1	3/4	
8M-NG16TKA2	1"	
8M-NG25TKA1	1"	
8M-NG25TKA2	1" 1/4	

ΤΑΚΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΗΛ/ΔΑ | NG 16-25

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ	
8M-NG16TKΣ1	1"	
8M-NG16TKΣ2	1" 1/4	
8M-NG25TKΣ2	140LT	



ΠΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΩΝ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΗΝΙΑ	
8M-NG06V1201	12V NG 6	
8M-NG06V2402	24V NG 6	
8M-NG06V2203	220V NG 6	
8M-NG10V1204	12V NG 10	
8M-NG10V2405	24V NG 10	
8M-NG10V2206	220V NG 10	


ΦΙΣ ΠΗΝΙΩΝ


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΗΝΙΑ	
8M-NGFIS0007	ΑΠΛΟ ΦΙΣ	
8M-NGAN0008	ΑΝΟΡΘΩΣΗ	


ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΕΣ

ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΑΣ			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ		
8M-NG06LOC1	NG 6 ΜΟΝΗ		
8M-NG10LOC1	NG 10 ΜΟΝΗ		

ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΑΣ			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ		
8M-NG06LOC2	NG 6 ΔΙΠΛΗ		
8M-NG10LOC2	NG 10 ΔΙΠΛΗ		

ΒΑΛΒΙΔΑ ON-OFF (NORMALLY CLOSE)			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ		
8M-ONFCL002	CLOSE 40lt-3/8		
8M-ONFCL03	CLOSE 60lt-1/2		
8M-ONFCL04	CLOSE 120lt-3/4		


ΒΑΛΒΙΔΑ ON-OFF (NORMALLY CLOSE ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ)			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ-BAR		
8M-ONFCL12	CLOSE 20lt-3/8 250bar		
8M-ONFCL13	CLOSE 30lt-1/2 220bar		

ΒΑΛΒΙΔΑ ON-OFF (NORMALLY OPEN ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ)			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ-BAR		
8M-ONFOP001	OPEN 40lt-3/8		
8M-ONFOP02	OPEN 60lt-1/2		
8M-ONFOP03	OPEN 150lt-3/4		

ΚΑΡΤΟΥΥΤΣΟ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
8M-KRNC01	ΚΑΡΣΤΟΥΥΤΣΟ NC	
8M-KRNC02	ΚΑΡΣΤΟΥΥΤΣΟ NO	

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΤΡΙΟΔΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ	
6A-SW0338	3/8-12/24V	
6A-SW0312	1/2-12/24V	

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΕΞΑΟΔΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ	
6A-SW0638	3/8-12/24 V	
6A-SW0612	1/2-12/24 V	


ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΟΧΤΑΟΔΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ	
6A-SW0838	3/8-12/24 V	
6A-SW0812	1/2-12/24 V	

ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ	
6A-RH62001	NG6	
6A-RH62002	NG10	

ΒΑΛΒΙΔΕΣ (ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ) ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
8M-DF6TX01	ΕΞΑΟΔΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3/8 ΜΕ ΓΩΝΙΕΣ, ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΘΗΛΥΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΠΑΚΙΑ	
8M-DF6TX02	ΕΞΑΟΔΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1/2 ΜΕ ΓΩΝΙΕΣ, ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΘΗΛΥΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΠΑΚΙΑ	
8M-DF6TX03	ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 0,60m ΜΕ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥΣ 1/2	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
8M-SW6TX01	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΕΞΑΟΔΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3/8 ΜΕ ΓΩΝΙΕΣ, ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΘΗΛΥΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΠΑΚΙΑ	
8M-SW6TX02	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΕΞΑΟΔΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1/2 ΜΕ ΓΩΝΙΕΣ, ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΘΗΛΥΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΠΑΚΙΑ	
8M-SW6TX03	ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 0,60m ΜΕ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥΣ 1/2	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
8M-SW8TX01	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΟΧΤΑΟΔΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3/8 ΜΕ ΓΩΝΙΕΣ, ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΘΗΛΥΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΠΑΚΙΑ	
8M-SW8TX02	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΟΧΤΑΟΔΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1/2 ΜΕ ΓΩΝΙΕΣ, ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΘΗΛΥΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΠΑΚΙΑ	
8M-SW8TX03	ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 0,60m ΜΕ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥΣ 1/2	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
8M-JOYB1B01	ΛΕΒΙΕΣ ΜΕ ΜΠΟΥΤΟΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΝΤΟΛΗ	
8M-JOYB1B02	ΛΕΒΙΕΣ ΜΕ ΜΠΟΥΤΟΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΝΤΟΛΕΣ	
8M-JOYB1B02S	ΛΕΒΙΕΣ ΜΕ ΜΠΟΥΤΟΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΝΤΟΛΕΣ	

JOYSTICKS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
8M-JOYKO2B	JOYSTICK ΜΕ 2 ΜΠΟΥΤΟΝ	
8M-JOYKO3B	JOYSTICK ΜΕ 3 ΜΠΟΥΤΟΝ	
8M-JOYKO4B	JOYSTICK ΜΕ 4 ΜΠΟΥΤΟΝ	
8M-JOYKO5B	JOYSTICK ΜΕ 5 ΜΠΟΥΤΟΝ	
8M-JOYKO6B	JOYSTICK ΜΕ 6 ΜΠΟΥΤΟΝ	
8M-JOYKO8B	JOYSTICK ΜΕ 8 ΜΠΟΥΤΟΝ	
8M-JOYKO10B	JOYSTICK ΜΕ 10 ΜΠΟΥΤΟΝ	
8M-JOYKO12B	JOYSTICK ΜΕ 12 ΜΠΟΥΤΟΝ	

TD

8M-JOYTD2B	JOYSTICK ΜΕ 2 ΜΠΟΥΤΟΝ	
8M-JOYTD3B	JOYSTICK ΜΕ 3 ΜΠΟΥΤΟΝ	
8M-JOYTD4B	JOYSTICK ΜΕ 4 ΜΠΟΥΤΟΝ	
8M-JOYTD5B	JOYSTICK ΜΕ 5 ΜΠΟΥΤΟΝ	

8M-JOYTD2L	JOYSTICK ΜΕ 2 ΜΠΟΥΤΟΝ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ	
8M-JOYTD3L	JOYSTICK ΜΕ 3 ΜΠΟΥΤΟΝ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ	
8M-JOYTD4L	JOYSTICK ΜΕ 4 ΜΠΟΥΤΟΝ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ	
8M-JOYTD5L	JOYSTICK ΜΕ 5 ΜΠΟΥΤΟΝ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ	

8M-JOYA01Θ2	ΛΕΒΙΕΔΑΚΙ 2 ΘΕΣΕΩΝ	
8M-JOYA02Θ2	ΛΕΒΙΕΔΑΚΙ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ	
8M-JOYA03Θ4	ΛΕΒΙΕΔΑΚΙ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΥΡΩΤΟ	
8M-JOYA04Θ4	ΛΕΒΙΕΔΑΚΙ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΥΡΩΤΟ ΜΕ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
8M-JOYMK2B	JOYSTICK ΜΕ 2 ΜΠΟΥΤΟΝ	
8M-JOYMK3B	JOYSTICK ΜΕ 3 ΜΠΟΥΤΟΝ	
8M-JOYMK4B	JOYSTICK ΜΕ 4 ΜΠΟΥΤΟΝ	
8M-JOYMK8B	JOYSTICK ΜΕ 8 ΜΠΟΥΤΟΝ	

ΠΡΙΖΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ	
8Μ-ΦΙΣΑΡΣ01	

ΠΡΙΖΑ ΘΗΛΥΚΗ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ	
8Μ-ΦΙΣΘΗ02	

Μάνθος Λ. Αντώνιος

MLA
OSCAR A.B.E.E.


4

ΕΞΕΡΤΗΜΑΤΑ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ



ΒΑΚΤΡΑ ΧΡΩΜΙΟΥ
σε χιλιοστά

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	KG/m
9A-BX00Φ008	Φ8	0,4
9A-BX00Φ010	Φ10	0,62
9A-BX00Φ012	Φ12	0,89
9A-BX00Φ014	Φ14	1,21
9A-BX00Φ015	Φ15	1,39
9A-BX00Φ016	Φ16	1,58
9A-BX00Φ018	Φ18	2,00
9A-BX00Φ020	Φ20	2,47
9A-BX00Φ022	Φ22	2,98
9A-BX00Φ025	Φ25	3,95
9A-BX00Φ028	Φ28	4,83
9A-BX00Φ030	Φ30	5,55
9A-BX00Φ032	Φ32	6,31
9A-BX00Φ035	Φ35	7,55
9A-BX00Φ036	Φ36	7,99
9A-BX00Φ038	Φ38	8,91
9A-BX00Φ040	Φ40	9,86
9A-BX00Φ042	Φ42	10,88
9A-BX00Φ045	Φ45	12,5
9A-BX00Φ050	Φ50	15,4
9A-BX00Φ055	Φ55	18,7
9A-BX00Φ056	Φ56	19,3
9A-BX00Φ060	Φ60	22,2
9A-BX00Φ063	Φ63	24,46
9A-BX00Φ065	Φ65	28,05
9A-BX00Φ070	Φ70	30,21
9A-BX00Φ075	Φ75	34,72
9A-BX00Φ080	Φ80	39,5
9A-BX00Φ085	Φ85	44,6
9A-BX00Φ090	Φ90	49,94
9A-BX00Φ095	Φ95	55,64
9A-BX00Φ100	Φ100	61,65
9A-BX00Φ105	Φ105	67,97
9A-BX00Φ110	Φ110	74,6
9A-BX00Φ115	Φ115	81,54
9A-BX00Φ120	Φ120	88,78
9A-BX00Φ125	Φ125	96,33
9A-BX00Φ130	Φ130	104,2
9A-BX00Φ140	Φ140	120,84
9A-BX00Φ150	Φ150	138,72



ΒΑΚΤΡΑ ΧΡΩΜΙΟΥ σε ίντσες



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟ	KG/m
9A-BX0Φ2540	Φ1"	3,98
9A-BX0Φ2858	Φ1 1/8	5,00
9A-BX0Φ3175	Φ1 1/4	6,22
9A-BX0Φ3810	Φ1 1/2	8,95
9A-BX0Φ4445	Φ1 3/4	12,18
9A-BX0Φ5080	Φ2"	15,91
	Φ2 1/4	20,14
	Φ2 1/2	24,86
	Φ3"	35,8
	Φ3 1/4	42,00
	Φ3 1/2	48,73
	Φ4"	63,64

ΒΑΚΤΡΑ ΔΙΑΤΡΗΤΑ σε mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	KG/m
9A-BΔ003020	30x20	3,08
9A-BΔ004030	40x30	4,316
9A-BΔ005040	50x40	5,549
9A-BΔ006050	60x50	6,782
9A-BΔ006040	60x40	12,33
9A-BΔ006555	65x55	7,398
9A-BΔ007060	70x60	8,015
9A-BΔ007565	75x65	8,631
9A-BΔ008070	80x70	9,25
9A-BΔ008060	80x60	17,26
9A-BΔ010590	90x105	
9A-BΔ010080	100x80	22,19
9A-BΔ0120100	120x100	27,126



ΣΩΛΗΝΕΣ


« H9 »



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	KG/m
9A-ΣΗ902030	Φ20X30	3,08
9A-ΣΗ902232	Φ22X32	3,39
9A-ΣΗ902535	Φ25X35	3,69
9A-ΣΗ903040	Φ30X40	4,32
9A-ΣΗ903245	Φ32X42	4,56
9A-ΣΗ903545	Φ35X45	4,93
9A-ΣΗ904050	Φ40X50	5,55
9A-ΣΗ904555	Φ45X55	6,16
9A-ΣΗ905060	Φ50X60	6,78
9A-ΣΗ905565	Φ55X65	7,4
9A-ΣΗ906070	Φ60X70	8,02
9A-ΣΗ906075	Φ60X75	12,4
9A-ΣΗ906575	Φ65X75	8,63
9A-ΣΗ906580	Φ65X80	13,41
9A-ΣΗ907080	Φ70X80	9,24
9A-ΣΗ907082	Φ70X82	11,24
9A-ΣΗ907085	Φ70X85	14,33
9A-ΣΗ907590	Φ75X90	15,26
9A-ΣΗ907585	Φ75X85	9,86
9A-ΣΗ908090	Φ80X90	10,48
9A-ΣΗ908092	Φ80X92	12,72
9A-ΣΗ908095	Φ80X95	16,18
9A-ΣΗ908595	Φ85X95	11,1
9A-ΣΗ9090100	Φ90X100	11,71
9A-ΣΗ9090102	Φ90X102	14,02
9A-ΣΗ9090105	Φ90X105	18,03
9A-ΣΗ9010110	Φ100X110	12,94
9A-ΣΗ9010115	Φ100X115	19,88
9A-ΣΗ9010120	Φ105X120	20,81
9A-ΣΗ9011125	Φ110X125	21,73
9A-ΣΗ9011130	Φ115X130	22,66
9A-ΣΗ9012135	Φ120X135	23,58
9A-ΣΗ9012140	Φ125X140	24,51

ΣΩΛΗΝΕΣ

« H8 »



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΙΛΑ/m
9Α-ΣΗ805040	40X50	5,55
9Α-ΣΗ805540	40X55	8,785
9Α-ΣΗ806040	40X60	12,33
9Α-ΣΗ805545	45X55	6,16
9Α-ΣΗ806045	45X60	9,7
9Α-ΣΗ806050	50X60	6,78
9Α-ΣΗ806550	50X65	10,63
9Α-ΣΗ807050	50X70	14,796
9Α-ΣΗ806555	55X65	7,398
9Α-ΣΗ807055	55X70	11,559
9Α-ΣΗ807060	60X70	8,015
9Α-ΣΗ807260	60X72	9,7653
9Α-ΣΗ807560	60X75	12,484
9Α-ΣΗ808060	60X80	17,262
9Α-ΣΗ807563	63X75	10,209
9Α-ΣΗ807863	63X78	13,039
9Α-ΣΗ806373	63X73	8,384
9Α-ΣΗ808363	63X83	18
9Α-ΣΗ807565	65X75	8,631
9Α-ΣΗ808065	65X80	13,408
9Α-ΣΗ808565	65X85	18,495
9Α-ΣΗ808070	70X80	9,247
9Α-ΣΗ808270	70X82	11,245
9Α-ΣΗ808570	70X85	14,33
9Α-ΣΗ809070	70X90	19,73
9Α-ΣΗ808575	75X85	9,864
9Α-ΣΗ809075	75X90	15,258
9Α-ΣΗ809575	75X95	20,96
9Α-ΣΗ809080	80X90	10,48
9Α-ΣΗ809280	80X92	12,73
9Α-ΣΗ809580	80X95	16,183
9Α-ΣΗ810080	80X100	22,194
9Α-ΣΗ810580	80X105	28,513
9Α-ΣΗ811080	80X110	35,141
9Α-ΣΗ809585	85X95	11,097

ΣΩΛΗΝΕΣ

« H8 »



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΙΛΑ/m
9A-ΣΗ810085	85X100	17,1079
9A-ΣΗ810585	85X105	23,427
9A-ΣΗ810090	90X100	11,7135
9A-ΣΗ810290	90X102	14,204
9A-ΣΗ810590	90X105	18,033
9A-ΣΗ811090	90X110	24,66
9A-ΣΗ810595	95X105	12,33
9A-ΣΗ811095	95X110	18,956
9A-ΣΗ811595	95X115	25,893
9A-ΣΗ8110100	100X110	12,95
9A-ΣΗ8112100	100X112	15,684
9A-ΣΗ8115100	100X115	19,88
9A-ΣΗ8120100	100X120	27,126
9A-ΣΗ8125100	100X125	34,678
9A-ΣΗ8130100	100X130	42,54
9A-ΣΗ8115105	105X115	13,536
9A-ΣΗ8120105	105X120	20,8
9A-ΣΗ8125105	105X125	28,36
9A-ΣΗ8120110	110X120	14,1795
9A-ΣΗ8125110	110X125	21,7316
9A-ΣΗ8130110	110X130	29,592
9A-ΣΗ8135110	110X135	37,76
9A-ΣΗ8140110	110X140	46,2375
9A-ΣΗ8130115	115X130	22,656
9A-ΣΗ8135115	115X135	30,825
9A-ΣΗ8140115	115X140	39,3
9A-ΣΗ8130120	120X130	15,41
9A-ΣΗ8135120	120X135	23,58
9A-ΣΗ8140120	120X140	32,06
9A-ΣΗ8145120	120X145	40,843
9A-ΣΗ8120150	120X150	49,94
9A-ΣΗ8140125	125X140	24,506
9A-ΣΗ8145125	125X145	33,29
9A-ΣΗ8150125	125X150	42,38
9A-ΣΗ8145130	130X145	25,43


ΣΩΛΗΝΕΣ

« H8 »



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΙΛΑ/m
9Α-ΣΗ8150130	130X150	34,524
9Α-ΣΗ8155130	130X155	43,9256
9Α-ΣΗ8160130	130X160	53,636
9Α-ΣΗ8150135	135X150	26,355
9Α-ΣΗ8155135	135X155	35,757
9Α-ΣΗ8155140	140X155	27,28
9Α-ΣΗ8160140	140X160	36,99
9Α-ΣΗ8165140	140X165	47
9Α-ΣΗ8170140	140X170	57,33
9Α-ΣΗ8160145	145X160	28,2
9Α-ΣΗ8165145	145X165	38,23
9Α-ΣΗ8170145	145X170	48,549
9Α-ΣΗ8165150	150X165	29,13
9Α-ΣΗ8170150	150X170	39,456
9Α-ΣΗ8175150	150X175	50,09
9Α-ΣΗ8180150	150X180	61,034
9Α-ΣΗ8180160	160X180	41,922
9Α-ΣΗ8185160	160X185	53,173
9Α-ΣΗ8190160	160X190	64,73
9Α-ΣΗ8200160	160X200	88,776
9Α-ΣΗ8190170	170X190	44,39
9Α-ΣΗ8200170	170X200	68,43
9Α-ΣΗ8200180	180X200	46,854
9Α-ΣΗ8205180	180X205	59,34
9Α-ΣΗ8210180	180X210	72,131
9Α-ΣΗ8220180	180X220	98,64
9Α-ΣΗ8220190	190X220	75,8295
9Α-ΣΗ8220200	200X220	51,786
9Α-ΣΗ8230200	200X230	79,529
9Α-ΣΗ8240200	200X240	108,5
9Α-ΣΗ8245200	200X245	124
9Α-ΣΗ8250220	220X250	86,927
9Α-ΣΗ8270220	220X270	151,04
9Α-ΣΗ8280250	250X280	98,0235
9Α-ΣΗ8300250	250X300	169,537


ΚΕΦΑΛΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
9A-TK0320016	32X16
9A-TK0320020	32X20
9A-TK0400020	40X20
9A-TK0400025	40X25
9A-TK0450025	45X25
9A-TK0500020	50X20
9A-TK0500025	50X25
9A-TK0500030	50X30
9A-TK0500035	50X35
9A-TK0550025	55X25
9A-TK0550035	55X35
9A-TK0600025	60X25
9A-TK0600030	60X30
9A-TK0600035	60X35
9A-TK0600040	60X40
9A-TK0600045	60X45
9A-TK0650030	65X30
9A-TK0650035	65X35
9A-TK0650040	65X40
9A-TK0650045	65X45
9A-TK0700025	70X25
9A-TK0700030	70X30
9A-TK0700035	70X35
9A-TK0700040	70X40
9A-TK0700045	70X45
9A-TK0700050	70X50
9A-TK0750030	75X30
9A-TK0750035	75X35
9A-TK0750040	75X40
9A-TK0750045	75X45
9A-TK0800030	80X30
9A-TK0800035	80X35
9A-TK0800040	80X40
9A-TK0800045	80X45
9A-TK0800050	80x50
9A-TK0800055	80X55
9A-TK0800060	80X60
9A-TK0900040	90X40
9A-TK0900045	90X45
9A-TK0900050	90X50
9A-TK0900055	90X55
9A-TK0900060	90x60
9A-TK1000040	100x40
9A-TK1000045	100X45

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
9A-TK1000050	100X50
9A-TK1000055	100x55
9A-TK1000060	100X60
9A-TK1000070	100X70
9A-TK1100045	110X45
9A-TK1100050	110X50
9A-TK1100060	110X60
9A-TK1100070	110X70
9A-TK1200050	120X50
9A-TK1200060	120X60
9A-TK1200070	120X70
9A-TK1200080	120X80
9A-TK1250055	125X55
9A-TK1250070	125X70
9A-TK1250080	125X80
9A-TK1250090	125X90
9A-TK1300070	130X70
9A-TK1300080	130X80
9A-TK1300090	130X90
9A-TK1400070	140x70
9A-TK1400080	140x80
9A-TK1600070	160X70
9A-TK1600080	160X80
9A-TK1600090	160x90
9A-TK1600100	160X100
9A-TK1800080	180X80
9A-TK1800090	180X90
9A-TK1800100	180X100
9A-TK1800120	180X120
9A-TK2000120	200X120
9A-TK2000160	200X160


ΚΕΦΑΛΕΣ ΜΟΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Φ S
9A-KMEΦ020	Φ 20	30
9A-KMEΦ025	Φ 25	35
9A-KMEΦ030	Φ 30	40
9A-KMEΦ035	Φ 35	45
9A-KMEΦ040	Φ 40	50
9A-KMEΦ045	Φ 45	55
9A-KMEΦ050	Φ 50	60
9A-KMEΦ060	Φ 60	70
9A-KMEΦ070	Φ 70	85
9A-KMEΦ080	Φ 80	90
9A-KMEΦ100	Φ 100	100


ΚΩΔΙΚΟΣ	Φ Α	Φ Β
9Α-ΠΣ03013	30	13
9Α-ΠΣ03213	32	13
9Α-ΠΣ03215	32	15
9Α-ΠΣ03515	35	15
9Α-ΠΣ04015	40	15
9Α-ΠΣ04515	45	15
9Α-ΠΣ05020	50	20
9Α-ΠΣ05520	55	20
9Α-ΠΣ06024	60	24
9Α-ΠΣ06027	60	27
9Α-ΠΣ06524	65	24
9Α-ΠΣ06527	65	27
9Α-ΠΣ07024	70	24
9Α-ΠΣ07027	70	27
9Α-ΠΣ07524	75	24
9Α-ΠΣ07527	75	27
9Α-ΠΣ08024	80	24
9Α-ΠΣ08027	80	27
9Α-ΠΣ09027	90	27
9Α-ΠΣ09033	90	33
9Α-ΠΣ10027	100	27
9Α-ΠΣ10033	100	33
9Α-ΠΣ11033	110	33
9Α-ΠΣ11040	110	40
9Α-ΠΣ12040	120	40
9Α-ΠΣ12540	125	40
9Α-ΠΣ13040	130	40
9Α-ΠΣ14040	140	40
9Α-ΠΣ16051	160	51

ΠΙΣΤΟΝΙΑ ΑΠΛΑ




ΚΩΔΙΚΟΣ	Φ AL	ΣΠΕΙΡΩΜΑ
9Α-ΠΜΣ02510	25	10X1,5
9Α-ΠΜΣ03012	30	12X1,5
9Α-ΠΜΣ03212	32	12X1,5
9Α-ΠΜΣ03514	35	14X1,5
9Α-ΠΜΣ04016	40	16X1,5
9Α-ΠΜΣ05020	50	20X1,5
9Α-ΠΜΣ06025	60	24X2
9Α-ΠΜΣ06324	63	24X1,5
9Α-ΠΜΣ06524	65	24X1,5
9Α-ΠΜΣ07025	70	24X2
9Α-ΠΜΣ07527	75	27X2
9Α-ΠΜΣ08027	80	27X3
9Α-ΠΜΣ08032	80	30X2
9Α-ΠΜΣ09032	90	33X2
9Α-ΠΜΣ10032	100	33X2
9Α-ΠΜΣ11036	110	39X2
9Α-ΠΜΣ12042	120	42X3
9Α-ΠΜΣ13042	130	42X3
9Α-ΠΜΣ14047	140	48X3
9Α-ΠΜΣ16061	160	52X3

ΠΙΣΤΟΝΙΑ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ




ΚΩΔΙΚΟΣ	Φ AL	ΣΠΕΙΡΩΜΑ
9Α-ΠΒΤ0704056	70	30X2
9Α-ΠΒΤ0804056	80	30X2
9Α-ΠΒΤ0904056	90	36X3
9Α-ΠΒΤ1004556	100	42X2
9Α-ΠΒΤ1105070	110	48X3
9Α-ΠΒΤ1205070	120	48X3
9Α-ΠΒΤ1255070	125	48X3
9Α-ΠΒΤ1305075	130	48X3
9Α-ΠΒΤ1405075	140	48X3
9Α-ΠΒΤ1505680	150	52X3
9Α-ΠΒΤ1605680	160	52X3
9Α-ΠΒΤ1808590	180	80X2
9Α-ΠΒΤ2008590	200	80X2
9Α-ΠΒΤ2208590	220	80X2

ΠΙΣΤΟΝΙΑ ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
9Α-ΠΤ025035	Φ25/35
9Α-ΠΤ030040	Φ30/40
9Α-ΠΤ032042	Φ32/42
9Α-ΠΤ035045	Φ35/45
9Α-ΠΤ040050	Φ40/50
9Α-ΠΤ045055	Φ45/55
9Α-ΠΤ050060	Φ50/60
9Α-ΠΤ055065	Φ55/65
9Α-ΠΤ060070	Φ60/70
9Α-ΠΤ063073	Φ63/73
9Α-ΠΤ065075	Φ65/75
9Α-ΠΤ070080	Φ70/80
9Α-ΠΤ070085	Φ70/85
9Α-ΠΤ075090	Φ75/90
9Α-ΠΤ080090	Φ80/90
9Α-ΠΤ080092	Φ80/92
9Α-ΠΤ080095	Φ80/95
9Α-ΠΤ085095	Φ85/95
9Α-ΠΤ085100	Φ85/100
9Α-ΠΤ090100	Φ90/100
9Α-ΠΤ090102	Φ90/102
9Α-ΠΤ090105	Φ90/105
9Α-ΠΤ100115	Φ100/115
9Α-ΠΤ110125	Φ110/125
9Α-ΠΤ110130	Φ110/130
9Α-ΠΤ120140	Φ120/140
9Α-ΠΤ125145	Φ125/145
9Α-ΠΤ130150	Φ130/150
9Α-ΠΤ140160	Φ140/160
9Α-ΠΤ150170	Φ150/170
9Α-ΠΤ160180	Φ160/180

ΤΑΠΕΣ



ΣΕΤ ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
9A-KIT03216	32/16
9A-KIT03220	32/20
9A-KIT04020	40/20
9A-KIT04022	40/22
9A-KIT04025	40/25
9A-KIT05020	50/20
9A-KIT05025	50/25
9A-KIT05030	50/30
9A-KIT05035	50/35
9A-KIT05525	55/25
9A-KIT05530	55/30
9A-KIT05535	55/35
9A-KIT06025	60/25
9A-KIT06030	60/30
9A-KIT06035	60/35
9A-KIT06040	60/40
9A-KIT06045	60/45
9A-KIT06530	65/30
9A-KIT06535	65/35
9A-KIT06540	65/40
9A-KIT06545	65/45
9A-KIT07025	70/25
9A-KIT07030	70/30
9A-KIT07035	70/35
9A-KIT07040	70/40
9A-KIT07045	70/45
9A-KIT07050	70/50
9A-KIT07530	75/30
9A-KIT07535	75/35
9A-KIT07540	75/40
9A-KIT07545	75/45
9A-KIT08030	80/30
9A-KIT08035	80/35
9A-KIT08040	80/40
9A-KIT08045	80/45
9A-KIT08050	80/50
9A-KIT08055	80/55
9A-KIT08060	80/60

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
9A-KIT10055	100/55
9A-KIT10060	100/60
9A-KIT10070	100/70
9A-KIT11045	110/45
9A-KIT11050	110/50
9A-KIT11060	110/60
9A-KIT11070	110/70
9A-KIT11080	110/80
9A-KIT12070	120/70
9A-KIT12080	120/80
9A-KIT12090	120/90
9A-KIT12555	125/55
9A-KIT12565	125/65
9A-KIT12570	125/70
9A-KIT12580	125/80
9A-KIT12590	125/90
9A-KIT13065	130/65
9A-KIT13070	130/70
9A-KIT13080	130/80
9A-KIT13090	130/90
9A-KIT14070	140/70
9A-KIT14080	140/80
9A-KIT16070	160/70
9A-KIT16080	160/80
9A-KIT16090	160/90
9A-KIT160100	160/100
9A-KIT200120	200/120
9A-KIT220160	220/160

ΣΕΤ ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
9A-KTMΦ020	Φ20
9A-KTMΦ025	Φ25
9A-KTMΦ030	Φ30
9A-KTMΦ035	Φ35
9A-KTMΦ040	Φ40
9A-KTMΦ045	Φ45
9A-KTMΦ050	Φ50
9A-KTMΦ060	Φ60
9A-KTMΦ070	Φ70
9A-KTMΦ080	Φ80
9A-KTMΦ100	Φ100



ΜΟΥΦΕΣ ΚΟΛΛΗΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
9A-MΦ0014	1/4
9A-MΦ0038	3/8
9A-MΦ0012	1/2
9A-MΦ0034	3/4
9A-MΦ0010	1"

ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
9A-ΠΑΞ1215	M12X1,5
9A-ΠΑΞ1415	M14X1,5
9A-ΠΑΞ1815	M18X1,5
9A-ΠΑΞ2015	M20X1,5
9A-ΠΑΞ2215	M22X1,5
9A-ΠΑΞ2420	M24X2
9A-ΠΑΞ2720	M27X2
9A-ΠΑΞ3020	M30X2
9A-ΠΑΞ3320	M33X2
9A-ΠΑΞ3920	M39X2
9A-ΠΑΞ4220	M42X3
9A-ΠΑΞ4830	M48X3
9A-ΠΑΞ5230	M52M3

ΜΑΣΤΟΙ ΚΟΛΛΗΤΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
9A-MΦΚ0014	1/4
9A-MΦΚ0038	3/8
9A-MΦΚ0012	1/2
9A-MΦΚ0034	3/4
9A-MΦΚ0010	1"
9A-MΦΚ0018	18X1,5
9A-MΦΚ0022	22X1,5
9A-MΦΚ0026	26X1,5


ΑΚΡΑ ΚΟΛΛΗΤΑ ΛΑΜΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΡΥΠΑ Φ P	S	ΦD	Z	D2
9A-AKΛ1600	16	20	46	60	30
9A-AKΛ1901	19,3	35	67	50	50
9A-AKΛ2202	22,1	35	76	50	70
9A-AKΛ2504	25,4	35	76	50	70
9A-AKΛ2514	25,4	45	80	65	70
9A-AKΛ2805	28,4	35	76	50	70
9A-AKΛ2806	28,4	45	80	65	70
9A-AKΛ3007	30	45	96	65	70
9A-AKΛ3208	32	45	96	65	70
9A-AKΛ3409	34	45	96	65	70




ΑΚΡΑ ΚΟΛΛΗΤΑ PANTAP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΡΥΠΑ Φ P	S	ΦD	Z	D2
9A-AKP1901	19	44	62	60	34
9A-AKP2202	22	44	62	60	34
9A-AKP2503	25	51	75	65	38
9A-AKP2504	25	51	85	70	50
9A-AKP3005	30	55	92	65	50
9A-AKP3206	32	51	83	65	50



ΑΚΡΑ ΚΟΛΛΗΤΑ PANTAP ΙΤΑΛΙΑΣ


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΡΥΠΑ Φ P	S	ΦD	Z	D2
9A-AKP1901	19	44	62	60	34
9A-AKP2202	22	44	62	60	34
9A-AKP2503	25	51	75	65	38
9A-AKP2504	25	51	85	70	50
9A-AKP3005	30	55	92	65	50
9A-AKP3206	32	51	83	65	50



- Κατόπιν ζήτησης, στους υδραυλικούς κυλίνδρους προσαρμόζονται όλοι οι τύποι άκρων σε όλες τις διαστάσεις


ΑΚΡΑ ΜΠΡΟΣΤΙΝΑ ΚΟΛΛΗΤΑ ΜΕ ΣΦΑΙΡΙΚΟ ΡΟΥΛΕΜΑΝ GE

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΡΥΠΑ Φ Ρ	Z	S	ΦD
9A-GE202001	20	38	16	53
9A-GE202502	25	45	20	64
9A-GE203003	30	51	22	73
9A-GE203504	35	61	25	82
9A-GE204005	40	69	28	92
9A-GE204506	45	77	32	102
9A-GE205007	50	88	35	112
9A-GE206008	60	100	44	135
9A-GE207008	70	115	49	160
9A-GE208009	80	141	55	180




ΑΚΡΑ ΛΑΜΑΣ ΚΟΛΛΗΤΑ ΜΕ ΣΦΑΙΡΙΚΟ ΡΟΥΛΕΜΑΝ GE

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΡΥΠΑ Φ Ρ	Z	S	ΦD
9A-GE102001	20	38	16	50
9A-GE102502	25	45	20	55
9A-GE103003	30	51	22	65
9A-GE103504	35	61	25	83
9A-GE104005	40	69	28	100
9A-GE104506	45	77	32	110
9A-GE105007	50	88	35	123
9A-GE106008	60	100	44	140
9A-GE107008	70	115	49	164
9A-GE108009	80	141	55	180



ΜΠΙΛΙΑ (ΣΦΑΙΡΙΚΟ ΡΟΥΛΕΜΑΝ) ΤΥΠΟΥ GE


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΡΥΠΑ Φ Ρ	B	C	D
9A-GEBAL20	20	35	16	12
9A-GEBAL25	25	42	20	16
9A-GEBAL30	30	47	22	18
9A-GEBAL35	35	55	25	20
9A-GEBAL40	40	62	28	22
9A-GEBAL45	45	68	32	25
9A-GEBAL50	50	75	35	28
9A-GEBAL60	60	90	44	36
9A-GEBAL70	70	105	49	40
9A-GEBAL80	80	120	55	45



- Κατόπιν ζήτησης, στους υδραυλικούς κυλίνδρους προσαρμόζονται όλοι οι τύποι άκρων σε όλες τις διαστάσεις


ΑΚΡΟ ΛΑΜΑΣ ΤΥΠΟΥ "GN-U" ΜΕ ΣΦΑΙΡΙΚΟ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΑΙ ΣΠΕΙΡΩΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΡΥΠΑ Φ Ρ	C	F	D
9A-GNU02001	20	50	19	25
9A-GNU02502	25	50	23	25
9A-GNU03003	30	60	28	32
9A-GNU03504	35	70	30	40
9A-GNU04005	40	85	35	49
9A-GNU05007	50	105	40	61
9A-GNU06008	60	130	50	75
9A-GNU07008	70	150	55	86
9A-GNU08009	80	170	60	105
9A-GNU09009	90	210	65	124
9A-GNU10009	100	235	70	138
9A-GNU11009	110	265	80	152
9A-GNU12009	120	310	90	172




ΑΚΡΟ ΛΑΜΑΣ ΤΥΠΟΥ "GE-U" ΜΕ ΣΦΑΙΡΙΚΟ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΑΙ ΒΙΔΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΡΥΠΑ Φ Ρ	C	F	D
9A-GEU02001	20	50	19	25
9A-GEU02502	25	50	23	25
9A-GEU03003	30	60	28	32
9A-GEU03504	35	70	30	40
9A-GEU04005	40	85	35	49
9A-GEU05007	50	105	40	61
9A-GEU06008	60	130	50	75
9A-GEU07008	70	150	55	86
9A-GEU08009	80	170	60	105
9A-GEU09009	90	210	65	124
9A-GEU10009	100	235	70	138
9A-GEU11009	110	265	80	152
9A-GEU12009	120	310	90	172




ΑΚΡΑ ΜΕ ΣΦΑΙΡΙΚΟ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΑΙ ΣΠΕΙΡΩΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΡΥΠΑ ΦΔ	S	I	D1	L	F
9A-GSE02001	20	26	78	53	104,5	M20X1,5
9A-GSE02502	25	20	94	64	126	M24X2
9A-GSE03003	30	22	110	73	146,5	M30X2
9A-GSE03504	35	25	140	82	181	M36X3




ΑΚΡΑ ΜΕ ΣΦΑΙΡΙΚΟ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΡΥΠΑ ΦΔ	S	I	D1	L	F
9A-GSP02001	20	16	77	53	103,5	M20Z1,5
9A-GSP02502	25	20	94	64	126	M24X2
9A-GSP03003	30	22	110	73	146,5	M30X2
9A-GSP03504	35	25	125	82	166	M36X3




ΑΚΡΑ ΡΑΝΤΑΡ ΜΕ ΠΑΣΟ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΡΥΠΑ	D	L1	H	ΠΑΣΟ
9A-TFA-5L	19	27x3	170	44	ΑΡΙΣΤΕΡΟ
9A-TFA-5R	19	27x3	170	44	ΔΕΞΙ
9A-TFA-10L	19	1" 1/8	170	44	ΑΡΙΣΤΕΡΟ
9A-TFA-10R	19	1" 1/8	170	44	ΔΕΞΙ
9A-TFA-15L	25	27x3	170	51	ΑΡΙΣΤΕΡΟ
9A-TFA-15R	25	27x3	170	51	ΔΕΞΙ
9A-TFA-20L	25	1" 1/8	170	51	ΑΡΙΣΤΕΡΟ
9A-TFA-20R	25	1" 1/8	170	51	ΔΕΞΙ
9A-TFA-25L	19	30x3	180	51	ΑΡΙΣΤΕΡΟ
9A-TFA-25R	19	30x3	180	51	ΔΕΞΙ
9A-TFA-30L	25	30x3	180	51	ΑΡΙΣΤΕΡΟ
9A-TFA-30R	25	30x3	180	51	ΔΕΞΙ
9A-TFA-36L	25	36x3	185	51	ΑΡΙΣΤΕΡΟ
9A-TFA-36R	25	36x3	185	51	ΔΕΞΙ
9A-TFA-38L	32	36x3	200	51	ΑΡΙΣΤΕΡΟ
9A-TFA-38R	32	36x3	200	51	ΔΕΞΙ
9A-TFA-40L	25	40x3	200	51	ΑΡΙΣΤΕΡΟ
9A-TFA-40R	25	40x3	200	51	ΔΕΞΙ
9A-TFA-42L	32	40x3	180	51	ΑΡΙΣΤΕΡΟ

**ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΕΣ
 TUBO DIN 2391**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΙΕΣΗ(bar)
11Π-Σ005T300	3/16	
11Π-Σ006T300	6X0,75	
11Π-Σ008T300	8X0,75	
11Π-Σ604T300	6X1	509
11Π-Σ602T300	6X2μπεκ	880
11Π-Σ806T300	8X1	260
11Π-Σ008T301	10X1	210
11Π-Σ007T301	10X1,5	330
11Π-Σ209T301	12X1,5	260
11Π-Σ208T301	12X2	350
11Π-Σ410T301	14X2	300
11Π-Σ512T301	15X1,5	200
11Π-Σ511T301	15X2	280
11Π-Σ612T301	16X2	260
11Π-Σ814T301	18X2	220
11Π-Σ015T302	20X2	250
11Π-Σ016T302	20X2,5	250
11Π-Σ014T302	20X3	320
11Π-Σ218T302	22X2	170
11Π-Σ520T302	25X2,5	190
11Π-Σ519T302	25X3	250
11Π-Σ824T302	28X2	130
11Π-Σ024T303	30X3	190
11Π-Σ022T303	30X4	280
11Π-Σ529T303	35X3	150
11Π-Σ530T303	38X4	220
11Π-Σ238T304	42X3	120



SPIRAL ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

SPIRAL ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ (από πολυεθυλένιο)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΚΟΥΤΙ max(mt)	
11Π-ΣΠΠ008012	8	12	50	
11Π-ΣΠΠ012016	12	16	50	
11Π-ΣΠΠ016020	16	20	50	
11Π-ΣΠΠ020025	20	25	50	
11Π-ΣΠΠ027032	7	32	50	
11Π-ΣΠΠ036040	36	40	50	
11Π-ΣΠΠ044050	44	50	50	
11Π-ΣΠΠ056063	56	63	20	
11Π-ΣΠΠ067075	67	75	20	
11Π-ΣΠΠ080090	80	90	20	
11Π-ΣΠΠ100110	100	110	12	

ΤΑΙΝΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ mm	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΚΟΥΤΙ max(mt)	
11Π-ΠΟΛ035020	35	20	100	
11Π-ΠΟΛ040022	40	22	100	
11Π-ΠΟΛ045025	45	25	100	
11Π-ΠΟΛ050028	50	28	100	
11Π-ΠΟΛ055032	55	32	100	
11Π-ΠΟΛ065038	65	38	100	
11Π-ΠΟΛ080045	80	45	100	
11Π-ΠΟΛ090050	90	50	100	
11Π-ΠΟΛ120070	120	70	100	

ΛΑΣΤΙΝΟ ELLASTOLAN ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ P.U SH.98

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΠΙΕΣΗ	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΙΔΑΝΙΚΗ+20C)	
Φ4/2,5	20 BAR	40C+60C	
Φ6/4	18 BAR	40C+60C	
Φ8/3	10 BAR	40C+60C	
Φ10/8	8 BAR	40C+60C	
Φ12/9	9,5 BAR	40C+60C	


Μάνθος Λ. Αντώνιος

MLA
OSCAR A.B.E.E.

5

**ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΙΕΣΕΩΣ
ΡΑΚΟΡ - ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΑ
ΜΑΣΤΟΙ & ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ**

ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ



SAE 100 R1AT EN 853 1SN



GR			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	BAR ΕΡΓΑΣΙΑΣ
10Π-GR06R1	1/4	6,3-14	225
10Π-GR08R1	5/16	8,2-14,6	215
10Π-GR10R1	3/8	9,8-17	180
10Π-GR13R1	1/2	12,9-20,1	160
10Π-GR16R1	5/8	16,2-23,3	130
10Π-GR19R1	3/4	19,2-27,4	105
10Π-GR25R1	1"	25,3-35	88
10Π-GR32R1	1" 1/4	32,2-42,8	63

TD			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	BAR ΕΡΓΑΣΙΑΣ
10Π-0006R1	1/4	6,4-13,4	225
10Π-0008R1	5/16	8,0-15,0	215
10Π-0010R1	3/8	9,5-17,4	180
10Π-0013R1	1/2	12,7-20,6	160
10Π-0016R1	5/8	16-23,7	130
10Π-0019R1	3/4	19-27,7	105
10Π-0025R1	1"	25,4-35,6	88
10Π-0032R1	1" 1/4	31,8-43,5	63
10Π-0038R1	1" 1/2	38,1-50,60	50
10Π-0050R1	2"	50,8-64	40



SAE 100 R2AT EN 853 2SN



GR			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	BAR ΕΡΓΑΣΙΑΣ
10Π-GR06R2	1/4	6,3-14,7	400
10Π-GR08R2	5/16	8,2-16,3	350
10Π-GR10R2	3/8	9,8-18,7	330
10Π-GR13R2	1/2	12,9-21,8	275
10Π-GR16R2	5/8	16,2-25	250
10Π-GR19R2	3/4	19,2-29,2	215
10Π-GR25R2	1"	25,3-36,7	165
10Π-GR32R2	1" 1/4	32,2-46,5	125
10Π-GR38R2	1" 1/2	38,2-52,8	90

TD			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	BAR ΕΡΓΑΣΙΑΣ
10Π-0006R2	1/4	6,4-15	400
10Π-0008R2	5/16	8-16,6	350
10Π-0010R2	3/8	9,5-19	330
10Π-0013R2	1/2	12,7-22,2	275
10Π-0016R2	5/8	16-25,4	250
10Π-0019R2	3/4	19-29,3	215
10Π-0025R2	1"	25,4-38,1	165
10Π-0032R2	1" 1/4	31,8-48,3	125
10Π-0038R2	1" 1/2	38,1-54,6	90
10Π-0050R2	2"	50,8-67,3	80

ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ



SAE 100 R9R EN 856 4SP



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	BAR ΕΡΓΑΣΙΑΣ
10Π-0008SP	1/2	12,7-24,6	415
10Π-0010SP	5/8	16-28,5	350
10Π-0012SP	3/4	19-31,5	350
10Π-0016SP	1"	25,4-39,7	380
10Π-0020SP	1" 1/4	31,8-50,8	210
10Π-0024SP	1" 1/2	38,1-57,2	185
10Π-0032SP	2"	50,8-69,8	175

EN 856 4SH

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	BAR ΕΡΓΑΣΙΑΣ
10Π-0012SH	3/4	19-32,2	420
10Π-0016SH	1"	25,4-38,7	380
10Π-0020SH	1" 1/4	31,8-45,5	325
10Π-0024SH	1" 1/2	38,1-53,5	290
10Π-0032SH	2"	50,8-68,1	250



ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΩΝ ΜΟΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	
11Π-ΣΜ0006	6
11Π-ΣΜ0007	8
11Π-ΣΜ0008	10
11Π-ΣΜ0009	12
11Π-ΣΜ0010	14
11Π-ΣΜ0011	15
11Π-ΣΜ0012	16
11Π-ΣΜ0013	18
11Π-ΣΜ0014	20
11Π-ΣΜ0015	22
11Π-ΣΜ0016	25
11Π-ΣΜ0017	28
11Π-ΣΜ0018	30
11Π-ΣΜ0019	35
11Π-ΣΜ0020	38
11Π-ΣΜ0021	42



ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΩΝ ΔΙΠΛΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡ.
11Π-ΣΔ0006	6
11Π-ΣΔ0008	8
11Π-ΣΔ0010	10
11Π-ΣΔ0012	12
11Π-ΣΔ0014	14
11Π-ΣΔ0015	15
11Π-ΣΔ0016	16
11Π-ΣΔ0018	18
11Π-ΣΔ0020	20
11Π-ΣΔ0022	22
11Π-ΣΔ0025	25
11Π-ΣΔ0028	28
11Π-ΣΔ0030	30

ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΩΝ ΜΟΝΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡ.
11Π-ΣΜΕ016	16
11Π-ΣΜΕ018	18
11Π-ΣΜΕ020	20
11Π-ΣΜΕ022	22
11Π-ΣΜΕ025	25
11Π-ΣΜΕ028	28
11Π-ΣΜΕ030	30
11Π-ΣΜΕ035	35
11Π-ΣΜΕ038	38
11Π-ΣΜΕ042	42



ΡΑΚΟΡ

ΚΥΑΘΙΑ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΑ ΓΙΑ R1AT

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ
10Π-221203P1	3/16
10Π-221204P1	1/4
10Π-221205P1	5/16
10Π-221206P1	3/8
10Π-221208P1	1/2
10Π-221210P1	5/8
10Π-221212P1	3/4
10Π-221216P1	1"
10Π-221220P1	1" 1/4
10Π-221224P1	1" 1/2



ΚΥΑΘΙΑ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΑ ΓΙΑ R2AT

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ
10Π-221204P2	1/4
10Π-221205P2	5/16
10Π-221206P2	3/8
10Π-221208P2	1/2
10Π-221210P2	5/8
10Π-221212P2	3/4
10Π-221216P2	1"



ΠΑΚΟΡ

ΘΗΛΥΚΑ B.S.P.		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	ΟΥΡΑ
10Π-Θ4100203	1/8	3/16
10Π-Θ4100403	1/4	
10Π-Θ4100204	1/8	1/4
10Π-Θ4100404	1/4	
10Π-Θ4100604	3/8	
10Π-Θ4100804	1/2	
10Π-Θ4100405	1/4	5/16
10Π-Θ4100605	3/8	
10Π-Θ4100805	1/2	3/8
10Π-Θ4100606	3/8	
10Π-Θ4100806	1/2	1/2
10Π-Θ4100608	3/8	
10Π-Θ4100808	1/2	
10Π-Θ4100908	5/8	
10Π-Θ4101208	3/4	5/8
10Π-Θ4100809	1/2	
10Π-Θ4100909	5/8	3/4
10Π-Θ4101209	3/4	
10Π-Θ4100812	1/2	3/4
10Π-Θ4101212	3/4	
10Π-Θ4101612	1"	

ΓΩΝΙΕΣ B.S.P.		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	ΟΥΡΑ
10Π-Γ4100203	1/8	3/16
10Π-Γ4100403	1/4	
10Π-Γ4100204	1/8	1/4
10Π-Γ4100404	1/4	
10Π-Γ4100604	3/8	5/16
10Π-Γ4100605	3/8	
10Π-Γ4100406	1/4	3/8
10Π-Γ4100606	3/8	
10Π-Γ4100806	1/2	1/2
10Π-Γ4100608	3/8	
10Π-Γ4100808	1/2	
10Π-Γ4100908	5/8	
10Π-Γ4101208	3/4	5/8
10Π-Γ4100809	1/2	
10Π-Γ4100909	5/8	3/4
10Π-Γ4101209	3/4	
10Π-Γ4101212	3/4	3/4
10Π-Γ4101612	1"	

ΑΡΣΕΝΙΚΑ N.P.T		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	ΟΥΡΑ
10Π-N4100203	1/8	3/16
10Π-N4100403	1/4	
10Π-N4100204	1/8	1/4
10Π-N4100404	1/4	
10Π-N4100604	3/8	5/16
10Π-N4100605	3/8	
10Π-N4100805	1/2	3/8
10Π-N4100406	1/4	
10Π-N4100606	3/8	1/2
10Π-N4100806	1/2	
10Π-N4100808	1/2	5/8
10Π-N4101009	3/4	
10Π-N4101212	3/4	3/4
10Π-N4101612	1"	

ΑΡΣΕΝΙΚΑ B.S.P		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	ΟΥΡΑ
10Π-A4100203	1/8	3/16
10Π-A4100403	1/4	
10Π-A4100204	1/8	1/4
10Π-A4100404	1/4	
10Π-A4100604	3/8	5/16
10Π-A4100804	1/2	
10Π-A4100405	1/4	3/8
10Π-A4100605	3/8	
10Π-A4100805	1/2	1/2
10Π-A4100606	3/8	
10Π-A4100806	1/2	5/8
10Π-A4100608	3/8	
10Π-A4100808	1/2	3/4
10Π-A4101209	3/4	
10Π-A4100909	5/8	3/4
10Π-A4101209	3/4	
10Π-A4101212	3/4	3/4
10Π-A4101612	1"	

ΓΩΝΙΕΣ 45° B.S.P		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	ΟΥΡΑ
10Π-Γ4200606	3/8	3/8
10Π-Γ4200806	1/2	3/8
10Π-Γ4200808	1/2	1/2
10Π-Γ4201212	3/4	3/4

ΠΑΚΟΡ

ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΣΕΙΡΑ L 24ο ΕΔΡΑ			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	ΟΥΡΑ	ΕΔΡΑ
10Π-AL121503	12X1,5	3/16	6L
10Π-AL141503	14X1,5		8L
10Π-AL121504	12X1,5	1/4	6L
10Π-AL141504	14X1,5		8L
10Π-AL161504	16X1,5		10L
10Π-AL181504	18X1,5		12L
10Π-AL161505	16X1,5	5/16	10L
10Π-AL181505	18X1,5		12L
10Π-AL161506	16X1,5	3/8	10L
10Π-AL181506	18X1,5		12L
10Π-AL221506	22X1,5	1/2	15L
10Π-AL181508	18X1,5		12L
10Π-AL221508	22X1,5		15L
10Π-AL261508	26X1,5	5/8	18L
10Π-AL261509	26X1,5		18L
10Π-AL261512	26X1,5	3/4	18L
10Π-AL301912	30X2		22L

ΘΗΛΥΚΑ ΣΕΙΡΑ L 24ο ΕΔΡΑ			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	ΟΥΡΑ	ΕΔΡΑ
10Π-ΘL121503	12X1,5	3/16	6L
10Π-ΘL141503	14X1,5		8L
10Π-ΘL121504	12X1,5	1/4	6L
10Π-ΘL141504	14X1,5		8L
10Π-ΘL161504	16X1,5		10L
10Π-ΘL181504	18X1,5		12L
10Π-ΘL161505	16X1,5	5/16	10L
10Π-ΘL181505	18X1,5		12L
10Π-ΘL161506	16X1,5	3/8	10L
10Π-ΘL181506	18X1,5		12L
10Π-ΘL221506	22X1,5		15L
10Π-ΘL181508	18X1,5	1/2	12L
10Π-ΘL221508	22X1,5		15L
10Π-ΘL261508	26X1,5	5/8	18L
10Π-ΘL261509	26X1,5		18L
10Π-ΘL261512	26X1,5	3/4	18L
10Π-ΘL301912	30X2		22L

ΓΩΝΙΕΣ 45° ΣΕΙΡΑ L 24ο ΕΔΡΑ			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	ΟΥΡΑ	ΕΔΡΑ
10Π-4L121503	12X1,5	3/16	6L
10Π-4L141503	14X1,5		8L
10Π-4L121504	12X1,5	1/4	6L
10Π-4L141504	14X1,5		8L
10Π-4L161504	16X1,5		10L
10Π-4L181504	18X1,5		12L
10Π-4L161505	16X1,5	5/16	10L
10Π-4L181505	18X1,5		12L
10Π-4L161506	16X1,5	3/8	10L
10Π-4L181506	18X1,5		12L
10Π-4L221506	22X1,5	1/2	15L
10Π-4L181508	18X1,5		12L
10Π-4L221508	22X1,5		15L
10Π-4L261508	26X1,5	5/8	18L
10Π-4L261509	22X1,5		18L
10Π-4L261512	26X1,5	3/4	18L
10Π-4L301912	30X2		22L
10Π-4L361916	36X2	1"	28L
10Π-4L451916	45X2		35L
10Π-4L451920	45X2	1" 1/4	35L
10Π-4L521924	52X2	1" 1/2	42L

ΓΩΝΙΕΣ 90° ΣΕΙΡΑ L 24ο ΕΔΡΑ			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	ΟΥΡΑ	ΕΔΡΑ
10Π-ΓL121503	12X1,5	3/16	6L
10Π-ΓL141503	14X1,5		8L
10Π-ΓL121504	12X1,5	1/4	6L
10Π-ΓL141504	14X1,5		8L
10Π-ΓL161504	16X1,5		10L
10Π-ΓL181504	18X1,5		12L
10Π-ΓL161505	16X1,5	5/16	10L
10Π-ΓL181505	18X1,5		12L
10Π-ΓL161506	16X1,5	3/8	10L
10Π-ΓL181506	18X1,5		12L
10Π-ΓL221506	22X1,5		15L
10Π-ΓL181508	18X1,5	1/2	12L
10Π-ΓL221508	22X1,5		15L
10Π-ΓL261508	26X1,5	5/8	18L
10Π-ΓL261509	26X1,5		18L
10Π-ΓL261512	26X1,5	3/4	18L
10Π-ΓL301912	30X2		22L
10Π-ΓL361916	36X2	1"	28L
10Π-ΓL451916	45X2		35L
10Π-ΓL451920	45X2	1" 1/4	35L
10Π-ΓL521924	52X2	1" 1/2	42L

ΠΑΚΟΡ

ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΣΕΙΡΑ S 24ο ΕΛΡΑ			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	ΟΥΡΑ	ΕΛΡΑ
10Π-AS141503	14X1,5	3/16	6S
10Π-AS141504	14X1,5	1/4	6S
10Π-AS161504	16,1,5		8S
10Π-AS181504	18X1,5		10S
10Π-AS201504	20X1,5		12S
10Π-AS181505	18X1,5	5/16	10S
10Π-AS201505	20X1,5		12S
10Π-AS181506	18X1,5	3/8	10S
10Π-AS201506	20XX1,5		12S
10Π-AS221506	22X1,5		14S
10Π-AS201508	20X1,5	1/2	12S
10Π-AS221508	22X1,5		14S
10Π-AS241508	24X1,5		16S
10Π-AS301909	30X2	5/8	20S
10Π-AS301912	30X2	3/4	20S
10Π-AS361912	36X2		25S
10Π-AS361916	36X2	1"	25S
10Π-AS421916	42X2		30S
10Π-AS451920	42X2	1" 1/4	35S

ΓΩΝΙΕΣ 45° ΣΕΙΡΑ S 24ο ΕΛΡΑ			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	ΟΥΡΑ	ΕΛΡΑ
10Π-4S121503	12X1,5	3/16	6S
10Π-4S141504	14X1,5	1/4	6S
10Π-4S161504	16X1,5		8S
10Π-4S181504	18X1,5		10S
10Π-4S201504	20X1,5		12S
10Π-4S181505	18X1,5	5/16	10S
10Π-4S201505	20X1,5		12S
10Π-4S181506	18X1,5	3/8	10S
10Π-4S201506	20X1,5		12S
10Π-4S221506	22X1,5		14S
10Π-4S201508	20X1,5	1/2	12S
10Π-4S221508	22X1,5		14S
10Π-4S241508	24X1,5		16S
10Π-4S301909	30X2	5/8	20S
10Π-4S301912	30X2	3/4	20S
10Π-4S361912	36X2		25S
10Π-4S361916	36X2	1" 4SH	25S
10Π-4S421916	42X2		30S
10Π-4S521920	52X2	1" 1/4	38S

ΘΗΛΥΚΑ ΣΕΙΡΑ S 24ο ΕΛΡΑ			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	ΟΥΡΑ	ΕΛΡΑ
10Π-ΘS141503	14X1,5	3/16	6S
10Π-ΘS141504	14X1,5	1/4	6S
10Π-ΘS161504	16X1,5		8S
10Π-ΘS181504	18X1,5		10S
10Π-ΘS201504	20X1,5		12S
10Π-ΘS181505	18X1,5	5/16	10S
10Π-ΘS201505	20X1,5		12S
10Π-ΘS181506	18X1,5	3/8	10S
10Π-ΘS201506	20X1,5		12S
10Π-ΘS221506	22X1,5		14S
10Π-ΘS241506	24X1,5	1/2	16S
10Π-ΘS201508	20X1,5		12S
10Π-ΘS221508	22X1,5		14S
10Π-ΘS241508	24X1,5	5/8	16S
10Π-ΘS241509	24X1,5		20S
10Π-ΘS301909	30X2	3/4	20S
10Π-ΘS301912	30X2		25S
10Π-ΘS361912	36X2	1"	25S
10Π-ΘS361916	36X2		30S
10Π-ΘS421916	42X2		38S
10Π-ΘS521916	52X2	1" 1/4	30S
10Π-ΘS421920	42X2		30S
10Π-ΘS521920	52X2		38S

ΓΩΝΙΕΣ 90° ΣΕΙΡΑ S 24ο ΕΛΡΑ			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	ΟΥΡΑ	ΕΛΡΑ
10Π-ΓS121503	12X1,5	3/16	6S
10Π-ΓS141504	14X1,5	1/4	6S
10Π-ΓS161504	16X1,5		8S
10Π-ΓS181504	18X1,5		10S
10Π-ΓS201504	20X1,5		12S
10Π-ΓS181505	18X1,5	5/16	10S
10Π-ΓS201505	20X1,5		12S
10Π-ΓS181506	18X1,5	3/8	10S
10Π-ΓS201506	20X1,5		12S
10Π-ΓS221506	22X1,5		14S
10Π-ΓS201508	20X1,5	1/2	12S
10Π-ΓS221508	22X1,5		14S
10Π-ΓS241508	24X1,5		16S
10Π-ΓS301909	30X2	5/8	20S
10Π-ΓS301912	30X2	3/4	20S
10Π-ΓS361912	36X2		25S
10Π-ΓS361916	36X2	1" 4SH	25S
10Π-ΓS421916	42X2		30S
10Π-ΓS521920	52X2	1" 1/4	38S

ΠΑΚΟΡ

ΘΗΛΙΕΣ B.S.P		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΟΥΡΑ
10Π-OCB00404	1/4	1/4
10Π-OCB00604	3/8	
10Π-OCB00405	1/4	5/16
10Π-OCB00605	3/8	
10Π-OCB00606	3/8	3/8
10Π-OCB00806	1/2	
10Π-OCB00808	1/2	1/2
10Π-OCB01212	3/4	3/4
10Π-OCB01616	1"	1"

ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ
11Π-ΠΕ04LL08	4LL	8X1
11Π-ΠΕ06LL10	6LL	10X1
11Π-ΠΕ08LL12	8LL	12X1
11Π-ΠΕ06L012	6L	12X1,5
11Π-ΠΕ08L014	8L	14X1,5
11Π-ΠΕ10L016	10L	16X1,5
11Π-ΠΕ12L018	12L	18X1,5
11Π-ΠΕ15L022	15L	22X1,5
11Π-ΠΕ18L026	18L	26X1,5
11Π-ΠΕ22L030	22L	30X2
11Π-ΠΕ28L036	28L	36X2
11Π-ΠΕ35L045	35L	45X2
11Π-ΠΕ42L052	42L	52X2
11Π-ΠΕ06S014	6S	14X1,5
11Π-ΠΕ08S014	8S	16X1,5
11Π-ΠΕ10S018	10S	18X1,5
11Π-ΠΕ12S020	12S	20X1,5
11Π-ΠΕ14S022	14S	22X1,5
11Π-ΠΕ16S024	16S	24X1,5
11Π-ΠΕ20S030	20S	30X2
11Π-ΠΕ25S036	25S	36X2
11Π-ΠΕ30S042	30S	42X2
11Π-ΠΕ38S052	38S	52X2

ΜΠΙΜΠΙΚΙΑ	
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
11Π-ΜΠ04LL01	4LL
11Π-ΜΠ06LL02	6LL
11Π-ΜΠ08LL03	8LL
11Π-ΜΠ06L004	6LL
11Π-ΜΠ08L005	8LL
11Π-ΜΠ10L006	10L
11Π-ΜΠ12L007	12L
11Π-ΜΠ15L008	15L
11Π-ΜΠ18L009	18L
11Π-ΜΠ22L010	22L
11Π-ΜΠ28L011	28L
11Π-ΜΠ35L012	35L
11Π-ΜΠ42L013	42L
11Π-ΜΠ14S014	14S
11Π-ΜΠ16S015	16S
11Π-ΜΠ20S016	20S
11Π-ΜΠ25S017	25S
11Π-ΜΠ30S018	30S
11Π-ΜΠ38S018	38S

ΜΑΣΤΟΙ

ΜΑΣΤΟΙ B.S.P.	
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ
11Π-MA102002	1/8
11Π-MA104004	1/4
11Π-MA106006	3/8
11Π-MA108008	1/2
11Π-MA109009	5/8
11Π-MA101212	3/4
11Π-MA101616	1"
11Π-MA102020	1" 1/4
11Π-MA102424	1" 1/2

ΜΑΣΤΟΙ O-O	
ΚΩΔΙΚΟΣ	A-O
11Π-MA604004	1/4-1/4
11Π-MA606006	3/8-3/8
11Π-MA608008	1/2-1/2
11Π-MA612012	3/4-3/4
11Π-MA616016	1"-1"

ΜΑΣΤΟΙ KONTPA B.S.P	
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ
11Π-MA700004	1/4
11Π-MA700006	3/8
11Π-MA700008	1/2
11Π-MA700012	3/4
11Π-MA700016	1"
11Π-MA700020	1" 1/4

ΜΑΣΤΟΙ NPT	
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ
11Π-MA204004	1/4
11Π-MA206006	3/8
11Π-MA208008	1/2
11Π-MA201616	1"
11Π-MA202020	1" 1/4
11Π-MA202424	1" 1/2
11Π-MA203232	2"

ΜΑΣΤΟΙ A-O	
ΚΩΔΙΚΟΣ	A-O
11Π-MA504004	1/4
11Π-MA506006	3/8
11Π-MA508008	1/2
11Π-MA512012	3/4
11Π-MA516016	1"
11Π-MA520020	1" 1/4
11Π-MA524024	1" 1/2
11Π-MA532032	2"
11Π-MA504006	1/4-3/8
11Π-MA504008	1/4-1/2
11Π-MA506004	3/8-1/4
11Π-MA506008	3/8-1/2
11Π-MA508004	1/2-1/4
11Π-MA508006	1/2-3/8
11Π-MA508009	1/2-5/8
11Π-MA508012	1/2-3/4
11Π-MA512008	3/4-1/2
11Π-MA512016	3/4-1"

ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΙ BSP-BSP	
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ
11Π-MA302004	1/8-1/4
11Π-MA302006	1/8-3/8
11Π-MA304006	1/4-3/8
11Π-MA304008	1/4-1/2
11Π-MA304012	1/4-3/4
11Π-MA306008	3/8-1/2
11Π-MA306012	3/8-3/4
11Π-MA308009	1/2-5/8
11Π-MA308012	1/2-3/4
11Π-MA308016	1/2-1"
11Π-MA309012	5/8-3/4
11Π-MA312016	3/4-1"
11Π-MA312020	3/4-1" 1/4
11Π-MA312024	3/4-1" 1/2
11Π-MA316020	1"-1" 1/4
11Π-MA316024	1"-1" 1/2
11Π-MA320024	1"1/4-1"1/2
11Π-MA320032	1" 1/4-2"
11Π-MA324032	1" 1/2-2"

ΜΑΣΤΟΙ

ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΚΟΝΤΡΑ	
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ
11Π-ΜΠ700004	1/4
11Π-ΜΠ700006	1/8
11Π-ΜΠ700008	1/2
11Π-ΜΠ700012	3/4
11Π-ΜΠ700016	1"
11Π-ΜΠ701215	12X1,5
11Π-ΜΠ701415	14X1,5
11Π-ΜΠ701215	16X1,5
11Π-ΜΠ701215	18X1,5
11Π-ΜΠ702015	20X1,5
11Π-ΜΠ702215	22X1,5

ΓΩΝΙΕΣ Α-Α	
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ
11Π-ΓΩ100002	1/8
11Π-ΓΩ100004	1/4
11Π-ΓΩ100006	3/8
11Π-ΓΩ100008	1/2
11Π-ΓΩ100012	3/4
11Π-ΓΩ100016	1"
11Π-ΓΩ100020	1" 1/4
11Π-ΓΩ100024	1" 1/2
11Π-ΓΩ100032	2"

ΓΩΝΙΕΣ Α-Θ ΤΡΕΛΕΣ	
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ
11Π-ΓΩ400002	1/8
11Π-ΓΩ400004	1/4
11Π-ΓΩ400006	3/8
11Π-ΓΩ400008	1/2
11Π-ΓΩ400009	5/8
11Π-ΓΩ400012	3/4
11Π-ΓΩ400016	1"
11Π-ΓΩ400020	1" 1/4
11Π-ΓΩ400024	1" 1/2
11Π-ΓΩ400032	2"

ΓΩΝΙΕΣ Θ-Θ ΣΤΑΘΕΡΕΣ	
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ
11Π-ΓΩ300002	1/8
11Π-ΓΩ300004	1/4
11Π-ΓΩ300006	3/8
11Π-ΓΩ300008	1/2
11Π-ΓΩ300012	3/4
11Π-ΓΩ300016	1"
11Π-ΓΩ300020	1" 1/4
11Π-ΓΩ300024	1" 1/2

ΜΑΣΤΟΙ

ΤΑΦ Α-Α-Α B.S.P.	
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ
11Π-ΤΑ100002	1/8
11Π-ΤΑ100004	1/4
11Π-ΤΑ100006	3/8
11Π-ΤΑ100008	1/2
11Π-ΤΑ100009	5/8
11Π-ΤΑ100012	3/4
11Π-ΤΑ100016	1"
11Π-ΤΑ100020	1" 1/4
11Π-ΤΑ100024	1" 1/2
11Π-ΤΑ100032	2"

ΤΑΦ Θ-Θ-Θ	
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ
11Π-ΤΑ600002	1/8
11Π-ΤΑ600004	1/4
11Π-ΤΑ600006	3/8
11Π-ΤΑ600008	1/2
11Π-ΤΑ600012	3/4
11Π-ΤΑ600016	1"

ΤΑΦ ΤΡΕΛΟ ΑΚΡΗ	
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ
11Π-ΤΑ800002	1/8
11Π-ΤΑ800004	1/4
11Π-ΤΑ800006	3/8
11Π-ΤΑ800008	1/2
11Π-ΤΑ800012	3/4
11Π-ΤΑ800016	1"

ΤΑΦ ΤΡΕΛΟ ΜΕΣΗ	
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ
11Π-ΤΑ900002	1/8
11Π-ΤΑ900004	1/4
11Π-ΤΑ900006	3/8
11Π-ΤΑ900008	1/2
11Π-ΤΑ900012	3/4
11Π-ΤΑ900016	1"

ΤΑΦ ΤΡΕΛΟ	
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ
11Π-ΤΤ900002	1/8
11Π-ΤΤ900004	1/4
11Π-ΤΤ900006	3/8
11Π-ΤΤ900008	1/2
11Π-ΤΤ900012	3/4
11Π-ΤΤ900016	1"

ΜΑΣΤΟΙ

ΤΑΠΕΣ B.S.P. ΕΞΑΓΩΝΕΣ	
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ
11Π-ΤΠΜ20002	1/8
11Π-ΤΠΜ20004	1/4
11Π-ΤΠΜ20006	3/8
11Π-ΤΠΜ20008	1/2
11Π-ΤΠΜ20009	5/8
11Π-ΤΠΜ20012	3/4
11Π-ΤΠΜ20016	1"
11Π-ΤΠΜ20020	1" 1/4
11Π-ΤΠΜ20024	1" 1/2
11Π-ΤΠΜ20032	2"

ΤΑΠΕΣ ΘΗΛΥΚΕΣ B.S.P.	
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ
11Π-ΤΠΜ30004	1/4
11Π-ΤΠΜ30006	3/8
11Π-ΤΠΜ30008	1/2
11Π-ΤΠΜ30009	5/8
11Π-ΤΠΜ30012	3/4
11Π-ΤΠΜ30016	1"

ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΓΓΛΙΑΣ	
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ
11Π-ΤΠΜ80204	1/8-1/4
11Π-ΤΠΜ80206	1/8-3/8
11Π-ΤΠΜ80402	1/4-1/8
11Π-ΤΠΜ80406	1/4-3/8
11Π-ΤΠΜ80408	1/4-1/2
11Π-ΤΠΜ80604	3/8-1/4
11Π-ΤΠΜ80608	3/8-1/2
11Π-ΤΠΜ80612	3/8-3/4
11Π-ΤΠΜ80806	1/2-3/8
11Π-ΤΠΜ80812	1/2-3/4
11Π-ΤΠΜ80816	1/2-1"
11Π-ΤΠΜ81208	3/4-1/2
11Π-ΤΠΜ81216	3/4-1"
11Π-ΤΠΜ81612	1"-3/4
11Π-ΤΠΜ81620	1"- 1" 1/4
11Π-ΤΠΜ81624	1"-1" 1/2
11Π-ΤΠΜ82420	1" 1/4-1"
11Π-ΤΠΜ82024	1" 1/4-1" 1/2
11Π-ΤΠΜ82420	1" 1/2-1" 1/4

ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ	
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ
11Π-ΤΠΜ70402	1/4-1/8
11Π-ΤΠΜ70602	3/8-1/8
11Π-ΤΠΜ70604	3/8-1/4
11Π-ΤΠΜ70802	1/2-1/8
11Π-ΤΠΜ70804	1/2-1/4
11Π-ΤΠΜ70806	1/2-3/8
11Π-ΤΠΜ71204	3/4-1/4
11Π-ΤΠΜ71206	3/4-3/8
11Π-ΤΠΜ71208	3/4-1/2
11Π-ΤΠΜ71608	1"-1/2
11Π-ΤΠΜ72012	1" 1/4-3/4
11Π-ΤΠΜ72416	1" 1/2-1"
11Π-ΤΠΜ73220	2"-1" 1/4
11Π-ΤΠΜ73224	2"-1" 1/2

ΜΑΣΤΟΙ

ΡΟΔΕΛΕΣ ΟΡΕΙΧ/ΝΕΣ	
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
11Π-ΤΠΜ90004	1/4 1,5mm
11Π-ΤΠΜ90006	3/8 1,5mm
11Π-ΤΠΜ90008	1/2 1,5mm
11Π-ΤΠΜ90009	5/8 1,5mm
11Π-ΤΠΜ90010	3/4 1,5mm
11Π-ΤΠΜ9Α008	3/4 3,00mm
11Π-ΤΠΜ9Α016	1" 3,00mm
11Π-ΤΠΜ9Α020	1" 1/4 3,00mm
11Π-ΤΠΜ9Α024	1" 1/2 3,00mm
11Π-ΤΠΜ9Α032	2" 3,00mm
11Π-ΤΠΜ90X06	6 1,5mm
11Π-ΤΠΜ90X08	8 1,5mm
11Π-ΤΠΜ90X10	10 1,5mm
11Π-ΤΠΜ90X12	12 1,5mm
11Π-ΤΠΜ90X14	14 1,5mm
11Π-ΤΠΜ90X16	16 1,5mm
11Π-ΤΠΜ90X18	18 1,5mm
11Π-ΤΠΜ90X20	20 1,5mm
11Π-ΤΠΜ90X22	22 1,5mm
11Π-ΤΠΜ90X24	24 1,5mm
11Π-ΤΠΜ90X26	26 1,5mm
11Π-ΤΠΜ90X30	30 1,5mm

ΡΟΔΕΛΕΣ ΟΡΕΙΧ/ΝΕΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ	
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
11Π-ΡΟΛ00004	1/4
11Π-ΡΟΛ00006	3/8
11Π-ΡΟΛ00008	1/2
11Π-ΡΟΛ00012	3/4
11Π-ΡΟΛ00016	1"

11Π-ΡΟΛΜ0010	10 mm
11Π-ΡΟΛΜ0012	12 mm
11Π-ΡΟΛΜ0014	14 mm
11Π-ΡΟΛΜ0016	16 mm
11Π-ΡΟΛΜ0018	18 mm
11Π-ΡΟΛΜ0020	20 mm
11Π-ΡΟΛΜ0022	22 mm
11Π-ΡΟΛΜ0024	24 mm
11Π-ΡΟΛΜ0026	26 mm

ΜΑΣΤΟΙ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ	
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΙΑ/ΝΑ
11Π-ΜΣ24ΛΛ01	4LL
11Π-ΜΣ26ΛΛ02	6LL
11Π-ΜΣ28ΛΛ03	8LL
11Π-ΜΣ26Λ001	6L
11Π-ΜΣ28Λ002	8L
11Π-ΜΣ210Λ03	10L
11Π-ΜΣ212Λ04	12L
11Π-ΜΣ215Λ05	15L
11Π-ΜΣ218Λ06	18L
11Π-ΜΣ222Λ07	22L
11Π-ΜΣ228Λ08	28L
11Π-ΜΣ235Λ09	35L
11Π-ΜΣ242Λ11	42L
11Π-ΜΣ206S01	6S
11Π-ΜΣ208S02	8S
11Π-ΜΣ210S03	10S
11Π-ΜΣ212S04	12S
11Π-ΜΣ214S05	14S
11Π-ΜΣ216S06	16S
11Π-ΜΣ220S07	20S
11Π-ΜΣ225S08	25S
11Π-ΜΣ230S09	30S
11Π-ΜΣ238S10	38S

ΜΑΣΤΟΙ ΒΑΣΗ BSP			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΙΑ/ΝΑ	ΒΑΣΗ	
11Π-MB06L002	6L	1/8	
11Π-MB06L004		1/4	
11Π-MB08L002	8L	1/8	
11Π-MB08L004		1/4	
11Π-MB08L006		3/8	
11Π-MB10L006	10L	1/4	
11Π-MB10L006		3/8	
11Π-MB10L008		1/2	
11Π-MB12L004	12L	1/4	
11Π-MB12L006		3/8	
11Π-MB12L008		1/2	
11Π-MB15L006	15L	3/8	
11Π-MB15L008		1/2	
11Π-MB18L008	18L	1/2	
11Π-MB22LP08	22L	1/2	
11Π-MB22L012		3/4	
11Π-MB28L016	28L	1"	
11Π-MB10S006	10S	3/8	
11Π-MB12S006	16S	1/2	
11Π-MB20S006	20S	3/4	

ΣΤΑΥΡΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΙΑ/ΝΑ
11Π-ΜΣΚ6L001	6L
11Π-ΜΣΚ8L002	8L
11Π-ΜΣΚ10L03	10L
11Π-ΜΣΚ12L04	12L
11Π-ΜΣΚ15L05	15L
11Π-ΜΣΚ18L06	18L
11Π-ΜΣΚ12S04	12S
11Π-ΜΣΚ14S05	14S
11Π-ΜΣΚ16S06	16S
11Π-ΜΣΚ20S07	20S



ΜΑΣΤΟΙ

ΓΩΝΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ Α-Α	
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΙΑ/ΝΑ
11Π-ΜΓΛ4LL01	4LL
11Π-ΜΓΛ6LL02	6LL
11Π-ΜΓΛ8LL03	8LL
11Π-ΜΓΛ6L001	6L
11Π-ΜΓΛ8L002	8L
11Π-ΜΓΛ10L03	10L
11Π-ΜΓΛ12L04	12L
11Π-ΜΓΛ15L05	15L
11Π-ΜΓΛ18L06	18L
11Π-ΜΓΛ22L07	22L
11Π-ΜΓΛ28L08	28L
11Π-ΜΓΛ35L09	35L
11Π-ΜΓΛ42L10	42L
11Π-ΜΓΛ06S01	6S
11Π-ΜΓΛ08S02	8S
11Π-ΜΓΛ10S03	10S
11Π-ΜΓΛ12S04	12S
11Π-ΜΓΛ14S05	14S
11Π-ΜΓΛ16S06	16S
11Π-ΜΓΛ20S07	20S
11Π-ΜΓΛ25S08	25S
11Π-ΜΓΛ30S09	30S
11Π-ΜΓΛ38S10	38S

ΤΑΦ ΣΤΑΘΕΡΑ Α-Α	
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΙΑ/ΝΑ
11Π-ΜΤΛ4LL01	4LL
11Π-ΜΤΛ6LL02	6LL
11Π-ΜΤΛ8LL03	8LL
11Π-ΜΤΛ6L001	6L
11Π-ΜΤΛ8L002	8L
11Π-ΜΤΛ10L03	10L
11Π-ΜΤΛ12L04	12L
11Π-ΜΤΛ15L05	15L
11Π-ΜΤΛ18L06	18L
11Π-ΜΤΛ22L07	22L
11Π-ΜΤΛ28L08	28L
11Π-ΜΤΛ35L09	35L
11Π-ΜΤΛ42L10	42L
11Π-ΜΤΛ06S01	6S
11Π-ΜΤΛ08S02	8S
11Π-ΜΤΛ10S03	10S
11Π-ΜΤΛ12S04	12S
11Π-ΜΤΛ14S05	14S
11Π-ΜΤΛ16S06	16S
11Π-ΜΤΛ20S07	20S
11Π-ΜΤΛ25S08	25S
11Π-ΜΤΛ30S09	30S
11Π-ΜΤΛ38S10	38S

ΜΑΣΤΟΙ

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΙΕΣΗΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΣΗ	W.P. Bar
11Π-ΤΣΧ0Α0002	1/4	350
11Π-ΤΣΧ0Α0006	3/8	300
11Π-ΤΣΧ1Α0006	3/8 INOX	350
11Π-ΤΣΧ0Α0008	1/2	300
11Π-ΤΣΧ1Α0008	1/2 INOX	350
11Π-ΤΣΧ0Α0012	3/4	250
11Π-ΤΣΧ0Α00116	1"	230
11Π-ΤΣΧ0Α00120	1" 1/4	230
11Π-ΤΣΧ0Α00124	1" 1/2	230
11Π-ΤΣΧ0Α00132	2"	130

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΙΕΣΗΣ ΘΗΛΥΚΟΙ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΣΗ	W.P. Bar
11Π-ΤΣΧ0Θ00002	1/4	350
11Π-ΤΣΧ0Θ00006	3/8	300
11Π-ΤΣΧ1Θ00006	3/8 INOX	350
11Π-ΤΣΧ0Θ00008	1/2	300
11Π-ΤΣΧ1Θ00008	1/2 INOX	350
11Π-ΤΣΧ0Θ00012	3/4	250
11Π-ΤΣΧ0Θ000116	1"	230
11Π-ΤΣΧ0Θ000120	1" 1/4	230
11Π-ΤΣΧ0Θ000124	1" 1/2	230
11Π-ΤΣΧ0Θ000132	2"	130

ΚΑΠΑΚΙΑ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΡΣΕΝΙΚΑ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΣΗ	
11Π-ΚΠΧ0Α0002	1/4	
11Π-ΚΠΧ0Α0006	3/8	
11Π-ΚΠΧ0Α0008	1/2	
11Π-ΚΠΧ0Α0012	3/4	
11Π-ΚΠΧ0Α0016	1"	

ΚΑΠΑΚΙΑ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΘΗΛΥΚΑ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΣΗ	
11Π-ΚΠΧ0Θ00002	1/4	
11Π-ΚΠΧ0Θ00006	3/8	
11Π-ΚΠΧ0Θ00008	1/2	
11Π-ΚΠΧ0Θ00012	3/4	
11Π-ΚΠΧ0Θ00016	1"	


Μάνθος Λ. Αντώνιος

MLA
OSCAR A.B.E.E.

6


**ΠΡΕΣΣΕΣ
&
ΚΟΠΤΙΚΑ
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ
ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ**

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΠΡΕΣΣΕΣ ΜΑΛΚΟΥΤΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		PR100
ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΕΣΑΡΙΣΜΑΤΟΣ	100 TON	
ΕΥΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	6,5-35mm	
ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΥΡΟΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΜΑΤΟΣ	46mm	
4 ΣΠΕΙΡΕΣ ΣΩΛΗΝΑ	3/4	
2 ΠΛΕΞΟΥΔΕΣ ΣΩΛΗΝΑ	1"	
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ	1"	
ΜΕΓΙΣΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΕ ΜΗΤΡΕΣ	+20mm	
ΜΕΓΙΣΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΧΩΡΙΣ ΜΗΤΡΕΣ	59mm	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜxΠxΥ	200x320x330mm	
ΒΑΡΟΣ	25kg	
ΜΕ ΣΤΑΝΤΑΡΤ ΜΟΡΣΕΤΑ (16-19-22-26-30)		

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		PR200
ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΕΣΑΡΙΣΜΑΤΟΣ	200 TON	
ΕΥΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	7-69mm	
ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΥΡΟΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΜΑΤΟΣ	90mm	
4 ΣΠΕΙΡΕΣ ΣΩΛΗΝΑ	1"	
2 ΠΛΕΞΟΥΔΕΣ ΣΩΛΗΝΑ	1"1/2	
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ	2"	
ΜΕΓΙΣΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΕ ΜΗΤΡΕΣ	+37mm	
ΜΕΓΙΣΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΧΩΡΙΣ ΜΗΤΡΕΣ	120mm	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜxΠxΥ	550x450x920mm	
ΒΑΡΟΣ	90kg	
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΟΡΣΣΕΤΑ (16-19-22-26-30-40)		

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΠΡΕΣΣΕΣ ΜΑΛΚΟΥΤΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		PR80
ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΕΣΑΡΙΣΜΑΤΟΣ	80 TON	
ΕΥΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	7-55mm	
ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΥΡΟΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΜΑΤΟΣ	-	
6 ΣΠΕΙΡΕΣ ΣΩΛΗΝΑ	-	
4 ΣΠΕΙΡΕΣ ΣΩΛΗΝΑ	3/4	
2 ΠΛΕΞΟΥΔΕΣ ΣΩΛΗΝΑ	1"	
ΜΕΓΙΣΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΕ ΜΗΤΡΕΣ	-	
ΜΕΓΙΣΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΧΩΡΙΣ ΜΗΤΡΕΣ	-	
ΔΥΝΑΜΗ	1,5KW/2HP	
ΤΥΠΙΚΗ ΤΑΣΗ	400V-50/60Hz	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜxΠxΥ	360x500x700mm	
ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ	93kg	
ΛΑΔΙ	15L	

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		PR170
ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΕΣΑΡΙΣΜΑΤΟΣ	170 TON	
ΕΥΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	7-72mm	
ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΥΡΟΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΜΑΤΟΣ	-	
6 ΣΠΕΙΡΕΣ ΣΩΛΗΝΑ	-	
4 ΣΠΕΙΡΕΣ ΣΩΛΗΝΑ	1"1/4	
2 ΠΛΕΞΟΥΔΕΣ ΣΩΛΗΝΑ	1"1/2	
ΜΕΓΙΣΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΕ ΜΗΤΡΕΣ	-	
ΜΕΓΙΣΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΧΩΡΙΣ ΜΗΤΡΕΣ	-	
ΔΥΝΑΜΗ	1,5KW/2HP	
ΤΥΠΙΚΗ ΤΑΣΗ	400V-50/60Hz	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜxΠxΥ	500x650x1250mm	
ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ	200kg	
ΛΑΔΙ	25L	
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΜΟΡΣΕΤΑ		

ΚΟΠΤΙΚΑ ΜΑΛΚΟΥΤΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		CVT2
ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΟΠΗ 4SP	2"	
ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΚΟΠΗ 4SP	1"1/2	
ΒΕΛΤΙΣΤΟ R2	2"	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ	80mm	
ΜΟΤΕΡ ΚΟΠΤΙΚΟΥ	2,2kw (3Hp) - 400V-50/60Hz	
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ	Ø250mm (9,84")	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜxΠxΥ	500x890x1100mm	
ΒΑΡΟΣ	135kg	

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		CVT4
ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΟΠΗ 4SP	2"1/2	
ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΚΟΠΗ 4SP	2"	
ΒΕΛΤΙΣΤΟ R2	2"1/2	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ	90mm	
ΜΟΤΕΡ ΚΟΠΤΙΚΟΥ	3kw (4Hp) - 400V-50/60Hz	
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ	Ø300mm (9,84")	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜxΠxΥ	500x890x1100mm	
ΒΑΡΟΣ	140kg	

Μάνθος Λ. Αντώνιος

MLA
OSCAR A.B.E.E.

Βιομηχανία Υδραυλικών Κυλίνδρων

ΒΙ.ΠΕ. ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΡΙΣΑ, Τ.Κ. 41004, Τ.Θ. 3117

Τηλ: 2410 541 266, Τηλ: 2410 541 267, Fax: 2410 541 288

e-mail: info@mలాoscar.gr



www.mలాoscar.gr